



- 1

- tynk silikonowy gładki (max 1.0mm) - kolor RAL 1015
- 2

- cokół tynk silikonowy gładki (max 1.0mm) - kolor RAL 1001
- 4

- elementy dekoracyjne malowane farbą koloru - RAL 1001
- 5

- rynnki i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej -powlekane

UWAGI:

- 1) Elewacja Wschodnia i Północna docieplone styropianem fasadowym EPS o współczynniku $\lambda = 0,031\text{W/mK}$ 5cm wg technologii wybranego producent
- 2) Elewacja Południowa i Zachodnia docieplone styropianem fasadowym EPS gr 17cm o współczynniku $\lambda = 0,031\text{W/mK}$ 17cm wg technologii wybranego producenta
- 3) Parapety tyłanowe-cynowe powlekane

| | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|---|
| <div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div> | | | | | |
| Investor | Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa | | | Stadium PAB | |
| Obiekt i adres | Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Brzeźna 45 dz. nr 389 Obręb nr 0002 Południe | | | Branża Budowlano | |
| Projektant: Architektura | mgr inż.Krzysztof Jasiak | | Spec: Architektura NBp.v-7342/3/94/9803.2025 | Skala 1:100 | |
| Tytuł rysunku | ELEWACJA, WSCHODNIA | | | | 2 |