



UWAGI:

- Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu. Gazomierze zamontować na liście gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80
- Instalację do mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe

OZNACZENIA:

- gaz projektowany lokale mieszkalne rura miedziana
- gaz istniejący

<div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>				
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadrium PT		
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Brzeźna 45 dz. nr 389 Obręb nr 0002 Południe	Branża Sanitarna		
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarny	09.2025	
Asystent:				
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ			Nr. rys. 2S