





WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV

Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat				
Wymiar w	So	100.0	100.0	50.0
świecie muru	Ho	158.0	140.0	80.0
Wymiar w	S	90.0	90.0	40.0
świecie ościeżnicy	H	148.0	130.0	70.0
Parter		9	2	0
I Piętro		0	0	0
II Piętro		0	0	0
Poddasze		0	2	1
Kl. schodowa		2	0	0
Ilość		9	2	1
Uwagi	-wsp. U<0.9W/m2/k -nawietrzak okienny -kolor biały	-wsp. U<0.9W/m2/k -nawietrzak okienny -kolor biały	-wsp. U<1.4W/m2/k -kolor biały	-wsp. U<1.4W/m2/k -kolor biały

<div><div><div><div><div></div><div>BPU</div></div><div><div>NIP 886-129-41-60</div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div></div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div></div>				
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58–260 Bielawa	Stadium PI		
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Brzeźna 45 dz. nr 389 Obręb nr 0002 Południe	Branża Budowlano		
Projektant:	mgr inż. arch.Krzysztof Jasiak	Specj. Architektura NBBP.V-7342/3/94/98	09.2025	Skala -----
Asystent:				
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki			Nr. rys. 7A