



owwy gładki (max 1.5mm) - kolor RAL 1015

klinkierowe koloru czerwonego

akoracyjne malowane farbą koloru - RAL1001

spustowe z blachy stalowej ocynkowanej -powlekane

UWAGI:

- 1) Elewacja Wschodnia i Północna docieplone styropianem fasadowym EPS gr 16cm o współczynniku $\lambda = 0,031W/mk$
- 2) Parapety tytanowe-cynowe powlekane
- 3) Pominęto kominy.
- 4) Przewody spalinowe i wentylacyjne zabudowa przewodu w postaci lizeny płytą cementową lub płytą OSB gr 18mm. W miejscach czerpni powietrza zamontować kratkę wentylacyjną 14x21cm

BPU NIP 886-129-41-60		BIURO PROJEKTOWO U Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Ż tel. 662 515 058, 696 003 124 e-m	
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58–260 Bielawa		
Object and address	Termomodernization of residential building ul. Brzeźna 6 dz. nr 1346 Obręb nr 0002 Południe		
Projectant: Architecture	mgr inż.Krzysztof Jasiak	Spec: Architecture NBGP.V–7342/3/94,	
Projectant Architecture			
Title of drawing	ELEWACJA PÓŁNOCNA		

