



- 1


- tynk silikonowy gładki (max 1,5mm) - kolor RAL 1015


- 2

- cokol tynk silikonowy gładki (max 1,5mm) - kolor RAL 1001


- 3

- elementy dekoracyjne malowane farbą koloru - RAL 1001


- 4

- rynnny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej -powlekane
- 5

- listwa elewacyjna LE-32
- 6

- listwa elewacyjna LE-33A

UWAGI:

- 1) Elewacja Wschodnia i Północna docieplone styropianem
fasadowym EPS gr. 16cm o współczynniku $\lambda = 0,031\text{W/mK}$
- 2) Parapety tytanowe-cytkowe powlekane

<div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>					
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa			Stadium PAB	
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wiejska 8 dz. nr 91/8 Obręb nr 0004 Nowa Bielawa			Branża Budowlano	
Projektant: Architektura	mgr inż.Krzysztof Jusiak		Spec: Architektura	Skala	
Projektant: Architektura	NBp.v-7342/3/94/9811.2025			1:100	
Tytuł rysunku	ELEWACJA ZACHODNIA,			Nr rys. 2	