



Oznaczenia:

- Dr2 Dr3 D5 – studzienka Ø315mm zakończona wiazem kl. A15
- Dr1 Dr4 – studzienka Ø315mm osadnikowa zakończona wiazem kl. A15

Uwagi:

- Drenaż wykonać z rur PVC-U o średnicy Ø113/126 2.5x5.0.
- Rurę drenażową na całej długości obsypać warstwą gr 20cm (podsypka, obsypka), gr 50cm (zasypka) żwiru płukanego o maksymalnej ziarnistości 32mm.
- Pozostała część wykopu wypełnić piaskiem i pospółką.

<div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>					Stadium PT	
Inwestor		Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa			Branża Sanitarna	
Objekt i adres		Remont budynku mieszkalnego Pl. Wolności 58 dz. nr 434/10 Obręb nr 0002 Południe			Skala 1:100/1:250	
Projektant:		inż. E.D. Krawczyk 757/05/05 Specjalista sanitarny			Nr rys. 2	
Asystent:						
Tytuł rysunku		Profil podłużny drenażu				