



rura osłonowa dwudzielna AROT
typ A PS De110 L=3.0m

rura osłonowa dwudzielna AROT
typ A PS De110 L=3.0m

Oznaczenia:

- Dr4 – D6 – studzienka Ø315mm zakończona wiazem kl. A15
- Dr1 – Dr3 – studzienka Ø315mm osadnikowa zakończona wiazem kl. A15

- Uwagi:**
- Drenaż wykonać z rur PVC-U o średnicy Ø113/126 2.5x5.0.
 - Rurę drenażową na całej długości obsypać warstwą gr 20cm (podsypka, obsypka), gr 50cm (zasypka) żwiru płukanego o maksymalnej ziarnistości 32mm.
 - Pozostała część wykopu wypełnić piaskiem i pospółką.

BPU NIP 886-129-41-60					BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor		Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa			Stadium PT				
Objekt i adres		Remont budynku mieszkalnego Pl. Wolności 58 dz. nr 434/10, 436			Branża Sanitarna				
Projektant:		inż. E.D. Krawczyk			Specjalizacja				
Asystent:					Data				
Tytuł rysunku		Profil podłużny drenażu			Skala				
					Nr rys.		2		