



- ① - tynk silikonowy gładki (max 1.5mm) - kolor RAL 1001
- ② - elementy dekoracyjne malowane farbą koloru - RAL1015
- ④

UWAGI:

- 1) Elewacja Wschodnia i Północna docieplone styropianem fasadowym EPS gr. 5cm o współczynniku $\lambda = 0,030W/mk$
- 2) Parapety tytanowe-cynowe powlekane
- 3) Zewnętrzne elementy drewniane malować impregnatem do drewna w kolorze ciemnego brązu.
- 4) Przewody spalinowe i wentylacyjne zabudowa przewodu w postaci lizeny płytą cementową lub płytą OSB gr 18mm.

BPU NIP 886-129-41-60		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl		
Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PT		
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 61A dz. nr434/5,437/7,434/4 Obręb nr0002Południe			Branża Budowlana
Projektant: Architektura	mgr inż.Krzysztof Jasiak	Spec: Architektura NBGP.V-7342/3/94/98	11.2025	Skala 1:100
Tytuł rysunku	ELEWACJA SZCZYTOWA			Nr rys. 3A