

Głubczyce, dnia 20.05.2026 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż 170 000 zł**

Wykonawcy

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 170 000zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

**Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych w 2026 roku- ul.
Słowackiego 9/9, Dworcowa 12/3 , Raciborska 8a/1 oraz Sosnowiecka 31/1 -zgodnie z załączonymi
przedmiarami robót – II postępowanie**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - **nie dłużej niż do 30.07.2026.r.**
- warunków płatności: **30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury**
- warunków gwarancji – (minimalny okres 36 miesięcy)

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć **do dnia 28.05.2026 r. do godz. 12:00**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres; **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce**
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem faksu.....lub
(nr faksu)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ...**sekretariat@gtbs.eu**
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy . W przypadku braku kosztorysu oferta nie będzie rozpatrzona .

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Załączniki do zapytania ofertowego:

1..Kosztorys ofertowy szczegółowy

2.....

3.....

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Ciapa

(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....
.....
.....
Tel.
E;mail:
(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

**Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych w 2026 roku- ul.
Słowackiego 9/9, Dworcowa 12/3 , Raciborska 8a/1 oraz Sosnowiecka 31/1 -zgodnie z załączonymi
przedmiotami robót – II postępowanie**

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych
.....)

Podatek VAT zł (słownie złotych
.....)

Cenę brutto zł (słownie złotych
.....)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty
.....

Data sporządzenia oferty

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Skowackiego 9/9...

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,35*1,70+2,00+3,35+3,73*2,15+5,75*3,74	m ² m ²	 37,170	
				RAZEM	37,170
2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.1	m ² m ²	 37,170	
				RAZEM	37,170
3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 1,35+1,70+2+2+3,35+3,70+3,73*2+2,15*2+5,75*2+3,74*2	m m	 44,840	
				RAZEM	44,840

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 743-13-83-907 REGON 531276691

Reuborsko 8a/1

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 3,3	m		
			m	3,300	
				RAZEM	3,300
3	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 3,3	m		
			m	3,300	
				RAZEM	3,300
4	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców przenośnych - piec z zasobów GTBS 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Spółdzielczego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Dąbrowska nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 7-0-19-55-907 REGON 531276691

Sosnowieckie 31/1-----

3/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja C.o.			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1,78*0,77*0,66+0,48	m ³	1,385	
				RAZEM	1,385
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utlizacją	m ³		
d.1	0108-09	1,385	m ³	1,385	
				RAZEM	1,385
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciętkościenna ze stali węglowej PRESS 22 mm na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-02	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciętkościenna ze stali węglowej PRESS 18 mm na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-01	36,7	m	36,700	
				RAZEM	36,700
7	KNR 4	Zawory odcinający prosty 15 mm	szt.		
d.1	0412-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4	Zawory zwrotny gwint. 15 mm	szt.		
d.1	0412-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 0-35	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	0216-10	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne	szt.		
d.1	0412-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-35	Zawory grzejnikowe termostacyjne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostacyjnymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
d.1	0215-02	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 0-35	Głowice termostacyjne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
d.1	0215-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-15	Zawory powrotny o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0411-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
d.1	0425-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe INT 22/500 L=1000 mm	szt.		
d.1	0418-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4	Rury przyłącne o śr. zewn. 18 mm do grzejników	kpl.		
d.1	0429-05	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01	4	urz.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03				

3/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacja gazowa			
20	KNR 0-35 d.2 0223-05	Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy 24 kW wraz z zaworem trójdrogowym oraz pompa w osprzęcie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
23	KNR-W 2-15 d.2 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3,8	m	3,800	
				RAZEM	3,800
24	KNR-W 2-15 d.2 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 22 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0312-03 analogia	Filtr siatkowy o śr. 20mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 d.2 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-19 d.2 0216-01	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.2	System powietrzno spalinowy 80/125 0 montaż komina powietrzno spalinowe- go ze stali nierdzewnej wyprowadzony ponad dach /przewód 8,0 mb , trójnik 80/125 -1szt kolanko z stopką -1 szt , rura 80/125 30 cm - 1 szt , zakończenie dachu -szt , ustnik - 1szt - montaż po zewnętrznej ścianie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.2 0322-02	Wpięcie do inst. kanału wentylacyjnego grawitacyjnego - wywiewnego + zało- żenie kratki 14x21	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.2	Wykonanie podejścia wodnego do kotła-przeróbka instalacji wodnej .	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych wraz z opłatą za demontaż i montaż ga- zomierza	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 2-15 d.2 0211-01 analogia	Podłączenie skroplin z kotła do instalacji kanalizacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Dworcowa 12/3

4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,15*5,10+3,10*3,10	m ² m ²	 25,675	
				RAZEM	25,675
2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz. 1	m ² m ²	 25,675	
				RAZEM	25,675
3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3,15*2+5,10*2+3,10*2+5,10*2	m m	 32,900	
				RAZEM	32,900

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 777 485 32 42
KRS 1431562001 NIP 63124531