



UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej, do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację deszczową układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm



PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PROJEKTOR NAPIĘTNY
KONIEKCIK

mgr inż. arch. Robert Januszewski
mgr inż. arch. Andrzej Januszewski
e-mail: projektant@pnapn.pl

obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

lokalizacja: dział nr geod. 3/3, 3/5, 3/6, 2/9, 2/10, miejscowość: WŁOCŁAWIEK, pow. wód. 046401, 1 Włocławek, zbręb. 0380 Włocławek.

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Włocławiecka 39
87-800 Włocławek

NAZWIŚKO	UPR. BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Sakowski	KUP.0729/POUS/14	2023/03
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Kochanowski	KUP.0055/POUS/10	2023/03

treść rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

branża: SANITARNIA studium: PROJEKT TECHNICZNY

skala: 1:100/500 NR RYS.

S-4

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.