

Wawrzeńczyce, dnia 27.04.2026 r.

Znak: GK.271.4.20.2026

POTENCJALNI WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe

pn. „Zakup, dostawa, montaż oraz zaprogramowanie nowoczesnych syren alarmowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z uruchomieniem systemu centralnego sterowania i integracją z lokalnym systemem zarządzania kryzysowego”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwota 170 tys. zł netto.

I. Zamawiający: Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57

tel./fax (12) 287-40-03, 287-40-07

e-mail do złożenia oferty: zamowienia@igwa.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia: „Zakup, dostawa, montaż oraz zaprogramowanie nowoczesnych syren alarmowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z uruchomieniem systemu centralnego sterowania i integracją z lokalnym systemem zarządzania kryzysowego”

2. Zakres prac obejmuje:

1. **OSP Tropiszów** - DSP-52BS - Wymiana podzespołów, programowanie modułu SWA-3 i terminala DTG-53

2. **OSP Igołomia** - DSP-52L Przeprogramowanie SWA-3 i Terminala DTG-53

3. **OSP Żydów** – Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej

4. **OSP Stręgozborzyce** – Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej

5. **OSP Rudno Górne** - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej

6. **OSP Dobranowice** - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej

7. **OSP Pobiednik** - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej

Dodatkowo w ramach zadania:

8. **OSP- Żydów** - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji

zasilającej głośniki. Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.

9. OSP- Rudno Górne - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji zasilającej głośniki, Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.

10. OSP- Pobiednik - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji zasilającej głośniki, Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.

3. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót.

4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

352400008 Syreny

453156004 Instalacje niskiego napięcia

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

a) Przedmiar robót – załącznik nr 2 do *Zapytania ofertowego*;

III. Termin realizacji zamówienia: 6 miesiące od daty zawarcia umowy.

IV. Stawiane wymagania:

1. Wykonawca musi posiada odpowiednie wyposażenie techniczne oraz pracowników posiadających wymagane uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj.:**
Warunki niepodlegania wykluczeniu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507) zwanej dalej: „ustawą o szczególnych rozwiązaniach”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1843) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, **Wykonawca przedłoży** stosowne oświadczenie zawarte w treści Formularza ofertowego (wzór stanowi **Załącznik nr 1** do *Zapytania ofertowego*).
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania (ust. 2) i przedłożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia opisane w rozdz. VI.

V. Wytyczne do przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Oferta musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
 - a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 - b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdziale VI.

VI. Dokumenty i oświadczenia jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą:

- a) Formularz ofertowy (wzór stanowi **Załącznik nr 1**);
- b) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (**Załącznik nr 2**), zawierający ceny za poszczególne roboty wymienione i ponumerowane w przedmiarze robót.
- c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

VII. Składanie ofert:

1. Termin składania ofert do dnia **07.05.2026 r. do godz.10:00** - decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57 bądź na email: **zamowienia@igwa.pl**.
2. Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form:
 - a) **pisemnie** na adres: **Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57;**
 - b) **elektronicznie** na adres **e-mail: zamowienia@igwa.pl**
3. **Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**

VIII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.

IX. Kryterium wyboru oferty:

1. Oferty oceniane będą pod względem kryterium cena - waga 100% za wykonanie całości zamówienia.

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma automatycznie 100 pkt.

2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = $(C_{min} / C_{bad}) \times 100 \%$,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt

gdzie: **C_{min}** – najniższa cena spośród badanych ofert

C_{bad} – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- a) Łukasz Sendor tel. 531 016 323
- b) Katarzyna Dziwiszewska – tel. 12 287-40-03 wew. 203.

XI. Informacje dodatkowe:

1. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

- 1) Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, po uprzednim stwierdzeniu przez Zamawiającego za protokołem zdawczo – odbiorczym prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, **w terminie do 14 dni** od daty złożenia faktury za wykonane prace.
- 2) **Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach niniejszej umowy na okres 36 miesięcy.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wskazana słownie a cyfrowo, Zamawiający uzna za prawidłowy zapis wskazany słownie.

XII. Załączniki

- Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1;
- Przedmiar robót – Załącznik Nr 2;

FORMULARZ OFERTOWY

I.

Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

.....

Telefon: Fax:

e-mail NIP Regon.....

II.

Składając ofertę na realizację zamówienia pn. **„Zakup, dostawa, montaż oraz zaprogramowanie nowoczesnych syren alarmowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z uruchomieniem systemu centralnego sterowania i integracją z lokalnym systemem zarządzania kryzysowego”** znak sprawy: GK.271.4.20.2026

1. Oferuję/oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za:

cenę brutto: zł (słownie:

w tym podatek VAT % zgodnie z przedłożonym kosztorysem

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do **4 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym znak sprawy: GK.271.4.20.2026**

.

3. Udzielamy Zamawiającemu **gwarancji jakości** na całość przedmiotu umowy na okres **36 miesięcy**.

4. **Oświadczam/-y, że:**

- a) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- c) dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
- d) znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
- e) nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507).

Miejscowość..... Data

.....
**Podpis(y) osób(y) upoważnion-ej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy**

Uwaga: * niepotrzebne skreślić

Załącz. Nr 2 do Znak: **GK.271.4.20.2026****PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

„Zakup, dostawa, montaż oraz zaprogramowanie nowoczesnych syren alarmowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z uruchomieniem systemu centralnego sterowania i integracją z lokalnym systemem zarządzania kryzysowego” znak sprawy: GK.271.4.20.2026

1. Zamawiający: Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

352400008 Syreny

453156004 Instalacje niskiego napięcia

Lp.	Wykaz prac budowlano - remontowych	Ilość	Cena jednostkowa [netto]	Cena całkowita [netto]	VAT	Cena całkowita [brutto]
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSP Tropiszów - DSP-52BS - Wymiana podzespołów, programowanie modułu SWA-3 i terminala DTG-53	1				
2.	OSP Igołomia - DSP-52L Przeprogramowanie SWA-3 i Terminala DTG-53	1				
3.	OSP Żydów – Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej	1				
4.	OSP Stręgoborzyce – Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej	1.				
5.	OSP Rudno Górne - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej	1				
6.	OSP Dobranowice - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i	1				

	zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej					
7.	OSP Pobiednik - Wymiana podzespołu na DSP-52BS. Demontaż systemu DSP-52BM. Montaż nowego systemu DSP-52BS oraz Radiotelefonu Motorola DM1400, Modułu SWA-3 i zasilacza z awaryjnym zasilaniem, Programowanie według nowych wytycznych Modułu SWA-3 Radiotelefonu i terminala DTG-53. Pomiar instalacji antenowej	1				
8.	OSP- Żydów - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji zasilającej głośniki. Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.	1				
9.	OSP- Rudno Górne - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji zasilającej głośniki, Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.	1				
10.	OSP- Pobiednik - Montaż syreny DSE-600S. Demontaż starej syreny wirnikowej, montaż w to miejsce nowej podstawy do masztu oraz masztu do montażu 4 głośników szczelinowych. Wykonanie nowej instalacji zasilającej głośniki, Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Montaż jednostki sterującej w remizie i podłączenie do wcześniej zmodernizowanego systemu DSP-52, testy i szkolenie.	1				
Łączna kwota netto						