

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Przedsionek szatni nr 18

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	7,41
4	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-02-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne	m2	30,08
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	30,08
8	wg nakładów rzeczowych KNR 21003-010-050	Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na gotowym, suchym podłożu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2	30,08
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	16,67
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	19,28
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	7,49

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	7,49
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (skrzydła drzwiowe: "80" WC oraz "90" - szatnia i umywalni)z kompletem okuć (klamki, szyldy, zamek do WC)	szt	3,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt	3,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,63

2. WC szatni 18

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 80118-040-020	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy 15 mm	szt	1,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 80216-01010-090	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami	kpl	1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 80218-030-090	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" z deską ceramiczną wolnoopadającą	kpl	1,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 80211-040-020	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm	szt	1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	6,17

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,08
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	1,49
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	8,08
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	7,96
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-04-050	Wklejanie lustro na wymiar	m2	0,12
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	6,17
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	1,49
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	1,49
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	1,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,23
36	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż dozownik na mydło ze stali nierdzewnej		1,00

1	2	3	4	5
37	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej		1,00
38	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa kosza na odpady pojemności 30 litrów z tworzywa		1,00
39	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa szczotki do WC ze stali nierdzewnej		1,00
40	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej		1,00

3. Szatnia18

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,18
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	8,53
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	8,53
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010710-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-I pianobet., jedno miejsce-5m2	m2	8,53
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,65
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	21,46

1	2	3	4	5
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	49,40
50	wg nakładów rzeczowych KNR 21003-010-050	Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na gotowym, suchym podłożu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2	49,40
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	21,74
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	21,74
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	39,17
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej	m2	4,16
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	39,73
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	4,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt	1,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt	1,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt	2,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020516-03-090	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego z terozaworem i głowicą termostaticzną	kpl	1,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080706-10-020	Montaż wieszaków dł. 2,0 m	szt	4,00

1	2	3	4	5
62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,79
63	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa kosza na odpady pojemności 30 litrów z tworzywa		1,00

4. Przedsiwzięcie szatni 19

1	2	3	4	5
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,52
65	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,56
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt	1,00
71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	31,30
72	wg nakładów rzeczowych KNR 21003-010-050	Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na gotowym, suchym podłożu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2	31,30
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	17,98

1	2	3	4	5
74	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej	m2	0,00
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	20,34
76	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	8,65
77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	8,65
78	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (skrzydła drzwiowe: "80" WC oraz "90" - szatnia i umywalni)z kompletem okuć (klamki, szyldy, zamek do WC)	szt	3,00
79	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	1,00
80	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt	2,00
81	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt	1,00
82	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt	3,00
83	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,63

5. WC szatni 19

1	2	3	4	5
84	wg nakładów rzeczowych KNR 80118-040-020	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy 15 mm	szt	1,00

1	2	3	4	5
85	wg nakładów rzeczowych KNNR 80216-01010-090	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami	kpl	1,00
86	wg nakładów rzeczowych KNNR 80218-030-090	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" z deską ceramiczną wolnoopadającą	kpl	1,00
87	wg nakładów rzeczowych KNNR 80211-040-020	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm	szt	1,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	6,28
89	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
90	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	1,00
91	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	8,20
92	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	1,51
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	8,20
94	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	8,08
95	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-04-050	Wklejanie lustro na wymiar	m2	0,12
96	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntuowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	6,28
97	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	1,51
98	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I115-01-050	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10-15 mm.	m2	1,51

1	2	3	4	5
99	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	1,51
100	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	1,00
101	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,23
102	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż dozownik na mydło ze stali nierdzewnej		1,00
103	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej		1,00
104	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa kosza na odpady pojemności 30 litrów z tworzywa		1,00
105	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa szczotki do WC ze stali nierdzewnej		1,00
106	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej		1,00

6. Szatnia 19

1	2	3	4	5
107	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,18
108	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
109	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
110	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,65
111	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	21,46

1	2	3	4	5
112	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	57,93
113	wg nakładów rzeczowych KNR 21003-010-050	Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na gotowym, suchym podłożu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2	57,93
114	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	21,74
115	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	21,74
116	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	39,17
117	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej	m2	4,75
118	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	39,73
119	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	4,00
120	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt	1,00
121	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt	2,00
122	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt	3,00
123	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020516-03-090	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego z termozaworem i głowicą termostatyczną	kpl	1,00
124	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080706-10-020	Montaż wieszaków dł. 2,0 m	szt	4,00

1	2	3	4	5
125	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	0,38
126	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa kosza na odpady pojemności 30 litrów z tworzywa		1,00

7. Pomieszczenie brodzików

1	2	3	4	5
127	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie obudów brodzików z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,20
128	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-05-090	Demontaż brodzików	kpl	4,00
129	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	4,00
130	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	2,00
131	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110339-01-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,60
132	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	3,60
133	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510114-01-020	Zakorkowanie rurociągu po zdemontowanych podejściach pod baterie	szt	4,00
134	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym	m	2,60
135	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,20
136	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m	1,20

1	2	3	4	5
137	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyuprzędno zamur.ceglami lub dachówkami	m	4,80
138	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt	1,00
139	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	1,00
140	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	20,46
141	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	19,39
142	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	6,72
143	wg nakładów rzeczowych KNR 80211-040-020	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm	szt	1,00
144	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	19,39
145	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt	2,00
146	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
147	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	17,77
148	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-04-050	Wklejanie lustra na wymiar	m2	1,62
149	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	20,46

1	2	3	4	5
150	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej	m2	2,84
151	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	9,37
152	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-01-050	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10-15 mm.	m2	9,37
153	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	9,37
154	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	3,00
155	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt	1,00
156	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych	szt	1,00
157	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-06-020	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego o natężeniu prądu do 16 A podtynkowego w puszcze	szt	2,00
158	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika uruchomienia wentylacji mechanicznej na łącznik podtynkowym w puszcze	szt	1,00
159	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt	6,00
160	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
161	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne)	szt	2,00
162	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	1,59

8. Natryski

--

1	2	3	4	5
163	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie obudów brodzików z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,41
164	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-05-090	Demontaż brodzików	kpl	12,00
165	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	12,00
166	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	22,44
167	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110333-08-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły dla zestawów podtynkowych	szt	12,00
168	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-03-020	Demontaż baterii podtynkowych - analogia	szt	12,00
169	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020109-01-020	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm	szt	10,00
170	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150117-01-020	Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 15x20 mm	szt	10,00
171	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla likwidacji podejść prysznicowych	m	6,10
172	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	6,10
173	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czepalne wypływowe mosiężne, ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00
174	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-01-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m	8,00
175	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	10,00

1	2	3	4	5
176	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020	Montaż odwodnienia liniowego	szt	10,00
177	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010207-01-040	Ustabilizowanie mieszanką betonową miejsc montażu odwodnień liniowych	m	8,00
178	wg nakładów rzeczowych KNR 80211-040-020	Wymiana wpustu podłogowego łazienkowego z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej	szt	2,00
179	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	0,41
180	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010103-02-060	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III	m3	2,25
181	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020211-06-020	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,00
182	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150228-03-040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96)	m	1,00
183	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3	2,24
184	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-01-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych	m3	0,27
185	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0602-05-050	Jednowarstwowa izolacja pozioma murów, z warstwy wyrównawczej z zaprawy, zagruntowaniem podłoża oraz z papy termozgrzewalnej	m2	2,25
186	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	2,25
187	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2	2,25
188	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	2,25

1	2	3	4	5
189	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	2,25
190	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,00
191	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	4,00
192	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,69
193	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44,20
194	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	11,39
195	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	44,20
196	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-01-050	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10-15 mm.	m2	23,67
197	wg nakładów rzeczowych NC-020310-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu	m2	17,46
198	wg nakładów rzeczowych NC-020310-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu	m2	23,67
199	wg nakładów rzeczowych NC-020310-10-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie fizełiny technicznej na powierzchni pionowej	m2	23,74
200	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	45,50
201	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit"	m2	37,57

1	2	3	4	5
202	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej	m2	8,45
203	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	23,67
204	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030602-05-020	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu	szt	6,00
205	wg ceny jednostkowej AW	Montaż ścianek prysznicowych HPL - 10 szt		10,00
206	wg ceny jednostkowej AW	Montaż ścianek WC HPL - 1 szt		1,00
207	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" z deską ceramiczną wolnoopadającą	kpl	1,00
208	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020516-04-090	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego z termozaworem i głowicą termostatyczną	kpl	1,00
209	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją	m3	2,82
210	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa szczotki do WC ze stali nierdzewnej		1,00
211	wg ceny jednostkowej AW	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej		1,00