



PRZEGRODY PIONOWE	
SCIANY ZEWNĘTRZNE	
	SCIANA MUROWANA 47,0cm
- warstwa wykończeniowa: tynk zewnętrzny silikonowy	
- na ścianie poliestrowej	
- styropian elewacyjny	
- ceramika Porotherm	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
	SCIANA MUROWANA 52,0cm
- warstwa wykończeniowa: płyty cementowo-kompozytowe 1,0cm	
- podkonstrukcja pustka powietrzna	
- izolacja wiatroochronna	
- wełna mineralna A50,042/m³	
- ceramika Porotherm	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
	SCIANA MUROWANA 47,0cm
- warstwa wykończeniowa: płyty ceramiczne	
- klej do styropianu na ścianie poliestrowej	
- styropian ekstrudowany ze zbrojeniami	
- ceramika Porotherm	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
	SCIANA
- warstwa wykończeniowa: płyty cementowo-kompozytowe 1,0cm	
- podkonstrukcja pustka powietrzna	
- izolacja wiatroochronna	
- wełna mineralna A50,042/m³	
- ceramika Porotherm	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
SCIANY WEWNĘTRZNE	
	SCIANA MUROWANA 29,0cm
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
- tynk gipsowy maszynowy	
- boczki silikonowe	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
	SCIANA MUROWANA 12,0cm
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
- tynk gipsowy maszynowy	
- boczki silikonowe	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
	SCIANA MUROWANA 16,0cm
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	
- tynk gipsowy maszynowy	
- boczki silikonowe	
- tynk gipsowy maszynowy	
- warstwa wykończeniowa: wg projektu wnętrz	

OZNACZENIA NA RZUCIE	
	oznaczenie drzwi z samozamykaczem
	zawór wody i wpuść podłogowy
	H.P. = G4g skrzyńka hydrant pożarowy z gaśnicą
	G4g gaśnica
	PWP przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	włókna h=100 ± 0,00 1/2" x w.s. x g. 1/2"
UWAGA!	
SCIANY ZA WNIKIEM WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ.	
WNIKI 13,0cm-SCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ 12cm	
WNIKI 18,0cm-SCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ 15cm	
UWAGA!	
NA OKNACH W SALACH DZIENNYCH I OPOCZYNKU	
PLANUJE SIĘ WYKONANIE MARKIZ ZEWNĘTRZNYCH	
UWAGA!	
OTWOROWANIE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	
UWAGA!	
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANDOWYMI	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
01. Wiatrołap	12,81m²
02. Gabinet dyrektora	15,54m²
03. Przedśrodek	13,51m²
04. Szatnia	13,36m²
05. Wózkarnia	24,96m²
06. Komunikacja	74,70m²
07. Sala główna	67,07m²
08. Komunikacja	4,57m²
09. WC	9,42m²
10. Dorywnia nocników	3,66m²
11. Pościel czysta	1,00m²
12. Pościel brudna	1,00m²
13. Sala odpoczynku	67,07m²
14. Sala odpoczynku	67,07m²
15. Komunikacja	4,57m²
16. WC	9,42m²
17. Dorywnia nocników	3,66m²
18. Pościel czysta	1,00m²
19. Pościel brudna	1,00m²
20. Sala główna	67,07m²
21. Salka rehabilitacji	17,76m²
22. Komunikacja	44,57m²
23. Pokój kamienia	7,71m²
24. Pomoc medyczna	8,58m²
25. Zaplecze socjalne	12,86m²
26. WC dla niepełnosprawnych	6,39m²
27. Przedśrodek	3,07m²
28. WC	3,05m²
29. Przedśrodek	3,07m²
30. WC	3,05m²
31. Pomieszczenie gospodarcze	14,21m²
32. Pomieszczenie porządkowe	3,52m²
33. Pomieszczenie EE	7,32m²
34. Kuchnia	13,86m²
35. Komunikacja	13,73m²
36. Pokój intendentki	9,05m²
37. Zaplecze socjalne	4,77m²
38. Przedśrodek	2,62m²
39. WC	8,11m²
40. Magazyn artykułów spożywczych	3,51m²
41. Magazyn warzyw	5,08m²
42. Przechowywanie mięsa	5,08m²
43. Przechowywanie warzyw i jaj	5,98m²
44. Chłodziwa	4,05m²
45. Kuchnia	36,21m²
46. Kuchnia mleczna	6,67m²
47. Salka kelnerska	12,20m²
48. Zmywak	3,46m²
49. Magazyn odpadów	3,46m²
SUMA	737,61m²
50. Taras	67,98m²
51. Taras	65,99m²
SUMA	133,97m²

PROJEKT WYKONAWCZY	
10,00± 86,02 m n.p.m.	
autor projektu	mgr inż. arch. Wojciech Szlachetko
projektant	mgr inż. arch. Wojciech Szlachetko
opracowanie	mgr inż. arch. Wojciech Szlachetko
data	02.2017