


RZUT DACHU skala 1:50

POWIERZCHNIA DACHU ≈ 505 m²
(Z KOMINAMI I WYŁAZAMI DACHOWYMI)

POWIERZCHNIA DACHU GŁÓWNEGO ≈ 469 m²
POWIERZCHNIA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM ≈ 25 m²
POWIERZCHNIA ZADASZENIA WEJŚCIA DO PIWNICY ≈ 11 m²
UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZY KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI, SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTĄCZNYMI DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SĄ PODANE JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTĄCZNĄ STANDARDU ROZWIĄZAŃ
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESYTY I APROBATY)
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ELEMENTY ZDOBIENIA ELEWACJI WYKONANE JAKO IMPREGNOWANE DETALE Z DREWNA LUB KształTKI WYROBIONE W STYROPIANIE
- OTWORY STOLARKI KIENNEJ I DRZWIOWEJ DOSTOSOWAĆ DO MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH
- ZEWNĘTRZNE SCHODY WYKONAĆ Z PŁYT BETONOWYCH, ANTYPOŚLIZGOWYCH
- WYKONAĆ NOWE PARAPETY PRZED WEJŚCIEM BUDYNKU Z PŁYT GRANITOWYCH
- PARAPETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ OSADZONY NA ISTNIEJĄCYM PARAPECIE BETONOWYM
- KANAŁY WENTYLACYJNE ZE STALI OCYNKOWANEJ Ø150 mm PROWADZIĆ PRZECZ WYKONANE WCZEŚNIEJ OTWORY W STROPIE I OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKBI
- POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJĄCE Z BLACHY TRAPEZOWEJ, PROJEKTOWANĄ POŁĄC DACHU GŁÓWNEGO WYKONAĆ POPRZECZ PRZEDŁUŻENIE LAT / PROFILU STALOWYCH I WYKONANIU POKRYCIA PODOBNEGO DO ISTNIEJĄCEGO, OD SPODU WYKONAĆ PODBITKĘ JAK W PRZYPADKU POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM NALEŻY WYKONAĆ NOWE POKRYCIE NA DASZKU WRAZ Z IŁOZACJĄ TERMICZNĄ- WSZYSTKIE WYMAGANE OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WOKÓŁ DACHU
- WEJŚCIE DO PIWNICY WYKONAĆ Z BLACHY TRAPEZOWEJ JAK DLA DACHU GŁÓWNEGO

Inwestor:
GMINA WALCE,
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

Jednostka Projektowa :  USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4
tel: 0 77 466 28 60 kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl

Architektura mgr inż. arch. Adam Nossol	specjalność architektoniczna 04/OPOKK/2012	Podpis :
Spr. architektury mgr inż. arch. Magda Sławik	specjalność architektoniczna 03/OPOKK/2012	Podpis :

Objekt:
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W STRADUNI - "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W STRADUNI"

Lokalizacja:
47-341 STRADUNIA,
DZIAŁKA NR 694, 696/2 K.M.8
OBRĘB: STRADUNIA: -0007
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE: 160504 2
Branża : Architektura Stadium : Projekt Budowlany

RZUT DACHU

Podziałka : 1:50	Data : 20.01.2026	Nr rysunku : 4
---------------------	----------------------	-------------------