

Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ DRUKÓW I URZĄDZEŃ EWIDENCYJNYCH

L.p	Symbol	Nazwa druku	Jednostka miary	Liczba jednostek miary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MS/C og.3	Poświadczenia odbioru karne bez taśmy samoprzylepnej (jednostronne) , w kolorze białym, kolor nadruku czarny, gramatura 140 g/m2 z górną perforacją pozwalającą na swobodne oderwanie	szt.	14 000
2	MS/K og.3	Poświadczenia odbioru cywilne bez taśmy samoprzylepnej (jednostronne) , w kolorze białym, kolor nadruku czarny, gramatura 140 g/m2 z górną perforacją pozwalającą na swobodne oderwanie	szt.	19 800
3	MS/C og.3	Poświadczenia odbioru karne z taśmą samoprzylepną (jednostronne) , w kolorze białym, kolor nadruku czarny, gramatura 130 g/m2 z górną perforacją pozwalającą na swobodne oderwanie	szt.	11 000
4	MS/K og.3	Poświadczenia odbioru cywilne z taśmą samoprzylepną (jednostronne) , w kolorze białym, kolor nadruku czarny, gramatura 140 g/m2 z górną perforacją pozwalającą na swobodne oderwanie	szt.	9 000
5		Poświadczenia odbioru (karton pomarańczowy) bez nadruku z perforacją górną pozwalającą na swobodne oderwanie, bez taśmy samoprzylepnej	szt.	3 450
6	MS/K	Okładka na akta sądowe karna o wym: 490 x 327 mm z preformacją na spinacze archiwizacyjne. Okładki muszą posiadać dwa otwory (dziurki na klipsy), o typowym dla dziurkacza rozstawie 80mm, Mają być wykonane z kartonu, o gramaturze 300 g/m2, typu kraft jednostronnie gładzonego maszynowo, wzmocnionej litej strukturze powodującej odporność na pękanie i wielowarstwowego, rozwarstwianie się, kolor szary lub biały. Okładka powinna posiadać na zewnętrznej stronie pierwszej karty pas w kolorze czerwonym umieszczony pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm wykonany techniką offsetową. Druki dostarczane w postaci rozłożonej, tak aby można było na nich drukować przy pomocy drukarek atramentowych typu do drukarki Canon	szt.	12 200
7	KW-ZAD	Okładka na akta sądowe karna o wym: wys. 330 mm x szer. 540 mm , Okładki muszą posiadać dwa otwory (dziurki na klipsy), o typowym dla dziurkacza rozstawie 80mm, Mają być wykonane z kartonu, o gramaturze 300 g/m2, typu kraft jednostronnie gładzonego maszynowo, wzmocnionej litej strukturze powodującej odporność na pękanie i wielowarstwowego, rozwarstwianie się, kolor szary lub biały. Okładka powinna posiadać na zewnętrznej stronie pierwszej karty pas w kolorze czerwonym umieszczony pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm wykonany techniką offsetową. Druki dostarczane w postaci rozłożonej, tak aby można było na nich drukować przy pomocy drukarek atramentowych typu do drukarki Canon	szt.	1 000
8	KW-ODPIS	Okładka na akta sądowe karna o wym: wys. 330 mm x szer. 480 mm , Okładki muszą posiadać dwa otwory (dziurki na klipsy), o typowym dla dziurkacza rozstawie 80mm, Mają być wykonane z kartonu, o gramaturze 300 g/m2, typu kraft jednostronnie gładzonego maszynowo, wzmocnionej litej strukturze powodującej odporność na pękanie i wielowarstwowego, rozwarstwianie się, kolor szary lub biały. Okładka powinna posiadać na zewnętrznej stronie pierwszej karty pas w kolorze czerwonym umieszczony pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm wykonany techniką offsetową. Druki dostarczane w postaci rozłożonej, tak aby można było na nich drukować przy pomocy drukarek atramentowych typu do drukarki EPSON	szt.	500

Nr sprawy: G.262.25.2026	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 170 000 zł na: „DOSTAWY – Dostawa druków, okładek i urządzeń ewidencyjnych, na potrzeby Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu”	Załącznik nr 1 do Zaproszenia
------------------------------------	--	--

Strona 2 z 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	MS/C	Okładka na akta sądowe cywilne o wym: wys. 330 mm x szer. 530x320 mm po rozłożeniu , Okładki muszą posiadać dwa otwory (dziurki na klipsy), o typowym dla dziurkacza rozstawie 80mm, Mają być wykonane z kartonu, o gramaturze 300 g/m2, typu kraft jednostronnie gładzonego maszynowo, wzmocnionej litej strukturze powodującej odporność na pękanie i wielowarstwowego, rozwarstwianie się, kolor szary lub biały. Okładka powinna posiadać na zewnętrznej stronie pierwszej karty pas w kolorze zielonym umieszczony pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm wykonany techniką offsetową. Druki dostarczane w postaci rozłożonej, tak aby można było na nich drukować przy pomocy drukarek atramentowych typu Epson WF-C8190DW	szt.	12 600
10	MS/Ksr 42	Legitymacja kuratora społecznego/zawodowego → wzór poniżej tabeli	szt.	70
11	MS/Ksw.2	Akta księgi wieczystej. Teczka wiązana format 495 x 330 mm, wykonana z tektury o gramaturze min 900 g/02, grzbiet o szer. 35 mm wykonany z materiału (np. typu „kanafas” lub „introkal”) W środku wklejone na stronie lewej, zachodzącej pod obydwie kartki dwustronne „Spis dokumentów”, w środku jeden wąż o szerokości co najmniej 5 cm wklejony na stronie lewej, wąż wykonany z tkaniny introligatorskiej powinien być dziurowany (2 otwory), bez wpiętego klipsa archiwizacyjnego na stronie prawej zakładka dolna tzw. „księga wieczysta”- gdzie wpisuje się sygnaturę. Kolor zgięcia (grzbiet) zielony, niebieski, brązowy. <u>Ważne, żeby akta księgi wieczystej były bez klipsa archiwizacyjnego i żeby w środku był jeden wąż wklejony na stronie lewej i był szeroki na co najmniej 5 cm, wąż wykonany z tkaniny introligatorskiej (nie musi być dziurowany)</u>	szt.	700
12	K og.19	Wykaz wydatków A4/100k	szt.	10
13	Ms/Ksr 14	Kontrolka nadanych przesyłek	szt.	2
14	Kn-4	Kontrolka "Spis spraw"	szt.	1
15	SM-101	Karty drogowe → wzór poniżej tabeli	bl.*	15
16	MS/Doz.1/1	Teczka dozoru	szt.	100
17	MS/W-29	Okładka wykroczeniowa	szt.	1 000
18		Teczka z logo Sądu Okręgowego w Częstochowie A4, składana na pół, papier usztywniany z połyskiem, nadruk wg wzoru Zamawiającego → wzór poniżej tabeli	szt.	100

- *Bloczek zawiera 100 kartek
- W przypadku wymiany drukarek do okładek Zamawiający zastrzega sobie dopasowanie wymiaru okładek;
- Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia druków lub urządzeń ewidencyjnych, których nie ujęto w powyższym zestawieniu;
- Wszystkie druki i urządzenia ewidencyjne winny być zgodnie z obowiązującymi wzorami dopuszczonymi do stosowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
- Ilość sztuk poszczególnych druków może ulec zmianie na „+” lub „-”, w ramach kwoty wyliczonej dla całej wartości Umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia, określonej na podstawie ceny wybranej oferty, o kwotę nie większą niż 20% (dwadzieścia procent). W celu skorzystania ze wskazanego zastrzeżenia Zamawiający zobowiązany będzie złożyć Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej w czasie trwania zawartej Umowy.

WZÓR DRUKU, wyszczególnionego w tabeli, pozycja: 10

Pozycja 10 – Legitymacja kuratora społecznego/zawodowego MS/Ksr 42

WZÓR – LEGITYMACJA KURATORA ZAWODOWEGO

1. Opis wzoru legitymacji kuratora zawodowego

- 1) Wymiary legitymacji – 100 x 70 mm,
- 2) Część zewnętrzna legitymacji:
 - okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym,
 - strona 1 – orzeł z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze srebrnym i napis „Rzeczpospolita Polska” w kolorze srebrnym,
- 3) Część wewnętrzna legitymacji:
 - tło w kolorze błękitnym,
 - z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, miejsce na pieczętki przedłużające ważność legitymacji, miejsce na treść, o której mowa w § 2 ust. 5, oraz podpis posiadacza legitymacji,
 - z prawej strony (strona 3 legitymacji) miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, miejsce na nazwisko, imię (imiona), stopień służbowy lub stanowisko posiadacza legitymacji, oznaczenie sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, miejsce na pieczętkę okrągłą i podpis wystawcy.

2. Wzór legitymacji kuratora zawodowego



Miejsce
na fotografię

Na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych kurator uprawniony jest do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych

.....
podpis posiadacza
legitymacji

Ważna na rok wystawienia 20. r.
Ważność legitymacji przedłużono na rok:

20. r.	20. r.	20. r.	20. r.
-------------	-------------	-------------	-------------

.....
miejsce na pieczęć wystawcy

Legitymacja Nr

.....
nazwisko

.....
imię (imiona)

.....
stanowisko (tytuł służbowy)

.....
oznaczenie sądu

....., dnia 20. r.

m.p.

.....
podpis

Legitymacja kuratora zawodowego

WZÓR – LEGITYMACJA APLIKANTA KURATORSKIEGO

1. Opis wzoru legitymacji aplikanta kuratorskiego

- 1) Wymiary legitymacji – 100 x 70 mm,
- 2) Część zewnętrzna legitymacji:
 - okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym,
 - strona 1 – orzeł z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze srebrnym i napis „Rzeczpospolita Polska” w kolorze srebrnym,
- 3) Część wewnętrzna legitymacji:
 - tło w kolorze błękitnym,
 - z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, miejsce na pieczętkę przedłużającą ważność legitymacji oraz podpis posiadacza legitymacji,
 - z prawej strony (strona 3 legitymacji) miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, miejsce na nazwisko, imię (imiona), napis „aplikant kuratorski”, oznaczenie sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, miejsce na pieczętkę okrągłą i podpis wystawcy.

2. Wzór legitymacji aplikanta kuratorskiego



.....
podpis posiadacza
legitymacji

Ważna na rok wystawienia 20. r.
Ważność legitymacji przedłużono na rok:

20. r.	20. r.	20. r.	20. r.
-------------	-------------	-------------	-------------

.....
miejsce na pieczęć wystawcy

Legitymacja Nr

.....
nazwisko

.....
imię (imiona)

aplikant kuratorski

.....
oznaczenie sądu


....., dnia 20. r.

m.p.

.....
podpis

Legitymacja aplikanta kuratorskiego

WZÓR DRUKU, wyszczególnionego w tabeli, pozycja: 15
 Pozycja 15 – Karty drogowe SM-101



WZÓR DRUKU, wyszczególnionego w tabeli, pozycja: 18
 Pozycja 18 – Teczka z logo Sądu Okręgowego w Częstochowie A4

