

TRAWA SZTUCZNA

Trawa sztuczna 12~15 mm

Zasyпка: piasek sortowany, płukany

KRUSZYWO KAM. ŁAMANE
Miał kamienny - warstwa profilowa

KRUSZYWO KAM. ŁAMANE
0-31,50 mm gr. 5 cm, ls min. 1,00, GR. 5 cm

KRUSZYWO KAM. ŁAMANE
0-63 mm gr. 10 cm, ls min. 1,00, GR. 10 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY
DO ls min. 1,00, GR. 10 cm

GEOWŁÓKNINA S130

ZASYPKA DRENAŻU ŻWIEM
SORTOWANYM O ZIARNIE
8-16MM I FRAKCJI 1MM<2%

RURA DRENARSKA PCV-U 92/80
W OSŁONIE Z WŁÓKANA KOKOSOWEGO
LUB GEOWŁÓKNINY

PODSYPKA DRENAŻU ŻWIEM
SORTOWANYM O ZIARNIE
8-16MM I FRAKCJI 1MM<2%

GRUNT RODZIMY DOPROWADZONY DO STANU G1

TYTUŁ:
**ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH
WYDANIA POZWOLENIA BUDOWLANEGO
BOISKO SPORTOWE SZKOLNE
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

INWESTOR:
**POWIAT GŁUBCZYCKI
UL. KOCHANOWSKIEGO 15
48 - 100 GŁUBCZYCE**

BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE

LOKALIZACJA:
**JEDN. EW. GŁUBCZYCE MIASTO
OBREB GŁUBCZYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 22
DZ. NR 282/1, 282/2**

TYTUŁ:
**PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
UKŁAD RURY DRENARSKIEJ**

AUTOR INSTALACJE SANITARNE:
**mgr inż. Jolanta Warczok
upr. nr OPL/0493/POOS/09**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - BUDOWLANE
"AQWA" S.C.
ul. Królowej Jadwigi 1
48 - 100 Głubczyce
tel. +48 500 253 296
prac.architektoniczna@gmail.com
arch. Rafał Skoumal**

DATA:
23 KWIETNIA 2025

NR RYSUNKU:
05-IS

SKALA:
