

Oborniki Śląskie, dnia 14.04.2026 r.

.....  
(Pieczęć Jednostki składającej wniosek)

**BURMISTRZ  
OBORNIK ŚLĄSKICH**

**WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Proponowany tytuł postępowania:

<b>Budowa ciągu pieszo – jezdnego na dz. nr 218/9 oraz drogi gminnej KDD3 na dz. nr 222 w m. Rościszewice, gmina Oborniki Śląskie</b>
---

2. Proponowane określenie rodzaju zamówienia:

- dostawa ☐ usługa ☐  
- robota budowlana:  
    wykonawstwo ☒  
    zaprojektuj i wybuduj ☐

3. Dokładny opis przedmiotu, z uwzględnieniem ewentualnego podziału na części oraz nazw i kodów CPV, zgodnie z art. 99 do 103 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych:

<b>CPV: 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg.</b>
--

<b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b>
--

Realizacja zadania w terminie od dnia podpisania umowy: <b>6 miesięcy.</b>
--

<b>Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej: „Budowa ciągu pieszo – jezdnego na dz. nr 218/9 oraz drogi gminnej KDD3 na dz. nr 222 w m. Rościszewice, gmina Oborniki Śląskie” oraz pozwolenia na budowę – Decyzja nr 568/25 z dnia 25.07.2025 r, a także pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych – Decyzja nr 1536/2025 z dnia 20.05.2025 r.</b>
--

<b>Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją wymienioną powyżej.</b>
--

<b>Do Wykonawcy zadania przed dokonaniem odbioru ostatecznego robót będzie należało uzyskanie w imieniu Inwestora Pozwolenia na użytkowanie dla zakońzonego zadania zgodnie z dokumentacją projektową.</b>
--

## **OPIS ZADANIA:**

### **Lokalizacja inwestycji:**

Teren planowanej inwestycji mieści się na działkach gminnych o nr: 218/9, 222, 286, 289 AM-1 w obrębie ewidencyjnym Rościsławice.

### **Stan istniejący:**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Rościsławice, w Gminie Oborniki Śląskie. Jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem o zmiennej szerokości. Po obu stronach jezdni występują pasy zieleni. Większość zjazdów na posesje posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi w obrębie inwestycji odbywa się powierzchniowo, poprzez spływ wód opadowych na przyległe tereny zielone, zlokalizowane w pasie drogowym.

Droga zlokalizowana na działce nr 218/9 włącza się do drogi wojewódzkiej nr 340 poprzez istniejący zjazd zwykły. Natomiast droga na działce nr 222 włącza się do drogi gminnej – ul. Bocznej – poprzez skrzyżowanie zwykłe.

W ramach inwestycji przewiduje się konieczność wycinki jednego drzewa.

W obszarze robót ziemnych zlokalizowane jest podziemne uzbrojenie terenu, które wymaga zabezpieczenia na warunkach uzgodnionych z jego gestorem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rościsławice, ciąg pieszo – jezdny jest zakwalifikowany jako KDPJ, natomiast droga ul. Łąkowa jako KDD3.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

### **Rozwiązania projektowe:**

#### **1) Ciąg pieszo – jezdny:**

- Klasa drogi – gminna dojazdowa
- Prędkość projektowa  $V_p = 30 \text{ km/h}$

#### **Jezdnia**

- Kategoria ruchu – KR2
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m
- szerokość jezdni – 3,50 m
- szerokość mijanki – 5,00 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2 % (jednostronne)
- szerokość pobocza chłonnego – zmienna

#### **Zjazd zwykły:**

- Kategoria ruchu – KR1
- szerokość jezdni – 4,00 m
- połączenie z krawędzią jezdni: faza 1:1
- pochylenie poprzeczne jezdni: 0,5 % (jednostronne)
- pochylenie podłużne jezdni: max 5 %.

#### **Uzbrojenie terenu i kolizje:**

- Istniejące kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi (dwupołówkowymi) wykonanymi z polietylenu HDPE typu Arot A110PS.

- Istniejące skrzynki zasuw należy dowiązać wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni.
- Zaprojektowano budowę 4 lamp oświetlenia ulicznego – zgodnie z projektem branży elektroenergetycznej.
- Istniejący hydrant nadziemny, który koliduje z projektowaną jezdnią, należy wymienić na hydrant podziemny – zgodnie z projektem branży sanitarnej.
- Projektowaną nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni należy dowiązać wysokościowo do istniejącej jezdni zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 340.

## **2) Droga gminna:**

- Klasa drogi – gminna dojazdowa
- Prędkość projektowa  $V_p=30$  km/h

### **Jezdnia**

- Kategoria ruchu – KR2
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m
- szerokość jezdni – 3,50 m
- szerokość mijanki – 5,00 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2 % (jednostronne)
- szerokość pobocza chłonnego – zmienne

### **Zjazd zwykły:**

- Kategoria ruchu – KR1
- szerokość jezdni – 4,00 m
- połączenie z krawędzią jezdni: faza 1:1
- pochylenie poprzeczne jezdni: 0,5 % (jednostronne)
- pochylenie podłużne jezdni: max 5 %

### **Uzbrojenie terenu i kolizje:**

- Istniejące kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi (dwupołówkowymi) z polietylenu HDPE typu Arot A110PS.
- Istniejące skrzynki zasuw należy dowiązać wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni.
- Istniejący kabel teletechniczny kolidujący z projektowaną jezdnią należy przenieść – zgodnie z projektem branży teletechnicznej.
- Projektowaną nawierzchnię drogi dowiązać wysokościowo do istniejącej jezdni drogi gminnej – ul. Bocznej.

## **Rozwiązania sytuacyjne:**

Projekt obejmuje wykonanie ciągu pieszo – jezdni oraz jezdni o szerokości 3,5 m, a także zjazdów zwykłych. Nawierzchnię wyżej wymienionych elementów drogi zaprojektowano jako bitumiczną, składającą się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm o grubości 20 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, (cementem) o klasie wytrzymałości C1,5/2 o grubości 20 cm.

Długość projektowanego odcinka ciągu pieszo – jezdni wynosi 113,77 m, natomiast jezdni 196,99 m.

W ramach zamówienia należy wykonać pobocza chłonne składające się z dwóch warstw: żwiru płukanego 16/31,5 mm o grubości 15 cm oraz z warstwy żwiru płukanego 31,5/63 mm o grubości 35 cm.

**Odwodnienie:**

Wody zostaną odprowadzone za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone poprzez proj. pobocza chłonne, zlokalizowane w obrębie pasa drogowego.

**Branża sanitarna:**

Zakres zadania obejmuje usunięcie kolizji pomiędzy projektowanym ciągiem pieszo – jezdny, zlokalizowanym na działce nr 218/9, a istniejącym hydrantem nadziemnym. Usunięcie kolizji polegać będzie na wymianie hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem oraz montażu zasuw odcinającej na sieci wodociągowej z PVC o średnicy 90 mm.

**Branża teletechniczna:**

Zakres zadania obejmuje usunięcie kolizji pomiędzy projektowaną jezdnią drogi gminnej, a istniejącą siecią telekomunikacyjną (linia kablowa Orange Polska S.A.) na odcinku o długości 92 m. Prace polegają na przełożeniu sieci na dwóch odcinkach oraz zabezpieczeniu rurociągu kablowego poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych typu A83PS.

**Informacje dodatkowe:**

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki

a) zapewnienia nadzorów:

- geodezyjnego,
- archeologicznego,
- geologicznego i geotechnicznego,

wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;

b) wykonania projektu zastępczej organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzeń na poczet realizacji przedmiotowego zadania;

c) załatwienie w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, rejestracji dziennika budowy, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, zgłoszenia wprowadzenia do użytkowania tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane przepisami prawa budowlanego z przygotowaniem wszelkimi niezbędnymi załączników;

d) odnalezienia we własnym zakresie wszystkich ukrytych pod warstwami konstrukcyjnymi dróg zasuw wodociągowych, jak i gazowych, studni kanalizacyjnych i wykonania ich regulacji z wyprowadzeniem do powstałej niwelety drogi.

2. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129), żąda by kierownicy robót byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę i byli obecni na budowie w trakcie całego procesu realizacji inwestycji.

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku

I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu operatu powykonawczego w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i atestów wszystkich zastosowanych materiałów.

Koszty utylizacji powstałych odpadów z przebudowy/remontu dróg oraz uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**

4. Określenie warunków uczestnictwa w postępowaniu:

1	<p><b>Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym</b></p> <p>O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.</p> <p>Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.</p>
2	<p><b>Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</b></p> <p>O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.</p> <p>Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.</p>
3	<p><b>Sytuacja ekonomiczna lub finansowa</b></p> <p>O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:</p> <p>posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 500 000,00 zł.</p> <p>Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej polisy O.C.</p>
4	<p><b>Zdolność techniczna lub zawodowa</b></p> <p>O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:</p> <p>w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę/przebudowę drogi lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z podbudową o łącznej powierzchni 1 500,00 m<sup>2</sup>.</p> <p>Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w załączniku „Wykaz robót budowlanych” popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami, oraz oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.</p>

5. Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie merytorycznym w sprawie zamówienia publicznego jest:

Imię i nazwisko: Ewa Połczyńska-Straciuk  
Stanowisko: inspektor ds. dróg  
nr telefonu: 71 310-35-19 wew. 437, nr faxu: 71 310-22-95  
adres e-mail: e.straciuk@oborniki-slaskie.pl

6. Osobą określającą wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich jest:

Imię i nazwisko: Ewa Połczyńska-Straciuk  
Stanowisko: inspektor ds. dróg  
nr telefonu: 71 310-35-19 wew. 437, nr faxu: 71 310-22-95  
adres e-mail: e.straciuk@oborniki-slaskie.pl

7. Wartość szacunkowa, bez podatku VAT, na jaką określono realizację zamówienia wynosi:

**829 606,14 PLN**

(słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych 14/100 PLN)

8. Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

759 054,37 PLN brutto

(słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 37/100 PLN)

9. Pozycja w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf
600	60016	6050

10. Termin realizacji zamówienia:

**6 dni\*, tygodni\*, miesiące\*, lat\*** od dnia podpisania umowy

(\*niepotrzebne skreślić)

11. Proponowana wysokość wadium (do 1,5% wartości netto zamówienia):

- 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN)

12. Dopuszcza się składanie ofert częściowych: Tak ☐ Nie ☒

13. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Tak ☐ Nie ☒

14. Zamówienie jest powtarzane okresowo Tak ☐ Nie ☒

15. Przewiduje się powtórzenie w okresie 3 lat podobnych usług lub robót budowlanych (Art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp):

Tak ☐ (do 50%) ..... % zam. podst. Nie ☒

16. Przewiduje się zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp):  
Tak ☐ 50 % zam. podst. Nie ☒

17. Zamówienie jest współfinansowane z projektu unijnego: Tak ☐ Nie ☒  
Nazwa Projektu, Działania itp.:

NIE DOTYCZY

18. Inne istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia (w tym dopuszczające podwykonawstwo i w jakim zakresie, obowiązek zatrudnienia osób wykonujących zamówienia na umowę o pracę) :

Dopuszcza się realizację z pomocą podwykonawcy: robót ziemnych i innych robót pobocznych.

19. Podwykonawstwo:  
- obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia  
tak ☐ nie ☒

wyszczególnienie kluczowych części zamówienia

Nie dotyczy.

- wymagana umowa o podwykonawstwo (tylko roboty budowlane)  
tak ☒ nie ☐

wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (tylko roboty budowlane):

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być **dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, **nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia przekazania**, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:
  - 1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
  - 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;



3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, **nie dłuższym niż 4 dni robocze**, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- żądanie wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

tak ☒ nie ☐

20. Proponowane kryteria oceny ofert:

~~☐ cena waga 100%, ( na podst. Art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.)~~

~~osoba podejmująca decyzję o zastosowaniu ceny jako jedynego kryterium wyboru:~~

~~wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów~~

~~składających się na przedmiot zamówienia~~

☒ cena (waga 60 %)

inne, związane z przedmiotem zamówienia w szczególności:

- jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników,
- aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1.,
- aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
- aspekty innowacyjne,
- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
- serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób lub czas dostawy, oraz okres realizacji.

- okres gwarancji (waga 40% po 20% za każdy kolejny rok powyżej 3 lat – maks. 5 lat),  
opis kryterium z uzasadnieniem zastosowania i wagi

deklarowane wydłużenie okresu gwarancji – waga 40% po 20% za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej wymaganych 3 lat, do maksymalnie 5 lat.

21. Propozycja trybu udzielenia zamówienia:

a) dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

- przetarg nieograniczony ☐
- przetarg ograniczony ☐
- negocjacje z ogłoszeniem ☐
- dialog konkurencyjny ☐
- partnerstwo innowacyjne ☐
- negocjacje bez ogłoszenia ☐
- zamówienie z wolnej ręki ☐

b) dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne:

- tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji ☐
- tryb podstawowy z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia ☒
- tryb podstawowy z negocjacjami treści ofert w celu ich ulepszenia ☐
- partnerstwo innowacyjne ☐
- negocjacje bez ogłoszenia ☐
- zamówienie z wolnej ręki ☐

22. Propozycja listy wykonawców do których mogłoby być skierowane zaproszenie do udziału w postępowaniu, dla trybów przewidzianych ustawą, w których zamawiający kieruje zaproszenie do udziału w postępowaniu:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- wymagane ☒ 5 % ceny oferty)
- nie wymagane ☐

24. Do wniosku załączono materiały dotyczące zamawianych **robót budowlanych**:

a) ~~program funkcjonalno-użytkowy;~~

- b) przedmiar robót (kosztorys ślepy);
- c) specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż występujących w zadaniu;
- d) projekt budowlano-wykonawczy;
- e) Pozwolenie na budowę nr 568/25 z dnia 25 lipca 2025 r.
- f) Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych – Decyzja nr 1536/2025 z dnia 20 maja 2025 r.

25. Dokumenty wymienione w punkcie 24 wniosku w formie papierowej i elektronicznej na płycie (płytych) CD lub DVD stanowią integralną część niniejszego wniosku.

26. ~~Pożądane~~\*/ wymagane\* warunki gwarancji:

36 MIESIĘCY

27. Wymagane załączniki do wniosku:

- a) projekt umowy;
- ~~b) inne dokumenty, które mogą pomóc w wyborze najkorzystniejszej oferty~~

.....  
Data i podpis  
kierownika jednostki wnioskującej

**Opinia Sekretarza Gminy Oborniki Śląskie** (w tym propozycja składu komisji przetargowej, propozycja wyboru trybu postępowania oraz inne uwagi):

.....  
.....  
.....

.....  
Data i podpis Sekretarza  
Gminy Oborniki Śląskie

---

Akceptuję pod względem zabezpieczenia środków finansowych. W planie rzeczowo-finansowym na rok ..... na realizację zamówienia określonego w powyższym wniosku zabezpieczono środki finansowe w wysokości: brutto ..... PLN; źródło finansowania: .....

.....  
Data i podpis Skarbnika Gminy

---

**Z a t w i e r d z a m**

.....  
Data i podpis Burmistrza Obornik Śląskich

Numer zamówienia publicznego:

(Nadany przez Wydział ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych)

\* *niepotrzebne skreślić*