



Gorzów Wielkopolski, dnia 24.10.2024 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gorzowie Wielkopolskim**

PG.ZUZ.4210.238.2024

WPŁYNĘŁO
29. PAŹ. 2024
EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c i 4, art. 389 pkt. 9, art. 400 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, po rozpoznaniu wniosku z dnia 25.07.2024 r. (data wpływu: 05.08.2024 r.), uzupełnionego korespondencją z dnia 25.09.2024 r. (data wpływu: 27.09.2024 r.), Gminy Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Klepczyńskiego, Eko-Instal Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych w skarpie ciekłu o nazwie Kanału Wojciechowo, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszycza, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód płynących Kanału Wojciechowo, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu istniejącej drogi gminnej, projektowanym wylotem zlokalizowanym na terenie działki nr 109/3 obręb: Kęszycza, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, przebudowę urządzenia wodnego - rowu drogowego poprzez wykonanie w jego ciągu przepustu na odcinku od km 3+750 do km 3+802, o średnicy Ø300 mm, o długości L=52.0 m, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 225/2 obręb: Nietoperek, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące ciekłu o nazwie Kanał Wojciechowo w km 6+336,50 przepustu o średnicy Ø1500 mm i długości 5,5 m (przedłużenie istniejącego przepustu) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszycza, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie roboty w wodach związane z umocnieniem dna i skarp Kanału Wojciechowo narzutem kamiennym na odcinku 58,75 m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszycza, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
orzeka**

I. U d z i e l i ć na rzecz **Gminy Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz**, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie budowy drogi rowerowej do granic administracyjnych Gminy Międzyrzecz” pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu WP1 wód opadowych lub roztopowych w skarpie ciekłu o nazwie kanału Wojciechowo, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie i **określam następujące warunki wykonania uprawnień:**

1.1. Parametry charakterystyczne urządzenia wodnego (wylotu WP1) wraz z lokalizacją:

- materiał – bruk,
- średnica – \varnothing 200 mm,
- rzędna wylotu w miejscu włączenia [PL-EVRF2007-NH] – 61,30 m n.p.m,
- rzędna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu [PL-EVRF2007-NH] – 61,00 m n.p.m,
- działka o numerze ewidencyjnym 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5808672.68 Y: 5536882.25

2. Usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód płynących Kanału Wojciechowo, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu istniejącej drogi gminnej, projektowanym wylotem o średnicy \varnothing 200 mm zlokalizowanym na terenie działki nr 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie i **określam następujące warunki wykonania uprawnień:**

2.1. Ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

$$Q_{\max s} = 0,00792 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rok}} = 420,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2.2. Odwadniana powierzchnia zlewni:

- powierzchnia rzeczywista – 0,07 ha,
- powierzchnia zredukowana – 0,06 ha,

2.3. Miejsce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą do wód płynących Kanału Wojciechowo, projektowanym wylotem \varnothing 200 mm, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

2.4. Stan i skład wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód płynących Kanału Wojciechowo, których wartości stężeń nie będą przekraczać na odpływie następujących wartości dopuszczalnych:

- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.

2.5. Pochodzenie wód opadowych lub roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe pochodzą z terenu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Nietoperek.

3. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu drogowego poprzez wykonanie w jego ciągu przepustu na odcinku od km 3+750 do km 3+802, o średnicy $\varnothing 300$ mm, o długości $L=52.0$ m, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 225/2 obręb: Nietoperek, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie **i określam następujące warunki wykonania uprawnień:**

3.1. Parametry charakterystyczne przepustu:

- długość – 52,0 m,
- średnica – 300 mm,
- spadek podłużny – 1.78%,
- rzędna wlotu [PL-EVRF2007-NH] – 90,59 m n.p.m.,
- rzędna wylotu [PL-EVRF2007-NH] – 89.66m. n. p. m.

3.2. Lokalizacja przebudowy urządzenia wodnego.

- przedmiotowe zamierzenie zostanie wykonane na terenie działki o numerze ewidencyjnym 225/2 obręb: Nietoperek, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Początek X: 5806168.7812 Y: 5536564.126
Koniec X: 5806118.2207 Y: 5536555.7832

4. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące cieku o nazwie Kanał Wojciechowo w km 6+336,50 przepustu o średnicy $\varnothing 1500$ mm i długości 5,5 m (przedłużenie istniejącego przepustu) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie **i określam następujące warunki wykonania uprawnień:**

4.1. Parametry techniczne prowadzenia urządzenia przez wody powierzchniowe płynące:

- średnica przepustu – 1500 mm,
- materiał – rura HDPE,
- kąt przecięcia z osią drogi – 90° ,
- długość przedłużenia – 5,50 m,
- całkowita długość przepustu – 19,50 m,
- rzędna wlotu [PL-EVRF2007-NH] – 61,05 m n .p. m.

4.2. Lokalizacja prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przepustu:

- przedmiotowe zamierzenie zostanie wykonane na terenie działki o numerze ewidencyjnym 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 określające lokalizację prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące Kanału Wojciechowo:

Początek X: 5808674.9265 Y: 5536876.3357

Koniec X: 5808674.7208 Y: 5536882.2442

- 5. Roboty w wodach** związane z umocnieniem dna i skarp cieku o nazwie Kanał Wojciechowo narzutem kamiennym na odcinku 58,75 m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie **i określam następujące warunki wykonania uprawnień:**

5.1. Parametry zabezpieczeń:

- długość odcinka zabezpieczonego - ok. 58,75 m,
- rodzaj zabezpieczenia dna i skarp: narzut kamienny frakcji 63/150 mm gr. 25 cm ułożony na geotkaninie separacyjnej.

5.2. Lokalizacja robót w wodach:

- roboty w wodach prowadzone będą na terenie działki o nr ewid. 109/3 obręb Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

Początek X: 5808671.8487 Y: 5536883.5630

Koniec X: 5808615.5440 Y: 5536883.6908

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Przebudowy/wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące oraz wykonywania innych robót, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami, zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia.
3. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej systemu kanalizacji służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
4. Utrzymywania urządzeń wodnych (wylotu WP1 i przepustu) we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym, celem zachowania ich funkcji.
5. W czasie wykonywania robót związanych z wykonywaniem/przebudową urządzeń wodnych, prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące oraz wykonywaniem innych robót, podjąć niezbędne działania zabezpieczające wody oraz środowisko gruntowo – wodne, przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstających w wyniku wycieku substancji ropopochodnych np. z awarii maszyn budowlanych oraz samochodów jak również niewłaściwego składowania materiałów budowlanych.
6. Nieprzekraczania dopuszczalnych wartości substancji wymienionych w punkcie: I. 2.4. niniejszej decyzji.
7. Przestrzegania ilości i jakości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych.

8. Prowadzenia prac w sposób niepowodujący przedostawania się zanieczyszczeń do powierzchniowych wód płynących, przez które prowadzony będzie przepust oraz innych cieków.
9. Powiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przepustu, Kierownika Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie co najmniej 7 dni przed i do 7 dni po zakończeniu robót.
10. Po zakończeniu prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przepustu, sporządzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i przekazania jej w terminie do jednego miesiąca od daty zakończenia robót, do Kierownika Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
11. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, powstałych w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.
12. Postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.
13. Sprawowania kontroli nad powstałymi podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami tak, aby zapobiec przedostawaniu się ich do wód Kanału Wojciechowo, a także innych cieków.
14. Usunięcia ewentualnych szkód powstałych podczas prac ziemnych.
15. Zabezpieczenia terenu na czas trwania robót w rejonie prowadzonych prac oraz uporządkowania terenu po ich zakończeniu.
16. Zapewnienia swobodnego dostępu do wód płynących pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
17. Oznaczenia w sposób trwały wylotu wykonanego w skarpie Kanału Wojciechowo tabliczką określającą: rodzaj wylotu (wylot wód opadowych), numer pozwolenia wodnoprawnego oraz właściciela pozwolenia wodnoprawnego.
18. Zawarcia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań, stosownej umowy użytkowania/dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezbędnej do realizacji uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.
19. Zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim (RZGW w Poznaniu), w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, **w terminie 60 dni** od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 415 i 417 ww. ustawy Prawo wodne.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne).
3. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.

IV. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

V. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód kanału Wojciechowo na okres **10 lat** licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.07.2024 r. (data wpływu: 05.08.2024 r.), Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Klepczyńskiego, Eko-Instal Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (cyt.) *„usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód płynących w istniejącym urządzeniu wodnym tj. Kanał Wojciechowski, przebudowę rowu drogowego poprzez wykonanie w jego ciągu przepustu na odcinku od km 3+750 do km 3+802, śr. 30 cm, L=52.0 m, działka nr 225/2 obręb Nietoperek, jednostka ewidencyjna Międzyrzecz obszar wiejski, przebudowę kanału Wojciechowskiego poprzez: wykonanie przebudowy przepustu w km 6+336.50 poprzez przedłużenie ist. przepust śr. 150cm (istn. długość przepustu L=14.0m, docelowa długość przepustu L=19.50m), działka nr 109/3 obręb Kęszyca, jednostka ewidencyjna Międzyrzecz obszar wiejski, - rzędna wlotu – 61.05m n.p.m, umocnienie dna i skarp kanału Wojciechowskiego narzutem na odcinku od km 6+280 do km 6+336, działka nr 109/3 obręb Kęszyca, jednostka ewidencyjna Międzyrzecz obszar wiejski oraz wykonanie wylotu przykanalika w skarpie kanału Wojciechowskiego” (koniec cyt.)*

Pismem z dnia 04.09.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomił wnioskodawcę o braku możliwości dotrzymania ustawowego terminu oraz o wyznaczeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy na dzień 30.10.2024 r.

Z uwagi na fakt, iż przedłożony wniosek był niekompletny i wymagał uzupełnienia, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., pismem z dnia 11.09.2024 r., znak: PG.ZUZ.4210.238.2024, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych. Pismem z dnia 25.08.2024 r., (data wpływu: 27.09.2024 r.), Pełnomocnik Wnioskodawcy, dokonał uzupełnień i wyjaśnień oraz sprecyzował treści żądania w zakresie:

1. wykonania urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych w skarpie kanału Wojciechowo, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
2. usługi wodnej - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód płynących Kanału Wojciechowo, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania

opadów atmosferycznych pochodzących z terenu istniejącej drogi gminnej, projektowanym wylotem zlokalizowanym na terenie działki nr 109/3 obręb Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,

3. przebudowy urządzenia wodnego - rowu drogowego poprzez wykonanie w jego ciągu przepustu na odcinku od km 3+750 do km 3+802, o średnicy Ø30 cm, o długości L=52.0 m, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 225/2 obręb: Nietoperek, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
 4. prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące cieku o nazwie Kanał Wojciechowo w km 6+336,50 przepustu o średnicy Ø150 cm i długości 5,5 m (przedłużenie istniejącego przepustu) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb: Kęszyca, gmina Międzyrzecz-obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
 5. robót w wodach związanych z umocnieniem dna i skarp Kanału Wojciechowo narzutem kamiennym na odcinku 58,75 m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/3 obręb Kęszyca, gmina Międzyrzecz - obszar wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie,
- w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie budowy drogi rowerowej do granic administracyjnych Gminy Międzyrzecz”.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne, w związku z czym, w oparciu o art. 61 § 4 ww. ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 07.10.2024 r. znak: PG.ZUZ.4210.238.2024, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. pozwoleń wodnoprawnych, jak również w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odrębnym zawiadomieniem z dnia 07.10.2024 r. znak: PG.ZUZ.4210.238.2024 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, w oparciu o art. 400 ust. 7 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, poprzez umieszczenie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, jako właściwych ze względu na miejsce przebudowy/wykonania urządzeń wodnych, korzystania z wód oraz prowadzenia przez wody powierzchniowo płynące przepustu.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Nie wpłynęły również żadne uwagi, po podaniu informacji o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż celem wnioskowanych czynności jest zapewnienie możliwości bezpiecznego przeprowadzenia ruchu w ciągu ul. Witosa w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie budowy drogi rowerowej do granic administracyjnych Gminy Międzyrzecz”. Autor operatu wskazał, że w związku z budową drogi rowerowej na odcinku od km 3+750 do km 3+852 istniejący rów drogowy należy skanalizować poprzez ułożenie

przepustu o średnicy 300 mm. Przepust należy ułożyć na ławie z kruszywa łamanego szerokości 60 cm i grubości 20 cm. Długość przepustu wynosić będzie $L=52.0$ m. Wlot i wylot przepustu należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych. Ponadto związku z realizacją ww. inwestycji konieczna jest również przebudowa istniejącego przepustu w km 6+336.50 cieku o nazwie Kanał Wojciechowo. Przedłużenie przepustu o długości 5,5 m należy prowadzić przez wody powierzchniowe płynące cieku o nazwie Kanał Wojciechowo Kanał Wojciechowo. Przepust należy wykonać z rury HDPE o średnicy 1500 mm na ławie z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 50 cm i szerokości 300 cm w geotkaninie separacyjnej. Wlot przepustu należy umocnić brukowcem gr.10-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. W celu zabezpieczenia ścieżki przed wodami opadowymi z nawierzchni jezdni drogi gminnej na poboczu zaprojektowano ściek korytkowy na odcinku od km 6+220 do km 6+334 (dł. $L=114.0$ m) z odprowadzeniem do wpustu deszczowego w km 6+334, a następnie projektowanym wylotem DN200mm ($L=7.0$ m) do wód cieku o nazwie Kanał Wojciechowo. Wylot (WP1) zaprojektowano jako adaptację typowego przykanalika w skarpie cieku. Umocnienie skarpy odbiornika wykonać należy z brukowca po 0,5 m z każdej strony licząc od ścianki rury. Autor operatu wskazał również, że obecnie dno i skarpy cieku pokryte są darnią. W związku z budową drogi rowerowej konieczna jest przebudowa kanału na odcinku od km 6+280 do km 6+336 polegająca na umocnienie dna i skarp kanału narzutem kamiennym, co zapobiegnie jego erozji. Szerokość, nachylenie skarp oraz głębokość kanału pozostaną bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Przedmiotowe umocnienie cieku zostanie wykonane poprzez ułożenie na jego skarpach narzutu kamiennego frakcji 63/150mm gr. 25 cm ułożonego na geotkaninie separacyjnej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ww. ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego są traktowane jako wody umownie czyste, w związku z czym nie ma obowiązku ich stosowania urządzeń oczyszczających przed ich wprowadzeniem do odbiornika – cieku o nazwie Kanał Wojciechowo.

W związku z art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne tutejszy Organ przeanalizował, czy nie ma przeciwwskazań do odprowadzania wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem (WP1) do wód cieku o nazwie Kanał Wojciechowo. W odległości mniejszej niż 1 kilometr od miejsca odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód Kanał Wojciechowo nie występują kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli ani plaże publiczne nad wodami.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń i wymagań dokumentów wyszczególnionych w jego punkcie 1 ÷ 7 oraz, zgodnie z brzmieniem jego punktu 8, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Dokonując analizy danych i ustaleń zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ustalono, że obszar oddziaływania wynikający z przedmiotowego zamierzenia położony jest na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie JCWP RW600010189685 i nazwie „Obra od Paklicy do zb. Bledzew” i kodzie RW6000161878959. Status tej części wód jest sklasyfikowana jako naturalna części wód, której stan ocenia się jako zły.

Cel środowiskowy:

- stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Obra w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego),
- stan chemiczny: dobry stan chemiczny,
- wymagania dla elementów biologicznych: Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO) $>0,39$; Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR) $\geq 0,663$; Makrobezkręgowce bentosowe - Indeks MMI_PL $\geq 0,687$; Wskaźnik IBI_PL $\geq 0,646$ (jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V); Klasa elementów biologicznych klasa II,
- wymagania dla elementów fizykochemicznych: Tlen rozpuszczony (mgO_2/l) $\geq 7,5$; BZT₅ (mgO_2/l) $\leq 4,1$; OWO (mgC/l) $\leq 15,0$; Przewodność w 20oC ($\mu\text{S}/\text{cm}$) ≤ 570 ; Azot amonowy ($\text{mgN-NH}_4/\text{l}$) $\leq 0,42$; Azot azotanowy ($\text{mgN-NO}_3/\text{l}$) $\leq 2,1$; Azot ogólny (mgN/l) $\leq 3,5$; Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy) ($\text{mg P-PO}_4/\text{l}$) $\leq 0,09$; Fosfor ogólny (mgP/l) $\leq 0,33$; spełnienie wymagań załącznika 11 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego określono jako zagrożone.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. Planie, planowane zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW600059. Aktualny stan tych wód ocenia się jako dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego określono jako niezagrożone. Przedmiotowe zamierzenie, na warunkach określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na określone w ww. Planie cele środowiskowe przyjęte dla ww. JCWP i JCWPd.

Z ustaleń tut. Organu oraz z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, iż miejsce planowanego zamierzenia, nie jest objęte formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478).

Teren objęty wnioskiem w Planie przeciwdziałania skutkom suszy został wskazany jako obszar zagrożony suszą:

- atmosferyczną – klasa IV (ekstremalnie zagrożone),
- rolniczą (glebową) – klasa IV (ekstremalnie zagrożone),
- hydrologiczną – klasa II (umiarkowanie zagrożone),
- hydrogeologiczną – klasa I (słabo zagrożone),
- łączną – klasa III (silnie zagrożone).

Rodzaj i zasięg oddziaływania wynikający z przedmiotowego zamierzenia nie narusza ustaleń tego planu.

Zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego teren, na którym planowane jest przedmiotowe zamierzenie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe zamierzenie nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, ponieważ nie dotyczy wód morskich. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przedmiotowe zamierzenie nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów, ponieważ nie dotyczy odprowadzania ścieków.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, iż wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne, wobec powyższego nie znaleziono przeciwwskazań do jego udzielenia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 399 ww. ustawy Prawo wodne, które mogłyby być podstawą do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne:
 - art. 16 pkt 65 lit. a) – określającego, że przez urządzenia wodne rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 - art. 16 pkt 65 lit. f) – określającego, że przez urządzenia wodne rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
 - art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c – stanowiącego, że przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty;
 - art. 17 ust. 1 pkt 4 – stanowiącego, że przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub

likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji,

- art. 35 ust. 3 pkt 7 – informującego, że usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 - art. 388 ust. 1 pkt 1 – wskazującego, że zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 389 pkt 1 – stanowiącego, że usługi wodne wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 389 pkt 6 – stanowiącego, że wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 389 pkt 9 – stanowiącego, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 - art. 393 ust. 4 – wskazującego, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym,
 - art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) – informującego, że właściwym organem w sprawie tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 - art. 400 ust. 1 – ustalającego, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ustalono zgodnie z wnioskiem z dnia 25.07.2024 r.
 - art. 400 ust. 6 – ustalającego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
2. § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
3. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego stanowiącego, że Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.



DYREKTOR
Anna Wočko

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim na adres: 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 k.p.a. – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Piotr Klepczyński, EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Pełnomocnik Wnioskodawcy,
2. Starosta Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań – Wydział Gospodarowania Mieniem (RUM),
4. Aa x 2 (SP).

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań – System Informatyczny Gospodarowania Wodami (SIGW) x 2.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski (ZUT).
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66 – 400 Gorzów Wlkp. (ZPU).

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 1430,00 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty z dnia 08.05.2024 r. (572 zł) oraz z dnia 25.09.2024 r. (858 zł) znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z zapisem zawartym w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1 – 5, zwalnia się od opłaty

skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.gov.pl/wody-polskie

