

Część nr 1

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren brzuszny w roz. 20F / 22F / 24F / 26F/ 28F / 30F / 32F / 34F, sterylne. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	1 200						

Część nr 2

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Elektroda neutralna dzielona typu TWINSAFE, hydrożelowa. Powierzchnia przewodzenia 110 cm ² , 174-176x122 mm. Jednorazowego użytku. Kompatybilna z aparatem Spectrum.	szt.	5 500						
2	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm +/- 10cm, długość uchwytu 191mm +/- 3mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm +/- 1mm, wtyk 2,36 ±0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz	szt.	250						

RAZEM:

Część nr 3

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kateter do embolektomii typ Fogarty w roz. 3F, 4F, 5F / 80 cm, jednokanałowy, sterylne, wykonany z PVC termoplastycznego. Znakowany co 10 cm. Balon wykonany z lateksu. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze. Miękkie, sferyczne zakończenie redukujące możliwość przebicia naczyń. Kateter zakończony nasadką Luer-Lock. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	30						

Część nr 4

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Drut Kirschnera L=150 mm Średnica: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm	szt.	800						
2	Drut Kirschnera L=310 mm Średnica: 1,6; 1,8; 2,0 mm	szt.	300						
3	Drut do cerklarzu Średnica: 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 mm	szt.	14						

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

RAZEM:

Część nr 5

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Siatka chirurgiczna polipropylenowa 8 x15 cm	szt.	300						
2	Siatka chirurgiczna polipropylenowa 15 x 15 cm	szt.	50						
3	Siatka chirurgiczna polipropylenowa 20-22 x 30-36 cm	szt.	10						

RAZEM:

Część nr 6

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Pojemnik histopatologiczny 30-70ml	szt.	1 200						
2	Pojemnik histopatologiczny 250ml	szt.	1 800						
3	Pojemnik histopatologiczny 500ml	szt.	600						
4	Pojemnik histopatologiczny 1000ml	szt.	500						
5	Pojemnik histopatologiczny 2000-3000ml	szt.	370						
6	Pojemnik histopatologiczny 5000ml	szt.	100						
7	Pojemnik histopatologiczny 10000ml	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 7

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren T-Kehra lateksowy CH 12 - 24 o wym. 30-45 x 13-18 cm. Jednorazowy, sterylny.	szt.	60						

Część nr 8

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik do odsysania w roz. CH 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24 sterylny, jeden centralny otwór i dwa naprzemianlegle ułożone boczne otwory, posiadający barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz oznaczenie rozmiaru fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	39 000						

Część nr 9

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Sonda gastrostomijna 18Fr oraz 20Fr (wybór w momencie składania zamówienia): - wykonana z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego. - wewnętrzny silikonowy balon (20 ml) mocujący i uszczelniający od wewnątrz stomię, zmniejszający ryzyko wyciekania treści żołądkowej. - zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwiający przepływ powietrza wokół stomii, - krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem, - nadrukowana podziałka umożliwia pomiar głębokości stomii, - wymienne złącze umożliwia łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia, - złącze do podawania leków, zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji, umożliwiające podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia.	szt.	30						

Część nr 10

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kateter moczowodowy typ OLIWKA w roz. 3F/ 4F / 5F / 6F o dł. min. 69 cm, sterylny, skalowalny co 1 cm, posiadający nylonową lub stalową prowadnicę – do wyboru w momencie składania zamówienia.	szt.	500						

Część nr 11

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Klipsownica endoskopowa z artykulacją fi 10 mm, uniwersalna do klipsów polimerowych w rozmiarze L i XL - szczęki aktywowane przednią ręką - rotacja trzonu o 360 st., regulowana palcem, umożliwiającą pracę jedną ręką - dźwignia zmiany rozmiarów klipsa z L na XL - wykonane ze stali nierdzewnej.	szt.	2						
2	Zasobnik 6 klipsów naczyniowych polimerowych. - niechłwilne - dwukierunkowa stabilizacja w tkance - podwyższona stabilność poprzeczna - naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylone w kierunku zespalanej tkanki - zakres rozmiaru obwodu tkanki 5-13 mm	szt.	600						
3	Zasobnik 6 klipsów naczyniowych polimerowych. - niechłwilne - dwukierunkowa stabilizacja w tkance - podwyższona stabilność poprzeczna - naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylone w kierunku zespalanej tkanki - zakres rozmiaru obwodu tkanki 7-16 mm.	szt.	2 400						
RAZEM:									

Część nr 12

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Stapler liniowy 60mm - wysokość zszywek 3,5 mm / 4,8 mm. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek w momencie składania zamówienia.	szt.	140						

Część nr 13

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Folia z PTFE rozm. 40x80x0,3 mm, sterylna. Przeznaczona do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego lub całkowitego zniszczenia wyściółki.	szt.	200						
2	Folia z kauczuku silikonowego 60x80x0,8 mm, sterylna. Przeznaczona do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych lub całkowitego zniszczenia wyściółki.	szt.	250						
RAZEM:									

Część nr 14

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kleszczyki wielorazowe kompatybilne z elektrodą systemu zamykania naczyń z wbudowanym nożem, długość 25 cm, szczęki zakrzywione pod kątem 30 stopni.	szt.	2						
2	Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie, LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm (1 op. - 3 szt.).	szt.	54						
3	Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, szczeku typu Meryland, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37 lub 44cm, średnica trzonu 5mm (1 op. = 6 szt.).	szt.	240						
4	Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy przeznaczony do ładunków prostych i artkulacyjnych o długościach 30, 45, 60mm, z możliwością aktywacji ładunków do 25 razy podczas jednego zabiegu, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° i 11 pozycjami artkulacji ładunku. Mechanizm otwierania ładunku za pomocą uchwytu i bocznego obustronnego suwaka, długości trzonu 16 lub 26 cm.	szt.	150						
5	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, sztywne kowadełko, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym.	szt.	420						
6	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60 mm, sztywne kowadełko, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej. Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilny z rękojeściami uniwersalnymi.	szt.	54						
7	Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linii szwu, minimalna liczba zszywek 45 szt. Średnica staplera 28, 31mm, 33 zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm).	szt.	108						
8	Stapler liniowy automatyczny bez noża, długość szwu 30, 45, 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm, łącznie 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylne jednorazowego użytku.	szt.	45						
9	Ładunek do staplera liniowego długość szwu 30, 45, 60 mm, dwa rzędy zszywek tytanowych obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm sterylne jednorazowego użytku.	szt.	90						
10	Liniowy jednorazowy stapler tnąco-zamykający o długości 60mm / 80mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0-3,5-4,0 i 4,0-4,5-5,0 mm z nożem w ładunku. Zamawiający każdorazowo określi wysokość ładunku.	szt.	108						
11	Ładunek liniowy jednorazowy do staplerów tnąco- zamykających o długości 60mm /80mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0-3,5-4,0 oraz 4,0-4,5-5,0mm z nożem w ładunku. Zamawiający każdorazowo określi wysokość ładunku.	szt.	150						

Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia generatora kompatybilnego z końcówkami wymienionymi w poz. 2 i 3, na czas trwania umowy, wraz z jego serwisowaniem.

Dostawa asortymentu wraz z utworzeniem banku.

RAZEM:

Część nr 15

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. (Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia). Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngotomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścieni z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dościa przedniego - przez tracheostomię oraz z dościa tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki.	szt.	200						
2	Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy.	szt.	30						

Dostawa asortymentu wraz z utworzeniem banku - dotyczy wyłącznie asortymentu z poz. 2

RAZEM:

Część nr 16

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Ortopedyczny zestaw do odsysania z filtrem Op-Flex lub równoważny	szt.	100						

Część nr 17

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Klipsy tytanowe do klipsownicy wielorazowej, średnio duże - LT300 / duże – LT400. Zamawiający określi rozmiar zszywek w momencie składania zamówienia.	szt.	4 000						

Część nr 18

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zgłębnik żołądkowy SALEM w roz. CH 16 / 18 . Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia:	szt.	15						

Część nr 19

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną kontrolowaną termicznie, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360° końcówka robocza zaprojektowana do jednorazowego użycia. Końcówki kompatybilne z generatorem Ethicon GEN11 posiadanym przez szpital oraz przetwornikiem z poz. 8	szt.	54						
2	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 37cm. Zakrzywione bransze dł.24mm, ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 360° z uchwytem pistoletowym i możliwością koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. Końcówki kompatybilne z generatorem Ethicon GEN11 posiadanym przez szpital oraz przetwornikiem z poz. 8.	szt.	21						
3	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm lub 36 cm lub 45 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości. Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu. Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia. Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówki kompatybilne z generatorem Ethicon GEN11 posiadanym przez szpital oraz przetwornikiem z poz. 8. Zamawiający każdorazowo określi dł. ramienia przy składaniu zamówienia.	szt.	150						
4	Jednorazowa ręczka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm.	szt.	99						
5	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. linii szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem.	szt.	156						
6	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.	szt.	39						
7	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzałów podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łozami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzału zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.	szt.	60						
8	Przetwornik piezoelektryczny, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kHz. Kompatybilny z generatorem Ethicon GEN 11 posiadanym przez szpital, oraz końcówkami z pkt. 1-3. Wyposażony w licznik monitorowaną ilość cykli pracy. Podłączenie do generatora bez dodatkowego adaptera. Przeznaczony do podłączenia narzędzi pracujących również w trybie do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm.	szt.	2						

c.d. Część nr 19

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
9	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 lub 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 lub 44 cm. (3szt./op./) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.)	szt.	69						
10	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 lub 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Długość ramienia 34 lub 44 cm. (3szt./op./) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.)	szt.	33						
11	Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 lub 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm lub Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm lub Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm lub Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek (12szt./op.) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)	szt.	252						
12	Bezostrowy trokar optyczny z separatorami tkanek o śr. 12,9mm, dł. 100 lub 150mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, umożliwiający insuflację i desuflację. Przezierna rowkowana (niegwintowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem.	szt.	102						
Dostawa asortymentu wraz z utworzeniem banku.				RAZEM:					

Część nr 20

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, średnica 24 / 28 / 31 mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę przy składaniu zamówienia.	szt.	85						

Część nr 21

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren Ulmera 12 Ch: dł. 750 mm; perforowany min. 100 mm	szt.	110						
2	Dren Ulmera 14 Ch: dł. 750 mm; perforowany min. 100 mm	szt.	110						
3	Dren Ulmera 16 Ch: dł. 750 mm; perforowany min. 100 mm	szt.	1 200						
4	Dren Ulmera 18 Ch: dł. 750 mm; perforowany min. 100 mm	szt.	800						
				RAZEM:					

Część nr 22

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Proszek hemostatyczny 2g. Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę ściśle przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Proszek w fiolkach i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm.	szt.	400						
2	Proszek hemostatyczny 5g. Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę ściśle przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Proszek w fiolkach i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm.	szt.	100						
3	Cewnik do zabiegów laparoskopowych, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło.	szt.	50						
4	Aplikator do krwawiących, trudno dostępnych miejsc, o długości 18 cm, możliwość zginania wielokierunkowego. Atraumatyczna końcówka.	szt.	50						
5	Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator endoskopowy składający się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowanie powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę ściśle przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Zestaw zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g.	szt.	15						
				RAZEM:					

Część nr 23

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych składający się z trokara o śr. 11 mm z ostrzem liniowym, bezpieczny + dodatkowa kaniula 11 mm (automatyczna uszczelka 5-11 mm), trokar 5 mm z ostrzem liniowym, bezpieczny + dodatkowa kaniula 5 mm, każdy trokar i kaniula posiadają zewnętrzne ożebrowanie oraz 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 + jednorazowa igła Verresa 120 mm (1op. = 6szt.).	szt.	750						

Część nr 24

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Pojedynczy introduktor powięziowy do PCNL z koszulką Amplatz. Introduktor 24 Fr długość 30 cm, długość koszulki 16 cm.	szt.	40						
2	Prowadnica drutowa pokryta PTFE w miękkiej koszulce, giętki koniec na długości 3 cm, stały rdzeń prowadnicy. Rozmiar: dł. 145 cm, śr. 0,035"	szt.	40						
3	Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika .038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. W zestawie 14 rozszerzaczy	szt.	40						
4	Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara służąca do uzyskiwania przezskórnego dostępu nefrostomijnego. Konstrukcja igły zapewniająca wizualizację w przypadku używania wraz z ultrasonograficznymi urządzeniami do obrazowania, rozmiar: 18 gage, 20 cm	szt.	40						
5	Zestaw okluzyjnego cewnika balonowego do połączenia miedniczkowomoczowodowego. W skład zestawu wchodzi: cewnik balonowy, prowadnik ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE dł. 80cm, wyjmowany łącznik T do napełniania / wstrzykiwania, strzykawka.	szt.	10						
6	Koszulka dostępu moczowodowego i rozszerzadło stożkowe ze złączką blokującą. Z zaciskiem do wstecznego załadowania prowadnika. Koszulka i rozszerzadło pokryte powłoką hydrofilną. Średnica 9,5/10,7/12/14 Fr, długość 28 / 45 cm. – do wyboru przez zamawiającego.	szt.	40						
RAZEM:									

Część nr 25

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Elektroda krtaniowa do operacji tarczycy, dedykowane do rurki intubacyjnej o średnicy 8-9mm. Elektrody współpracujące z posiadanym przez Oddział urządzeniem Neurosign.	szt.	20						
2	Próbnik bipolarny 2 x 100 mm x 0,75 mm do aparatu Neurosing 10, jednorazowy, sterylny.	szt.	50						
3	Jednorazowe, sterylne elektrody igłowe 200 x 0,3 1m cable withTP DIN42802 connector do aparatu Neurosing.	szt.	160						
RAZEM:									

Część nr 26

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do obsługi trzonu z ładunkami, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°; dostępna w 3 długościach: krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm – do wyboru.	szt.	150						
2	Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artikulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 45 mm lub 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2 mm, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Do wyboru.	szt.	300						
3	Ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 45 mm lub 60 mm. Wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm;Do wyboru 0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; Opakowanie - 10 szt.	szt.	450						
4	Stapler okrężny bezbarierowy o zwiększonej pojemności, uszczelniony, wyposażony w wbudowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, sygnał dzwonka po wystrzale, sygnał dźwiękowy informujący o możliwości wysunięcia staplera z miejsca zespolenia, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary kowadełka 25 mm, 29 mm, średnica ostrza odpowiednio: 17,0 mm, 20,5 mm, pojemność głowy staplera przed wystrzałem/po wystrzale odpowiednio do rozmiaru: 9 / 8,2 ml, 12 / 10,9 ml. Stapler pakowany pojedynczo. Zamawiający określi średnicę kowadełka przy składaniu zamówienia.	szt.	40						
5	Stapler liniowy zamykająco-tnący jednorazowego użytku, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65 mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) – do wyboru przez Zamawiającego. Stapler winien posiadać ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony – po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochawkę; Stapler winien posiadać oddzielny przycisk otwierania staplera, łańcuch i pin pozycjonujący zabezpieczający tkanę przed zsuwaniem się.	szt.	100						
6	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, z systemem ochrony ostrza, O długości linii szwu 65 mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) – do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilny ze staplerem z pkt. 6.	szt.	150						
7	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12 mm, długość 100mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka-zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-12 mm	szt.	150						
8	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 11 mm, długość 100mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka-zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-11 mm	szt.	50						
9	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 5 mm, długość 100mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka-zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem.	szt.	50						

Dostawa asortymentu wraz z utworzeniem banku.

RAZEM:

--	--	--

Część nr 27

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Ostrze 4mm o kształcie wrzecionowatym, gładkie, umożliwiające dostęp do ciasnych przestrzeni. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
2	Ostrze 4,5 mm z ząbkami do usuwania tkanek miękkich i kości. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
3	Ostrze 4,5 mm z ząbkami do usuwania tkanek miękkich. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
4	Ostrze typu walec 4,0mm do usuwania kości. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
5	Ostrze typu kulka 4,0mm do usuwania kości. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
6	Ostrze 4,5 mm, gładkie do usuwania tkanek miękkich. Kompatybilne z rękojeścią DYONICS POWERMAX ELITE urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	54						
7	Ostrze 2,9 mm, proste, w kształcie różyczki, do małych stawów Kompatybilne z rękojeścią POWERMINI urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	12						
8	Ostrze 2,9 mm, proste, z owalnym oknem tnącym, i zębami tnącymi wewnątrz, do małych stawów. Kompatybilne z rękojeścią POWERMINI urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	12						
9	Ostrze 2,0 mm, proste, z owalnym oknem tnącym, do małych stawów. Kompatybilne z rękojeścią POWERMINI urządzenia Smith & Nephew DYONICS Power II shaver artroskopowy 1 op. = 6 szt.	szt.	12						
				RAZEM:					

Część nr 28

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Elektroda do koblacji o kącie zagięcia 90stopni. Elektroda posiada dren umożliwiający podłączenie do pompy sterownika Smith&Nephew-Werewolf RF 20000.	szt.	40						
2	Elektroda do koblacji o kącie zagięcia 50stopni. Elektroda posiada dren umożliwiający podłączenie do pompy sterownika Smith&Nephew-Werewolf RF 20000.	szt.	40						
3	Elektroda 90 stopni do urządzenia Smith&Nephew-Werewolf RF 20000.	szt.	40						
4	Elektroda 90 stopni do urządzenia Smith&Nephew-Werewolf RF 20000.	szt.	40						
				RAZEM:					

Część nr 29

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren jednorazowego użytku do pompy GoFlo produkcji Smith&Nephew	szt.	100						

Część nr 30

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Klipsy naczyniowe profilowane w kształcie litery V, rozmiar L / M /L wykonane z tytanu klasy medycznej, wyposażone w wewnętrzne i zewnętrzne rowkowania, dostarczane w zasobnikach kodowanych kolorami zapewniającymi łatwą identyfikację. Zamawiający określi rozmiar w momencie składania zamówienia.	szt.	4 080						

Część nr 31

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Włókno wielorazowe do lasera Dornier MedTech H Solvo 35, średnica rdzenia 270µm / 400 µm – do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia.	szt.	20						

Część nr 32

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Włókno wielorazowe do lasera JenaSurgical MultiPulse HoPLUS, długość 3m, średnica rdzenia 272µm / 550 µm – do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia.	szt.	20						

Część nr 33

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Końcówki do manipulatora RUMI II prod. Cooper Surgical USA jednorazowego użytku, w rozmiarach: 5,1mm x 3,75cm; 5,1mm x 6cm; 6,7mm x 6cm; 6,7mm/8cm; 6,7mm x 10cm; 6,7mm x 12cm	szt.	5						
2	Nakładki do manipulatora RUMI II prod. Cooper Surgical USA, w rozmiarach: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm	szt.	5						

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

RAZEM:

Część nr 34

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m.	szt.	100						
2	Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. min.4m, wejście od strony aparatu 3 pin. Średnica trzpienia 2,4mm	szt.	20						
3	Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. min.4m, wejście od strony aparatu 1 pin. Średnica trzpienia 2,4mm	szt.	10						
4	Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24-26 mm, długość 40-50 mm. Średnica trzpienia 2,4mm.	szt.	20						
5	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19-20 mm, długość 40-50 mm.	szt.	20						
6	Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19-20 mm, długość 40-50 mm.	szt.	20						
7	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19-20 mm, długość 110-120 mm	szt.	20						
8	Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19-20 mm, długość 110-120 mm	szt.	20						
9	Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19-20 mm, długość 170-180 mm	szt.	10						
10	Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40-45 mm np. do delikatnego nacinania skóry	szt.	20						
11	Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 110-115 mm	szt.	10						
12	Elektroda kulkowa, prosta, ø 6 mm, długość 110-115 mm	szt.	10						
13	Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135-140 mm	szt.	5						
14	Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135-140 mm	szt.	5						
15	Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 135-140 mm	szt.	5						
16	Jednorazowa sterylna elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 110-115 mm.	szt.	20						
17	Jednorazowa sterylna elektroda kulkowa, prosta, ø 5mm, długość 110-115 mm.	szt.	20						
18	Laparoskopowy instrument do koagulacji i cięcia z a pomocą bipolarnego prądu, ø 5 mm, długość 350 mm. Końcówki radełkowane zagięte (Micro).Kompletny instrument	szt.	5						
19	Wkład roboczy radełkowany Micro pasujący do instrumentu opisanego w poz.18	szt.	5						
20	Uchwyt/ rączka do laparoskopowego instrumentu opisanego w poz.18	szt.	5						
21	Oslona izolacyjna do instrumentu opisanego w poz.18	szt.	5						
22	Płaszcz do instrumentu opisanego w poz. 18 ø 5 mm, długość 350 mm	szt.	5						
23	Kabel bipolarny dł. min.4m wejście od strony aparatu (2-Pin 28 mm)	szt.	20						
24	Kabel bipolarny dł. min. 4 m. Wejście od strony aparatu 1 pin.	szt.	10						
25	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 200 mm	szt.	10						
26	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 2 mm, tępe wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 230 mm	szt.	10						
27	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, zagięte w dół, wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 120 mm	szt.	10						
28	Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 200 mm	szt.	5						
29	Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 230 mm	szt.	5						
30	Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, zagięte do góry, wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 230 mm	szt.	5						
31	Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, zagięte w dół, wykonane ze stopów nieprzewodzących, długość 230 mm	szt.	5						
32	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190-195 mm bez trzpienia prowadzącego	szt.	10						
33	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190-195 mm	szt.	10						
34	Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 220-225 mm bez trzpienia prowadzącego	szt.	10						
35	Elektroda neutralna dzielona z dwoma symetrycznymi połówkami o powierzchni 85 cm2 oraz z dodatkowo odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23 cm2. Elektroda wykonana za włókninie przepuszczalnej dla powietrza.	szt.	50						
36	Kabel przyłączeniowy do elektro neutralnych dł. min.4m wejście od strony aparatu 1 bolec	szt.	20						
37	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji dł. min.4m. Wejście do strony diatermii 1 bolec	szt.	10						
38	Wielorazowe narzędzie do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową pasującą do posiadanej diatermii	szt.	5						
39	Wielorazowe narzędzie do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową pasującą do posiadanej diatermii	szt.	5						
40	Wielorazowe narzędzie do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową pasującą do posiadanej diatermii	szt.	5						
41	Wielorazowe narzędzie laparoskopowe do zamykania dużych naczyń, końcówka typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm	szt.	5						
42	Wkład do kleszczyki opisanych w poz.41, końcówki typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340	szt.	5						

c.d. Część nr 34

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
43	Uchwyt do kleszczyków opisanych w poz.41 wraz z kablem przyłączeniowym dł. min 4m oraz z wtyczką 5 kołową	szt.	5						
44	Jednorazowy instrument do cięcia i koagulacji za pomocą bipolarnych prądów, zakrzywiony 17 mm, długość 140 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką	szt.	20						
45	Jednorazowy instrument do cięcia i koagulacji za pomocą bipolarnych prądów, zakrzywiony 17 mm, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką	szt.	20						
46	Jednorazowy instrument do cięcia i koagulacji za pomocą bipolarnych prądów, zakrzywiony 17 mm, długość 450 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką	szt.	20						
47	Włącznik nożny podwójny z funkcją zmiany programu, szczelność klasy AP & IP X8 kablem przyłączeniowym o długości min. 5 m	szt.	1						
48	Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą	szt.	20						
49	Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „L”, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm	szt.	20						
50	Kabel monopolarny do haczyka oraz instrumentów monopolarnych do laparoskopii	szt.	30						

Dostawa asortymentu jednorazowego wraz z utworzeniem banku (dotyczy poz. 44-46)

RAZEM:

Część nr 35

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Grzybkowa wkładka douszna do badań laryngologicznych (do tympanometru firmy Interacoustics) – wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia: - 10 mm (czerwona) - 11 mm (niebieska) - 12 mm (żółta) - 13 mm (zielona) - 14 mm (czerwona) - 15 mm (niebieska).	szt.	2 500						

Część nr 36

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpuszczalna o długości 7,5 cm, +/- 5mm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motykiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt.	op.	20						
2	Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpuszczalna o długości 7,5 cm, +/- 5mm, z kanałem wentylacyjnym, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motykiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt.	op.	6						

RAZEM:

Część nr 37

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do podawania diet w opakowaniach typu EasyBag, do podaży metodą grawitacyjną.	szt.	2 000						
2	Zestaw PEG do przeszskórnej endoskopowej gastrostomii (wybór rozmiaru wg potrzeb): - 15 Fr 35 cm - 18 Fr 38 cm. wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	120						

RAZEM:

Część nr 38

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska krtaniowa roz. 1-1,5-2-2,5-3-4-5. - wielorazowego użytku, - 100% silikon, - anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi i drenem mankieta nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, - wzmocniona końcówka mankieta zapobiega podwijaniu się podczas zakładania, - mankieta z balonikiem kontrolnym z barwnym kodem rozmiarów, - czytelne oznaczenie maski i informacja o ilości powietrza potrzebnego do napełnienia mankieta na tubusie, - uniwersalny łącznik 15mm, - bez lateksu, - bez ftalanów. wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	480						

Część nr 39

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Szczotka do czyszczenia rurek tracheostomijnych.	szt.	1 200						

Część nr 40

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelek i worków z zaworem samozamykającym z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość 9 cm. Nie zawiera lateksu.	szt.	20 000						
2	Przyrząd do przygotowywania i podawania leków z fiolek zaopatrzony w filtr 0,2 µm z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość 6,3 cm. Bez lateksu i bez PVC.	szt.	15 000						

RAZEM:

Część nr 41

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Obwód oddechowy, sterylny dla dorosłych wykonany z PVC gładki wewnątrz, dł. 180 cm, ramię dodatkowe 120 cm, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy 2l, możliwość używania przez 7 dni.	szt.	750						
2	Zamknięty system do odsysania z rurek intubacyjnych Ch 14, 16 z możliwością stosowania min. 72 h. Obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym.	szt.	1 200						
3	Zamknięty system do odsysania z rurek tracheostomijnych Ch 14, 16 z możliwością stosowania min. 72 h. Obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym.	szt.	360						
4	Filtr oddechowy mechaniczny do stosowania na oddziale OIT, hydrofobowy (nie przepuszczający płynów) z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy, skuteczność nawilżania min. 32 mg/l H ₂ O, skuteczność filtracji 99,9999, masa max. 40 g, utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H ₂ O/l z portem do kapnografu, sterylny na oddział OIT. LUB Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekającym, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej min 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH ₂ O/L łącznie proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40 g, objętość wewnętrzna min 54 ml, zakres objętości oddechowej 200-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH ₂ O przy 30L/min., wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.	szt.	13 000						

RAZEM:

Część nr 42

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności.	szt.	500						
2	Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z pkt 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm, kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm, kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB.	szt.	1 200						
3	Dren kolcowy bez komory kropłowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, do drenu można podłączyć standardowe linie do podaży leku.	szt.	4 000						
4	Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania roztworu (np. NaCl) z worka/butelki lub leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnienia. Kompatybilny ze strzykawką z pkt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB.	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 43

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Żel do USG a' 500 ml.	szt.	2 500						
2	Żel do EKG a' 250-260 ml.	szt.	20						
				RAZEM:					

Część nr 44

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zgłębnik żołądkowy sterylny w roz. CH 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 o dł. z zakresu 1050-1250 mm, zatyczka. Do wyboru w trakcie zamówienia	szt.	3 000						
2	Zgłębnik żołądkowy sterylny w roz. CH 22 / 24 / 26 o dł. z zakresu 1050-1250 mm, zatyczka. wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	160						
				RAZEM:					

Część nr 45

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Elektrody z włókniny do badań holterowskich o śr. 50 lub 55 mm, stałym żelem.	szt.	22 000						
2	Elektrody do monitorowania dzieci z pianki poliuretanowej z ciekłym żelem oraz przesuniętym złączem zatrzaskowym zmniejszającym ryzyko zanieczyszczenia żelem powierzchni lepnej. Wymiary całkowite 38,2 x30mm lub 44,8x22 mm, powierzchnia kontaktu ze skórą 20 mm lub 30x22 mm, powierzchnia pomiarowa żelu 154 mm² lub 95 mm².	szt.	140						
3	Elektrody z włókniny lub z pianki poliuretanowej dla dorosłych o śr. 50 mm, z stałym żelem.	szt.	65 000						
4	Elektrody z pianki poliuretanowej dla dorosłych o śr. 55 mm z ciekłym żelem.	szt.	300						
5	Elektrody do EKG piankowa niewidoczna w rtg.	szt.	200						
				RAZEM:					

Część nr 46

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik termodylucyjny Svana-Ganza 7.5F / 5-światłowy, 110 cm, z możliwością obrotu cewnikiem.	szt.	10						

Część nr 47

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 0,7l.	szt.	4 000						
2	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 10l.	szt.	2 000						
3	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 1l okrągłe.	szt.	12 000						
4	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 2l.	szt.	13 000						
5	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 5l.	szt.	3 500						
6	Pojemnik plastikowy na odpady szpitalne o poj. 60 l.	szt.	50						

Pojemniki dostępne w kolorach: żółtym, czerwonym oraz niebieskim. Kolor pojemników definiowany wraz z zamówieniem.

RAZEM:

Część nr 48

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przewód do cystoskopii/rektoskopii podwójny: Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękką końcówką z drenu PVC Sterylizowane tlenkiem etylenu	szt.	1 000						
2	Przewód do cystoskopii/rektoskopii pojedynczy: Jednokanałowa igła biorcza z osłonką Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękką końcówką z drenu PVC Sterylizowane tlenkiem etylenu	szt.	1 000						

RAZEM:

Część nr 49

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych typu Cervex-Brush, sterylna, dł. 20 cm, a' 25 szt.	op.	50						
2	Utrwalacz cytologiczny w spray 'u do wymazów pobranych szczoteczką z poz. 1 a' 150 ml.	szt.	16						

RAZEM:

Część nr 50

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Koperta na zdjęcie RTG, wymiar 24x30 cm Opakowanie a' 100 szt.	op.	300						
2	Koperta na zdjęcie RTG, wymiar 18x24 cm Opakowanie a' 100 szt.	op.	120						

RAZEM:

Część nr 51

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska pełnotwarzowa do wentylacji pacjenta. Rozmiar S / M / L / XL do wyboru podczas składania zamówienia - maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta), - część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji, - maska bakteriologicznie czysta, - wyposażona w materiałową uprzęż (4 szt.) z dwoma zaciskami, ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego, - przeznaczona do min. 10 krotnej sterylizacji potwierdzonej dokumentami producenta, - maska sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C przez 15 min lub tlenkiem etylenu lub w technologii Sterrad, - w zestawie z uprzężą, łącznikiem kątowym z dwoma portami przecieku i łącznikiem kątowym standardowym bez przecieku, - wyposażona w port zapobiegający oddechowi zwrotnemu, - porty NG umożliwiające pielęgnację pacjenta bez zdejmowania maski i zakłócenia wentylacji.	szt.	40						

Część nr 52

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Koldra do urządzenia Warm Touch na całe ciało pacjenta dorosłego: wym. 198 cm x 99 cm, szczeliny dostępu w obrębie klatki piersiowej i kostek pacjenta.	szt.	100						

Część nr 53

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	<p>Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igła Tuohy 16 18 G (do wyboru w momencie składnia zamówienia) ze znacznikami głębokości wkłucia - strzykawka niskooporowa o pojemności 10 z końcówką typu luer slip, wykonana z materiału nie zawierającego lateksu - cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi: wykonany z materiału o dużej przejrzystości, sile i odporności na załamania, o gładko wykończonej końcówce, minimalizującej uraz w trakcie wprowadzania, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika - filtr zewnątrzoponowy: 0,2um płaski, posiadający bezpieczne wyprowadzenia luer lock, obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem, przezroczysty, umożliwiający podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin nieprzerwanej pracy - łącznik: płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne połączenie cewnika z urządzeniami do podawania leku, zapewniający zupełną szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości, minimalizujący ryzyko zablokowania cewnika, ze standardową końcówką typu luer lock - prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy - naklejka z nazwą cewnika, eliminująca pomyłkę przy podawaniu leku - zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta składający się z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie niepowodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, dzięki zastosowaniu przezroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia. 	szt.	140						

Część nr 54

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, 1-kanalowy: - 7Fr/20 cm - 4Fr/15 cm lub 5Fr/15 cm	szt.	240						
2	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń 2-kanalowe: - 7Fr / 16G / 14G / 20 cm - 7Fr / 18G / 14G / 20 cm - 7Fr / 16G / 14G / 15 cm lub 7Fr/20G/16G 15cm	szt.	650						
				RAZEM:					

wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia:

Część nr 55

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Worek samoprzylepny jednoczęściowy, otwarty, do przycinania, przyklejany bezpośrednio na skórę z filtrem węglowym, z przylepcem, możliwość przycięcia 20-70mm, kolor beżowy, worek z okienkiem podglądu pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	300						
2	Worek samoprzylepny jednoczęściowy, otwarty, do przycinania, przyklejany bezpośrednio na skórę z filtrem węglowym, z przylepcem, możliwość przycięcia 20-70mm, Worek przezroczysty. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	300						
3	Worek otwarty jednoczęściowy z wypukłym przylepcem, do stomii powikłanych, zapadłych beżowy z okienkiem podglądu, zapinany na rzep lub plastikową zapinkę. Przylepiec dostosowany do stomii płaskich i wklęsłych. możliwość docięcia przylepca 20-35/40mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
4	Worek otwarty jednoczęściowy z wypukłym przylepcem, do stomii powikłanych, zapadłych beżowy z okienkiem podglądu, zapinany na rzep lub plastikową zapinkę. Przylepiec dostosowany do stomii powikłanych, możliwość docięcia przylepca 20-47/50mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
5	Płytką stomijną typu Natura Convex akordeonowa rozmiar 45 mm (13-22mm). Rozmiar pierścienia zatrzaskowego 45mm. Z materiału Durahesive do absorpcji wilgoci. Płytką do stomii wklęsłych, zapadłych i w fałdach brzusznych. Pakowana po 5 szt. w opakowaniu.	szt.	300						
6	Płytką stomijną typu Natura Convex akordeonowa rozmiar 57 mm (13-35mm). Rozmiar pierścienia zatrzaskowego 57mm. Z materiału Durahesive do absorpcji wilgoci. Płytką do stomii wklęsłych, zapadłych i w fałdach brzusznych. Pakowana po 5 szt. w opakowaniu.	szt.	300						
7	Płytką stomijną typu Natura Convex akordeonowa rozmiar 70 mm (13-48mm). Rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70mm. Z materiału Durahesive do absorpcji wilgoci. Płytką do stomii wklęsłych, zapadłych i w fałdach brzusznych. Pakowana po 5 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
8	Worek otwarty, beżowy z filtrem i z zapinką. Posiadający kieszonkę do schowania zapinki, w rozmiarze pierścienia zatrzaskowego 45 mm, kompatybilny z płytką stomijną typu Natura Convex 45mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
9	Worek otwarty, beżowy z filtrem i z zapinką. Posiadający kieszonkę do schowania zapinki, w rozmiarze pierścienia zatrzaskowego 57 mm, kompatybilny z płytką stomijną typu Natura Convex 57mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
10	Worek otwarty, beżowy z filtrem i z zapinką. Posiadający kieszonkę do schowania zapinki, w rozmiarze pierścienia zatrzaskowego 70 mm, kompatybilny z płytką stomijną typu Natura Convex 70mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
11	Płytką stomijną typu Natura z materiału hydrokoloidowego do wycinania rozmiar 100 mm (13-88mm). Rozmiar pierścienia zatrzaskowego 100mm. Pakowania po 5 sztuk w opakowaniu	szt.	200						
12	Worek otwarty, przezroczysty bez filtra. Posiadający kieszonkę do schowania zapinki, w rozmiarze pierścienia zatrzaskowego 100 mm, kompatybilny z płytką stomijną typu Natura 100mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
13	Worek otwarty, duży pooperacyjny, przezroczysty bez filtra. Posiadający kieszonkę do schowania zapinki, do docinania z materiału Stomahesive. Rozmiar 100 mm, jednoczęściowy 100mm. Pakowany po 10 szt. w opakowaniu.	szt.	200						
14	Spray medyczny typu Esenta, do usuwania przylepca, nieszczipiący. Spray 50ml.	szt.	50						
15	Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii, nie wymagająca splukiwania. Pojemność 200ml.	szt.	50						
16	Pasta uszczelniająca, wykonana z materiału hydrokoloidowego. Zapobiegająca podciekaniu treści jelitowej, Posiadająca właściwości ochronne. doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g.	szt.	50						
17	Mostek stomijny 65mm pakowane po 10 szt.	szt.	50						
18	Mostek stomijny 90mm pakowane po 10 szt.	szt.	50						

RAZEM:

Część nr 56

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przewód tętniczo- żylny na dwie pompy /SN/: - ścisła kompatybilność z aparatami Fresenius 4008 B i S, - jeziorko monitorowane w linii żylny o średnicy 22 mm, - worek spustowy, - dren do podawania heparyny, z zaciskiem, - filtr do pomiaru ciśnienia tętniczego i jeziorko wyrównawcze, - filtr do pomiaru ciśnienia żylnego, - zaciski na przewodach pomiaru ciśnienia, - zacisk na drenie łączącym z kropłówką, - zacisk na drenie tętniczym i żylnym, - łącznik umożliwiający wykonanie obiegu zamkniętego, - system zapobiegający pienieniu się krwi wiatraczek w jeziorku linii żylny i tętniczej, - dodatkowe jeziorko żylny z systemem monitorującym, - dren umożliwiający wykonanie HD - SN, - spike.	szt.	2 500						
2	Przewód tętniczo-żylny - ścisła kompatybilność z aparatami Fresenius 4008 B i S, - jeziorko monitorowane w linii żylny o średnicy 22 mm, - worek spustowy, - dren do podawania heparyny, z zaciskiem, - filtr do pomiaru ciśnienia tętniczego i jeziorko wyrównawcze, - filtr do pomiaru ciśnienia żylnego, - zaciski na przewodach pomiaru ciśnienia, - zacisk na drenie łączącym z kropłówką, - zacisk na drenie tętniczym i żylnym, - łącznik umożliwiający wykonanie obiegu zamkniętego, - system zapobiegający pienieniu się krwi wiatraczek w jeziorku linii żylny i tętniczej, dopuszcza się konstrukcję która nie wymaga stosowania wiatraczka. - spike.	szt.	15 000						
RAZEM:									

Część nr 57

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dializator wysokoprzepływowy z błoną o powierzchni: - 1,8 m2 - 2,2 m2 Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	9 000						

Część nr 58

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przewód tętniczo-żylny do aparatu do hemodializy Fresenius 5008S	szt.	7 500						

Część nr 59

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Filtr do aparatów Fresenius 4008S - współczynnik filtracji - > 300 ml/h x mmHg, > 3,75 L/min x bar, - max. ciśnienie filtracji - 2 bar, - powierzchnia - 2,2 m2, - zatrzymywanie toksyn - > 106, - czas pracy - 12 tyg. lub 100 zabiegów	szt.	180						

Część nr 60

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania: - wykonany z PE (polietylen) - tury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22 mm, 2 złącza 22 mmF - trójnik Y z 2 portami - kolanko 90° z portem luer-lock - układ do użycia dla jednego pacjenta, do używania przez maksymalnie 168 godzin.	szt.	800						

Część nr 61

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dializator antytrombogeniczny z membraną heparynową, sterylizowany promieniami gamma, powierzchnia 1,65 m2	szt.	300						

Część nr 62

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zatraskowe mocowanie cewnika zewnątrzoponowego 18G: - płaski mechanizm zatraskowy blokujący cewnik nie powodujący zamknięcia jego światła, - przezroczysty materiał umożliwiający obserwację cewnika i miejsca wkłucia, - jednorazowy, sterylny.	szt.	100						

Część nr 63

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Wielokomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej pozwalający na oddzielny drenaż z dwóch miejsc, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej kwadratowej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dreny łączące bezłateksowe zabezpieczone przed zagięciem, z możliwością odłączenia.	szt.	5						
2	Dren z trokarem do drenażu 16F x 230mm, 20/24/28F x 390mm. Oznaczenia rozmiaru na drenie, łączniku i trokarze. Dren odporny za załamanie, gładkie PCV, linia widoczna w promieniach Rtg, zaoblony koniec, gładko wykończone otwory. Znaczniki głębokości co 2 cm, integralny łącznik schodkowy. Opakowanie zawierające osłonę na zakończenie trokara. Trokaz z tępym gładkim końcem, płaski uchwyt ułatwiający wprowadzenie.	szt.	200						
3	Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu opłucnej • Komora kolekcyjna o pojemności 2200 ml • Wyraźna skala pozwalająca na monitorowanie ilości drenowanego płynu • Wydzielona komora zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia • Bezigłowy port do pobierania próbek • Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu wyrównania poziomu ciśnień • Port do podłączenia i współpracy z „przenośną Próżnią” • Kwadratowa podstawa • Uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta • Dren łączący, półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści z zatyczką • Wszystkie elementy zestawu dostarczane w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetą.	szt.	100						
4	Dren śródoperacyjny prosty z trokarem tępym z otwartym zakończeniem. Dren wykonany z gładkiego, odpornego na załamanie PCV. Otwory boczne i otwarty koniec gładko atraumatycznie wykończone. Posiadający atraumatyczny uchwyt do kleszczy (peana). Linia kontrastująca w promieniach Rtg na całej długości. Znaczniki głębokości co 2 cm. Długość 50 cm. Sterylnie pakowane. Rozmiary 16F/20/24/28/32F	szt.	20						
5	Dren z trokarem do drenażu 16F x 230mm, 20/24/28F x 390mm z systemem łączącym takim samym jak w zestawach z poz. 1., 2., 3. Sterylne. Oznaczenia rozmiaru na drenie, łączniku i trokarze. Dren odporny za załamanie, gładkie PCV, linia widoczna w promieniach Rtg, zaoblony koniec, gładko wykończone otwory. Znaczniki głębokości co 2 cm, integralny łącznik schodkowy. Opakowanie zawierające osłonę na zakończenie trokara. Trokaz ostro zakończony koniec – trójkąt, płaski uchwyt ułatwiający wprowadzenie.	szt.	80						
6	Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 64

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki Rozmiary 7 / 8 / 9.	szt.	10						
2	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7 / 8 / 9.	szt.	70						
3	Rurka intubacyjna z tworzywa sztucznego z mankietem niskociśnieniowym, balonikiem kontrolnym z otworem Murphy ego, sterylna Rozmiary : 5-9,5 co 0,5.	szt.	1 000						
4	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z poliuretanu o grubość 20 mikronów z dodatkowym światłem do odsysania z przestrzeni podgłośniaowej. Rozmiary: 7 / 8 / 9 / 10.	szt.	100						
5	Rurka intubacyjna do przewlekłej wentylacji z mankietem niskociśnieniowym w kształcie stożka z dodatkowym portem do odsysania z przestrzeni podgłośniaowej. Rozmiary: 7,0 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9,0.	szt.	300						

RAZEM:

Część nr 65

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rurka intubacyjna nr 4 - bez mankieta - skalowana co 1 cm - sterylna - przezroczysta - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych - wykonana z mieszaniny silikonu i PCV - linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki.	szt.	20						

Część nr 66

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła endoskopowa do ostrzykiwania, do tamowania krwawień, sterylna, jednorazowego użytku, teflonowa osłona z blokującym uchwytem. Długość 200-230 mm, średnica 21G lub 22G lub 23G.	szt.	150						

Część nr 67

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Prowadnica do intubacji: - powierzchnia ułatwiająca wprowadzania oraz wyjmowanie prowadnicy - wykonana z plastycznego aluminium - miękka końcówka dystalna, zmniejszająca możliwość uszkodzeń w trakcie intubacji - jednorazowa, niesterylna - rozmiar: - do rurek o średnicy wewnętrznej 2,5-4,5 mm, długość 270 mm lub 280 mm - do rurek o średnicy wewnętrznej 4,0-6,0 mm, długość 330 mm lub 350 mm Wybór średnicy i długości rurki w momencie składania zamówienia.	szt.	120						

Część nr 68

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw Ambu dla dorosłych, jednorazowy, z zaworem nadmiarowym min 40 cm H2O	szt.	700						
2	Zestaw Ambu dla dzieci, jednorazowy, z zaworem nadmiarowym min 40 cm H2O	szt.	40						
3	Zestaw Ambu dla noworodków, jednorazowy, z zaworem nadmiarowym min 40 cm H2O	szt.	40						
RAZEM:									

Część nr 69

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska silikonowa do resuscytatora z możliwością sterylizacji. Rozmiary: 0; 1; 2; 3; 4; 5; Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	30						

Część nr 70

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Szczoteczka do czyszczenia kolonoskopów firmy Pentax CS-6021 T lub równoważna.	szt.	2 000						

Część nr 71

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zwężka tlenowa 22F na 6 mm	szt.	280						

Część nr 72

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Linia próbkująca gazy anestetyczne, jednorazowego użytku, 3m do monitora CAM S/5 aparatu Aespire S/5. Nr kat. 73319 wg Datex Ohmeda lub równoważny.	szt.	1 000						

Część nr 73

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw uniwersalny do przetoczeń płynów infuzyjnych/emulsji tłuszczowych do pompy PLUMA+	szt.	400						

Część nr 74

Lp.	Opis asortymentu	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw dla wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonych złączem luer-lock. Opakowanie a' 25 szt.	op.	45						
2	Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem. Opakowanie a' 60 szt.	op.	40						
3	Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól). Opakowanie a' 15 szt.	op.	70						
4	Jednorazowy łącznik o dł. 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock. Opakowanie a' 40 szt.	op.	300						

RAZEM:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Część nr 75

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Papier do EKG A-33 110mm x 10m	szt.	600						
2	Papier do EKG AsCard A4/B56 112mm x 25m	szt.	900						
3	Papier do videoprintera Mitsubishi KHM-65 / Sony UPP-110HD 110mm x 20m	szt.	350						
4	Papier do videoprintera Sony UPP-84 HG 84mm x 12,5m	szt.	80						
5	Papier do spirometru Microlab 106mm x 7m	szt.	200						
RAZEM:									

Część nr 76

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik Dufour trójdrożny CH 18, 20, 22, 24 /50 cm, zagięty, silikonowy, sterylny, moczowy z balonem 50 ml wykonany z Neoplexu lub mat. równoważnego. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	300						

Część nr 77

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Wziernik ginekologiczny L, M, S, XS typ CUSCO, sterylne. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	8 000						

Część nr 78

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kieliszek plastikowy do leków a' 90 szt.	op.	8 000						
2	Taca na leki do ww. kieliszków, posiadająca możliwość wpisania danych pacjenta.	szt.	30						
				RAZEM:					

Część nr 79

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kaczka tradycyjna, jednorazowego użytku	szt.	8 000						
2	Miska 3l, jednorazowego użytku	szt.	30 000						
3	Basen, jednorazowego użytku	szt.	3 000						
4	Miska nerkowa 0,7l, jednorazowego użytku	szt.	20 000						
				RAZEM:					

Asortyment wykonany z pulpy celulozowej.

Część nr 80

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cięśnieniomierz zegarowy dla dorosłych, ze słuchawkami.	szt.	50						

Część nr 81

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Nakłuwacz jednorazowy 1,6mm, 1,8mm 2,0mm - wybór w momencie składania zamówienia.	szt.	170 000						

Część nr 82

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Pojemnik na mocz, 100- 150 ml, niesterylny, zakrętka.	szt.	2 000						
2	Pojemnik na mocz, 100- 150 ml, sterylny, zakrętka.	szt.	4 000						

RAZEM:

Część nr 83

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska tlenowa dla dorosłych, dren dł. min. 200 cm, do średniej koncentracji tlenu.	szt.	6 000						
2	Maska tlenowa dla dzieci, dren dł. min. 200 cm, do średniej koncentracji tlenu.	szt.	300						
3	Dren łączący do maski tlenowej min. 200 cm długości.	szt.	2 200						
4	Cewnik do podawania tlenu, miękka część nosowa. 500cm	szt.	500						
5	Cewnik do podawania tlenu, miękka część nosowa.	szt.	7 000						
6	Rurka ustno-gardłowa w roz. nr 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 z kolorowym znacznikiem, sterylna wykonana z med. PCV.	szt.	1 600						
7	Rurka intubacyjna zbrojona w roz. 6 / 7 / 8 / 9, zbrojona z mankietem o śr. 3- 9,5 mm wykonana z med. silikonowego PCV mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, oring dookoła rurki ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu.	szt.	600						
8	Rurka intubacyjna w roz. nr 2 / 2,5 / 3, bez mankieta, sterylna, przeźroczysta, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki.	szt.	180						
9	Rurka intubacyjna w roz. nr 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 niezbrojona z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, wykonana z med. silikonowego PCV. Linia widoczna w promieniach RTG. Oring dookoła rurki ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu. Balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta oraz oznaczenie rozmiaru rurki i mankieta na baloniku kontrolnym.	szt.	4 500						

wybór rozmiaru rurki w momencie składania zamówienia:

RAZEM:

Część nr 84

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła do nakłuć łędźwiowych 1,20 x 90mm 18G	szt.	100						
2	Igła do nakłuć łędźwiowych 1,10 x 90mm 19G	szt.	800						
3	Igła do nakłuć łędźwiowych 0,70 x 90mm 22G	szt.	600						
4	Igła do znieczulenia p/pajęcz. STANDARD 25Gx90mm, z igłą prowadzącą 20Gx32mm lub 34mm lub 38 mm	szt.	400						
5	Igła do znieczulenia p/pajęcz. STANDARD 26Gx90mm z igłą prowadzącą 20Gx32mm lub 34 mm	szt.	1 200						
6	Igła do znieczulenia p/pajęcz. STANDARD 27Gx90mm, z igłą prowadzącą 22Gx32mm lub 34 mm lub 38 mm	szt.	200						
7	Igła do znieczulenia p/pajęcz. STANDARD: - 26Gx120mm z igłą prowadzącą 22Gx32mm 32mm lub 34 mm lub 38 mm - 27Gx120mm z igłą prowadzącą 25Gx32mm 32mm lub 34 mm lub 38 mm wybór rozmiaru igły w momencie składania zamówienia	szt.	100						
8	Igła do znieczuleń podpajęczyn. PENCIL-POINT 27G	szt.	1 700						
9	Igła do znieczuleń podpajęczyn. Quincke 27G	szt.	150						
10	Igła do znieczuleń podpajęczynkowych PENCIL-POINT 26Gx120mm lub 27Gx120 mm	szt.	200						
11	Igła do znieczuleń podpajęczynkowych PENCIL-POINT 26Gx120mm lub 27Gx120 mm z prowadnicą	szt.	200						
12	Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych 18G, rozszerzony. Igła typu Tuohy Weiss 18G, cewnik epiduralny 20G z zamkniętym końcem i otworami bocznymi, strzykawka niskooporowa, filtr 0,22um.	szt.	50						

Poz. 1-11 Igły do nakłuć łędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych - wymagane nierozrywalne opakowanie medyczne typu "Tytec".

RAZEM:

Część nr 85

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik Couvelaira trójdrożny moczowy z balonem 40-50 ml, wykonany z neoplexu lub 100% silikon, roz. CH 18, 20, 22, 24, długość 40-42 lub 50 cm. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	150						

Część nr 86

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Worek do zbiórki moczu dla dorosłych 2000ml, zastawka antyrefluksyjna, skala co min.100 ml, dren łączący o dł. 90 cm, zawór spustowy - sterylny - pakowany w opakowanie foliowe lub opakowanie folia/papier.	szt.	9 000						
2	Worek do zbiórki moczu dla dorosłych 2000ml, zastawka antyrefluksyjna, skala co min.100 ml, dren łączący o dł. 150 cm, zawór spustowy - sterylny - pakowany w opakowanie foliowe lub opakowanie folia/papier.	szt.	6 000						
3	Worek do zbiórki moczu 2000ml - 7 dniowy, min. jedna zastawka antyrefluksyjna, port do pobierania próbek, dokładna skala pomiarowa, dren łączący o dł. 90-150 cm – wykonany z materiału nie powodującego zaginanie drenu, zawór spustowy typu poprzecznego - sterylny - pakowany w opakowanie folia/papier.	szt.	4 000						
4	Worek do godzinowej zbiórki moczu 14 dniowy, pojemność komory pomiarowej 500 ml, dwa filtry hydrofobowe, system mocująco - poziomujący, dren min. 120 cm z klamrą, bezgłowy port do pobierania próbek, dren o podwójnym świetle, jałowy.	szt.	1 000						

RAZEM:

Część nr 87

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kieliszki do leków szklane	szt.	600						
2	Penseta jednorazowa, sterylna, polistyrenowa dł. 125-140 mm	szt.	12 000						
3	Opaska identyfikacyjna dla noworodków niebieska lub różowa	szt.	3 000						
4	Opaska identyfikacyjna dla zmarłych, wyposażona we wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia oraz etui na wkładkę kartonową, wykonaną z całkowicie przezroczystej folii z wycięciem do przełożenia opaski.	szt.	1 400						
5	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon, 200-250 ml, sterylna, opakowanie papierowo – foliowe	szt.	13 000						
6	Zaciskacz do pępowiny	szt.	1 200						
7	Zacisk nożyczkowy na dreny	szt.	300						
8	Zatyczki do cewników, sterylne	szt.	3 000						
9	Pojnik dla chorych z dzióbkiem, 250-300ml	szt.	300						
10	Przedłużacz do pomp infuzyjnych	szt.	1 000						
10	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, długość 1,5 m, sterylny, apyrogenny	szt.	17 000						
11	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, długość 1,5 m, sterylny, apyrogenny, bursztynowy	szt.	8 000						
12	Staza uciskowa, automatyczna	szt.	300						
13	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego, sterylny, nr kat. wg Unomedical 24006184 lub równoważny. Skład zestawu: przezroczysta probówka, naklejka i nakrętka umożliwiająca oznaczanie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania dopuszcza się z kontrolą odsysania.	szt.	2 000						
14	Ustniki do spirometru MIR SPIROLAB, papierowy, 60x27,2x30 mm	szt.	2 000						
15	Zestaw do lewatywy, niesterylny	szt.	1 800						
16	Prowadnik stalowy J. 035"x60cm	szt.	50						
17	Końcówka do ssaka typ Yankauer z ergonomiczną rączką, bez kontroli ssania, długość całkowita 220-280 mm, długość końcówki ssącej 140-155 mm, śr. wewn/zewn 4,6/6,5 mm lub 3,8/7,59mm - pakowana w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie typu folia/papier, a' 50 szt.	op.	10						
18	Wieszak do worków na mocz	szt.	3 000						
19	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z ergonomiczną rączką, końcówka ssąca typu Yankauer Ch 20-22 o długości 150-155mm, bez kontroli odsysania, dren Ch 23-25, dł. 200-250cm, konektory drenu wyposażone w przeguby zgięciowe ułatwiające manipulację, konektor od strony ssaka z oznaczonymi miejscami do docięcia do końca od 8 do 18mm - pakowany indywidualnie w wewnętrzny perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie fol/pap.	szt.	150						
20	Torba na wymiociny przezroczysta ze skalą pomiarową co 100 ml, cała wykonana z PCV lub transparentnej folii, ze sztywnym trójkątnym ustnikiem, zabezpieczenie przed wylaniem treści, a' 50 szt.	op.	160						

RAZEM:

Część nr 88

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przyrząd do przetaczania krwi z standardową komorą. Wykonany z PCV. Komora kroplowa o długości min. 9 cm. Filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150 cm z przezroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu.	szt.	16 000						
2	Przyrząd do przetaczania płynów z standardową komorą. Długość min. 60cm (część przezroczysta), dren o dł. 150cm.	szt.	320 000						
3	Uniwersalny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych czarny lub bursztynowy, z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolekc komory kroplowej po użyciu zestawu.	szt.	5 000						
				RAZEM:					

Część nr 89

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik urologiczny Couvelaire CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sterylny, apyrogenny	szt.	120						
2	Cewnik Foley CH 6 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	80						
3	Cewnik Foley CH 8 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	160						
4	Cewnik Foley CH 10 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	100						
5	Cewnik Foley CH 12 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	450						
6	Cewnik Foley CH 14 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	1 400						
7	Cewnik Foley CH 16 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	2 000						
8	Cewnik Foley CH 18 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	4 000						
9	Cewnik Foley CH 20 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	1 700						
10	Cewnik Foley CH 22 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	950						
11	Cewnik Foley CH 24 sterylny, lateksowy, dwudrożny, silikonowany	szt.	700						
12	Cewnik Foley wykonany z silikonu, przezroczysty, w zestawie ze strzykawką napelnioną wodnym roztworem 10% gliceryny, kodowany kolorystycznie, biała ciągła linia znacznika RTG, końcówka cewnika cieniująca w Rtg, z dwoma otworami ułożonymi naprzeciwlegle, sterylny, jednorazowy, bez lateksu, 12-24Ch.	szt.	100						
13	Cewnik urologiczny Tiemann CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, sterylny, apyrogenny	szt.	900						
14	Cewnik urologiczny Nelaton sterylny, apyrogenny w roz. CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 /400 mm	szt.	3 400						
				RAZEM:					

Wybór rozmiaru cewników w momencie składania zamówienia .

Część nr 90

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowy, jałowy zestaw do badania ucha, gardła i nosa składający się z: - wziernika usznego o średnicy 2 mm / 4 mm (kolor czarny). Średnica do wyboru w momencie składania zamówienia. - wziernika nosowego, - szpatułka.	szt.	3 200						
2	Lusterko laryngologiczne, jednorazowe.	szt.	600						
				RAZEM:					

Część nr 91

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Mata podłogowa antybakteryjna o rozmiarach 115 x 60 a' 30 warstw.	szt.	25						
2	Mata podłogowa: - 116x75 a' 50 szt., - antypoślizgowa powierzchnia spodnia, - zapewniająca suche podłoże podczas pracy, - chłonność min. 1l.	op.	70						
				RAZEM:					

Część nr 92

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Probówka PS 10 ml, bezbarwna, zaokrąglone dno	szt.	12 000						
2	Korek do probówki z poz. 1	szt.	12 000						
3	Szkiełka podstawowe, jednostronnie matowane	szt.	2 500						
4	Szpatułka sterylna, drewniana	szt.	5 000						
				RAZEM:					

Część nr 93

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska aerózolowa tracheostomijna dla dorosłych z łącznikiem 22 mm	szt.	500						

Część nr 94

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy, długotrwałego użytku. Rozmiar do wyboru w trakcie składania zamówienia: - 14,5Fr x 27 cm lub 15Fr x 27 cm - 14,5Fr x 23 cm lub 15Fr x 23 cm - 14,5Fr x 19 cm lub 15Fr x 19 cm - 14,5Fr x 31 cm lub 15Fr x 31 cm.	szt.	40						

Część nr 95

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Sterylnie łyżki do videolaryngoskopu Mc Grath wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3 oraz 4. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	400						
2	Bateria litowa o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min., do videolaryngoskopu Mc Grath.	szt.	10						
				RAZEM:					

Część nr 96

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik wymienny do nefrostomii z balonem: - wykonany z silikonu, - na pierwszym odcinku pokryty 5 cm warstwą hydrożelu, - z metalowym mandrynem, - długość 240mm, - rozmiary 12-14F z balonem 3ml, - rozmiary 16-24F z balonem 5ml, - sterylne.	szt.	50						

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

Część nr 97

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Sonda Sengstakena CH 16 / 18 min. 100 cm, wykonana z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z silikonu, z podziałką. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	20						

RAZEM:

Część nr 98

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw cewnika do żyły centralnej, 2-światłowy 8F / 14.14Ga / 20cm oraz 7F / 18.14Ga / 16cm - firmy Arrow nr kat. CV-15802, CV-17702 lub produkt równoważny. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	20						

Część nr 99

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw rurki tracheostomijnej wykonanej z PE, bez otworu na rurce zewnętrznej, - rozm. 70mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 11mm, - rozm. 80mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 12mm, - rozm. 90mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 13mm.	szt.	50						
2	Zestaw rurki tracheostomijnej wykonanej z PE, z otworem na rurce zewnętrznej, - rozm. 70mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 11mm, - rozm. 80mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 12mm, - rozm. 90mm, średnica końcówki rurki zewnętrznej 13mm.	szt.	100						

Na kołnierzu każdej rurki rozmiar, symbol długości i odmiany oraz barwny kod rozmiaru.

Skład zestawu:

- rurka zewnętrzna, łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu z otworem lub bez otworu w środkowej części, na łuku,
- jedna rurka wewnętrzna z pierścieniem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie,
- kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiający wtórne wykształcenie mowy,
- kapturek osłonowy - zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.
- taśmka mocująca.

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

RAZEM:

Część nr 100

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Podłoża hodowlano-transportowe dla grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów - do bezpośredniego posiewu materiału klinicznego, który mogą stanowić: wymazy (np. z dróg oddechowych, z dróg rodnych, z ucha środkowego, z przewodu pokarmowego), łuski skóry, opilki paznokci, fragmenty włosów itp., - składające się z dwóch stałych podłoży pokrywających plastikową płytkę, umocowaną w nakrętce wewnętrznej jałowego pojemnika (forma dip slide), - pakowane w opakowanie zbiorcze po 10 szt. - termin przydatności min. 3 miesiące.	op.	80						

Część nr 101

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią martwą: - komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości - komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka - płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H ₂ O - wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania - sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze - wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego - automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej - podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim - kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc - bezigłowy port do pobierania próbek - pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne między innymi podczas transportu) - zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem - wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu - opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 1000 ml - wyposażony w korek zamykający.	szt.	100						

Część nr 102

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła biopsyjna typu Quick-Core, 14G, 20 cm, umożliwiająca wykonania zabiegu jedną ręką	szt.	50						
2	Igła biopsyjna typu Quick-Core, 18G, 20 cm, umożliwiająca wykonanie zabiegu jedną ręką	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 103

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren łączący Ch 24 oraz 25 (do wyboru w trakcie składania zamówienia), kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości min. 200cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania - pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.	szt.	13 000						

Część nr 104

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Sztanica biopsyjna, rozmiar do wyboru w trakcie składnia zamówienia: - 4 mm - 5 mm. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	400						

Część nr 105

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kaniula do pobierania i wstrzykiwania leków, jednorazowego użytku, z filtrem cząsteczkowym i odpowietrzającym (aerolowym), posiadający zatyczkę zatrzaskową koloru czerwonego, kompatybilna z butelkami typu Kabi Pac. Opakowanie pojedyncze, sterylne, typu Extra-Spike Plus Chemo czerwony.	szt.	1 000						

Część nr 106

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska chirurgiczna jednorazowa z gumką, wykonana z włókniny	szt.	230 000						
2	Maska chirurgiczna pełnobarierowa typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłókien, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na powlekanych elastycznych pętelkach, barierowość bakteryjna maski min. 98% zgodnie z EN 14683 lub równoważnej. Wymiary długość 175mm+/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. W kartoniku po 10 masek w 5 kolorach: zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy.	szt.	10 000						
3	Maska chirurgiczna jednorazowa z trokami, wykonana z włókniny trójwarstwowej.	szt.	20 000						
4	Maska chirurgiczna pełnobarierowa typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłókien, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki, barierowość bakteryjna maski min.98% zgodnie z EN 14683 lub równoważnej. Wymiary długość 175mm+/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. W kartoniku po 10 masek w 5 kolorach: zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy.	szt.	25 000						
5	Czepki jednorazowego użytku, okrągłe, zielone.	szt.	100 000						
6	Fartuch foliowy, PE rozmiar 71-75x116-125 cm.	szt.	120 000						

RAZEM:

Część nr 107

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,3 x 12 lub 0,33x12 a' 100 szt.	op.	20						
2	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,45 x 25 i 0,45x12mm	op.	200						
3	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,5 x 25 a' 100 szt.	op.	400						
4	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,6 x 30 a' 100 szt.	op.	400						
5	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,7 x 30 a' 100 szt.	op.	800						
6	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,8 x 40 a' 100 szt. i 0,8x16 mm	op.	1 500						
7	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 0,9 x 40 a' 100 szt.	op.	500						
8	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 1,2 x 40 a' 100 szt.	op.	1 600						
9	Igła iniekcyjna, jałowa, apyrogenna j. u. 1,1 x 40, 1,1x25 mm, 1,1x50 mm a'100 szt.	op.	200						
10	Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary: 0,33x12mm; 0,45x12mm; 0,40x20mm; 0,5x25mm; 0,6x25mm; 0,6x30mm; 0,7x30mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm, a' 100 szt.	op.	800						
11	Igła typu motylek w roz. 21G / 22G / 23G przyrząd do wlewów dożylnych z przewodem 30cm i zamknięciem typu Luer-Lock	szt.	1 500						
12	Igła 1,2 x 30 (18G) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, zarejestrowana jako wyrób kl. Is , a'100 szt.	op.	2 200						
13	Tępa igła j.u., z wbudowanym filtrem 5µm, do pobierania leków, ścięta centralnie pod kątem ok. 45o, rozm. 18G (1,2x40mm), sterylizowana EO, zarejestrowana jako wyrób kl. Is, a'100 szt.	op.	130						
14	Strzykawka insulinowa, jałowa, apyrogenna o pojemnościach 1ml/100 j.m. oraz 1ml/40 j.m. z zintegrowaną igłą 0,33x13 mm lub 0,4 x12-13 mm lub 0,45x13, opakowanie a'100 szt.	op.	20						
14	Strzykawka insulinowa, jałowa, apyrogenna o pojemnościach 1ml/100 j.m. oraz 1ml/40 j.m. z igłą 0,33x13 mm lub 0,4 x12-13 mm lub 0,45x13, opakowanie a'100 szt.	op.	90						
15	Strzykawka tuberkulinowa 1ml z ig 0,45 x 15mm lub 0,5x16 mm lub 0,45x13 mm, jałowa, apyrogenna, opakowanie a'100 szt.	op.	50						

Poz. 1-13 Igły mają pochodzić od jednego producenta.

RAZEM:

Część nr 108

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Strzykawka 2 ml, 3-częściowa, gumowy tłok, końcówka Luer, niezmywalna skala, jałowa, apyrogenna, a'100 szt.	op.	10						
2	Strzykawka 10 ml, 3-częściowa, gumowy tłok, końcówka Luer, niezmywalna skala, jałowa, apyrogenna, a'100 szt.	op.	10						
3	Strzykawka 20 ml, 3-częściowa, gumowy tłok, końcówka Luer, niezmywalna skala, jałowa, apyrogenna, a'100 szt.	op.	10						
4	Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, o poj. 2 ml, skala 0,1ml, z przezroczystym cylindrem, mlecznym kontrastującym tłokiem, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min. 10%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa a'100 szt.	op.	2 000						
5	Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer o poj. 5 ml, skala 0,2 ml, przezroczystym cylindrem, mlecznym kontrastującym tłokiem, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min. 10%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa a'100 szt.	op.	2 600						
6	Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer o poj. 10 ml, skala 0,5 ml, przezroczystym cylindrem, mlecznym kontrastującym tłokiem, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min. 10%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa a'100 szt.	op.	3 300						
7	Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer o poj. 20 ml, skala 1,0ml, przezroczystym cylindrem, mlecznym kontrastującym tłokiem, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min. 10%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa a'100 szt.	op.	3 000						
8	Strzykawka j.u. 50 ml. jałowa, nacięcie tłoka, do pompy z poprzecznym nacięciem na tłoku, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, strzykawka typu Luer- Lock przeznaczona do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i gumowego tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelnacza tłoka, który umożliwi płynny przesuw tłoka, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności.	szt.	20 000						
9	Strzykawka j.u. 20 ml. jałowa, nacięcie, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, strzykawka typu Luer- Lock przeznaczona do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i gumowego tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelnacza tłoka, który umożliwi płynny przesuw tłoka, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności.	szt.	8 000						
10	Strzykawka o poj. 50 ml (do leków światłoczułych), jałowa, apyrogenna, nacięcie tłoka, bursztynowa z poprzecznym nacięciem na tłoku, zaopatrzona w dobrze widoczną skalę, typu luer -I do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i gumowego dopasowanego i uszczelnionego tłoka który umożliwia przesuw.	szt.	20 000						
11	Strzykawka Janeta o poj. 100 ml, łącznik Luer, jałowa, apyrogenna, trzyczęściowa z końcówką do cewnika do łącznika Luer zaopatrzona w dobrze widoczną skalę, gumowy tłok.	szt.	2 000						
12	Strzykawka cewnikowa o poj. 50 ml.	szt.	5 000						
13	Strzykawka niskoporowa 10ml gumowym tłokiem, z końcówką typu Luer- Lock	szt.	100						

RAZEM:

Część nr 109

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kaniuła do wlewów dożylnych 14G, 2,1x45mm, przepływ minimum 290 ml/min.	szt.	600						
2	Kaniuła do wlewów dożylnych 16G, 1,7x45mm, przepływ minimum 200 ml/min.	szt.	1 200						
3	Kaniuła do wlewów dożylnych 17G, 1,5x45mm, przepływ minimum 142 ml/min.	szt.	400						
4	Kaniuła do wlewów dożylnych 18G, 1,3x32mm i 1,3x45 mm, przepływ minimum 90 ml/min.	szt.	15 000						
5	Kaniuła do wlewów dożylnych 20G 1,1x32mm i 1,1x25 mm, przepływ minimum 56 ml/min.	szt.	35 000						
6	Kaniuła do wlewów dożylnych 22G, 0,9x25mm, przepływ minimum 36 ml/min.	szt.	20 000						
7	Kaniuła do wlewów dożylnych 24G, 0,7x19mm, przepływ minimum 23 ml/min.	szt.	1 000						
8	Kaniuła do wlewów dożylnych 26G, 0,6x19mm, przepływ minimum 17 ml/min.	szt.	1 000						
9	Korek Luer-Lock	szt.	60 000						
10	Kaniuła dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 20G-różowa (1,1x32mm) przepływ 56ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 16G-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK.	szt.	45 000						
11	Kaniuła dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przezroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem-potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Ten sam producent co pozostałe kaniule bezpieczne. Rozmiar 24G(0,7x19mm-przepływ18ml/min), 22G(0,90x25mm -przepływ 33ml/min), 20G(1,1x32mm-przepływ 58ml/min), 18G(1,3x32mm-przepływ 84ml/min) – długość rurki przedłużającej 95mm (+/-5mm). do wyboru w momencie składnia zamówienia, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości.	szt.	600						
12	Bezigłowy zawór dostępu żylnego wyposażony w silikonową membranę, bez zawartości lateksu i PCV, o parametrach przepływu: 1PSI-550ml/min., 3PSI-1000ml/min., 5PSI-1300ml/min. Kompatybilny z połączeniami typu Luer-Lock oraz Luer-slip. Objętość wypełnienia 0,09 ml, sterylny, pakowany pojedynczo.	szt.	75 000						
13	Kranik trójdrożny Luer-lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany do terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. Kolor: biały, niebieski, czerwony.	szt.	14 000						
14	Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępu naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,35ml, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min., wymagana ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	400						
15	Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępu naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczami na drenach, odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,42ml, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	400						
16	Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępu naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, przeznaczony do leków światłoczułych, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,35ml, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min., wymagana ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	400						
17	Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępu naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, przeznaczony do leków światłoczułych, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,42ml, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	400						
18	Korek dezynfekujący do bezigłowych zaworów dostępu żylnego. Korek posiada wbudowaną wysoce chłonną gąbkę nasączoną 70 % alkoholem izopropylowym (IPA), który chroni pacjentów przed infekcjami. Średnica ok.11-12mm, a'250 szt.	szt.	20 000						
19	Kaniuła dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm z 19 mm (26 G) i 0,7 x 19 mm (24G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min. w obu rozmiarach, wykonana z PTFE, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, z zastawką antyzwrotną, opakowanie Tyvec.	szt.	2 000						
20	Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelki typu Mini Spike Plus z filtrem bakteryjnym min 0,1 um.	szt.	15 000						
21	Kaniule do dostępu dotętniczego z zatraskiem typu Flow Switch: - 20G, 1,1 mm x 45 mm, - wycięcie za zawór FlowSwitch.	szt.	2 000						

Poz. 1-13 Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment pochodził od jednego producenta.

RAZEM:

Poz. 14-18 Zamawiający wymaga aby zaoferowanych asortyment pochodził od jednego producenta.

Poz. 1-8 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment posiadał wbudowany element zabezpieczający przed przypadkowym nakłuciem.

Część nr 110

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, z koloidalnym roztworem mączki owsianej. Teksturowane końcówki palców. Opakowanie a' 200 szt. Rozmiar S, M, L. Średnia grubość pojedynczej ścianki palca 0,09-0,11mm. AQL 1,0. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice przebadane na przenikanie związków chemicznych wg EN 374 lub normy równoważnej. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	op.	200						

Część nr 111

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice chirurgiczne Neu-Thera lub równoważne w roz. 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 lub równoważne rękawice z formułą kosmetyczną - chitosan, glicerol, glukonolacton, panthemo, nityl, pakowane podwójnie. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	para	40 000						

Część nr 112

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Łącznik uniwersalny: - miękki lateksowy, - pasujący do cewników każdego rozmiaru (3Fr/CH do 12 Fr/CH), - umożliwiający połączenie cewnika z workiem do zbierania moczu, - sterylne, - pakowany po 10 szt. - umożliwiający podanie płynu lub kontrastu (do połączenia ze strzykawką).	op.	100						

Część nr 113

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice chirurgiczne jednorazowe, jałowe, bezpudrowe, trójwarstwowe (polimer/poliuretan/polimer), poziom protein < 50 ug/g, sterylizowane radiacyjnie, poziom AQL max. 1,5, anatomiczne, mankiet prosty. Rozmiary 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9. Opakowanie podwójne, foliowe. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	para	20 000						

Część nr 114

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Uniwersalna bezpieczna igła do penów jednorazowego użytku. Po użyciu igła zamykana w osłonce chroniącej przed zakłuciem. Trój-plaszczynowe ostrze. Opakowanie a' 100 szt. Zgodne z EN ISO 11608-2 lub normą równoważną. Rozmiary 8 mm x 0,30 mm, 8 mm x 0,25 mm, 12 mm x 0,33 mm. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	op.	900						

Część nr 115

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Ostrze uniwersalne, szerokość strzyżenia 30 mm-32 mm, pakowane indywidualnie w blistry.	szt.	4 000						
2	Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych, szerokość strzyżenia maks.20-25 mm, pakowane indywidualnie w blistry.								
3	Ostrze jednorazowe do włosów grubych, szerokość strzyżenia 35-40 mm, pakowane indywidualnie w blistry.								

Ostrza kompatybilne ze strzygarką Medline.

Wybró typu ostrza w momencie składania zamówienia.

RAZEM:

Część nr 116

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej z trzonkiem Wymagania: - grawer z numerem ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, - ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza z jego numerem, - ostrza pakowane w kartoniki z opisem w j. polskim, - dla rozróżnienia rozmiaru ostrzy, na kartoniku ma rysunek ostrza i jego numer na kolorowym pasku, - każdy rozmiar ostrzy oznaczony innym kolorem paska. Nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24.	szt.	4 000						
2	Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej. Wymagania: - grawer z numerem ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, - ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza z jego numerem, - ostrza pakowane w kartoniki a' 100 sztuk z opisem w j. polskim, - dla rozróżnienia rozmiaru ostrzy, na kartoniku ma rysunek ostrza i jego numer na kolorowym pasku, - każdy rozmiar ostrzy oznaczony innym kolorem paska. Nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24.	op.	400						

Wybór rozmiaru ostrza w momencie składania zamówienia.

RAZEM:

Część nr 117

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Prowadnica wygięta typu Bougie 15Ch x 60 cm, z wygiętym końcem. Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wielorazowa, w sztywnym futerale. Wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV, co umożliwia wielokrotną sterylizację.	szt.	50						
2	Łącznik kolankowy 15M-22M/15F z portem luer lock - podwójnie obrotowy	szt.	800						
3	Łączki, 22F – 22M/15F równoważny łącznikowi firmy Intersurgical nr kat. 3511	szt.	1 000						
4	Łącznik podwójnie obrotowy, 15M obrotowy – 22M/15F obrotowy, równoważny łącznikowi firmy Intersurgical nr kat. 1898	szt.	300						
5	Łącznik prosty 22M/22M	szt.	100						
6	Łącznik do drenów i ssaków Y	szt.	50						
7	Kapturek zabezpieczający 22M układ do respiratora.	szt.	1 000						
8	Zestaw do nebulizacji z trójnikiem T z nebulizatorem, przewodem tlenowym. Nebulizator do podawania leku, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni, o pojemności 6 ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów.	szt.	300						
9	Zestaw do nebulizacji z trójnikiem T z nebulizatorem, przewodem tlenowym. Nebulizator do podawania leku, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni, o pojemności 6 ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów. Z maską dla dorosłych oraz przewodem tlenowym dł. 210 cm.	szt.	4 000						
10	Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z nebulizatorem, maską i przewodem tlenowym. Nebulizujący 3 ml w ciągu 7 minut lub szybciej przy przepływie 7 l/min w pozycji pionowej lub poziomej. Ponad 80 % cząstek o średnicy < 5 µm. Wysokoelastyczny pasek mocujący z zatopionymi końcami pewnie i wygodnie mocuje maskę przebiegając poniżej małżowin usznych.	szt.	1 000						
				RAZEM:					

Część nr 118

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do nefrostomii dwustopniowej, w zestawie igła dwuczęściowa typu chiba (zakończenie igły 3 pierścienie) widoczne w USG, prowadnica Lunderquista (twarda) o dł. 80 cm, z bezpiecznym końcem typu "J", cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 5 cm, z końcówką pigtail, zakończenie dystalne typu luer-lock, poprzecznie rowkowany w celu łatwiejszego podszycia, długość ok. 30 cm, 6 oczek drenujących, kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz, 3 etykiety samoprzylepne na opakowaniu. Rozm. 6, 8, 10 CH.	szt.	150						
2	Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu "J", 9CH, zawierający: - igłę punkcyjną typu MS - Cut, śr. 1,3 mm/17,5 G, dł. 200 mm - prowadnicę Schullera stalową "0,035" dł. 100 cm - cewnik typu "J" dł. 30 cm - rozszerzadło CH 6,7,8,9,10 - worek na mocz z filtrem antybakteryjnym - kranik - dysk Harzmanna do umocowania cewnika do skóry.	szt.	10						
3	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu. Kateter z poliuretanu typu podwójny Pigtail o długości 24 cm w rozmiarach: 3F 4F 5F 6F i 26 cm w rozmiarach: 3F 4F 5F 6F. Zaciski. Popychacz. Prowadnik. Średnica pętli pęcherzowej: 2 lub 4 cm. Zamknięty z jednej strony.	szt.	300						
4	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemann CH 12 14 16 18 20 22, wykonany z miękkiego latexu	szt.	1 200						
5	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemann CH 24, wykonany z miękkiego latexu	szt.	100						
				RAZEM:					

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

Część nr 119

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej o dł. 90 mm, prawy/lewy. Rurka o przekroju owalnym, skośnie ścięta na jednym końcu, na zewnątrz zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy. Układ podawania powietrza do pęcherza składający się z: zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego i przewodu cienkościennego. Kształt pęcherza lateksowego zbliżony do wielkości i kształtu jamy nosowej. Tasiemka bawełniana, zawiązywana z tyłu głowy, zabezpieczająca przed przemieszczeniem się zgłębnika do gardła lub wypadnięciem na zewnątrz. Dolna część pęcherza mająca grubsze ścianki. Możliwość oddychania przez nos.	szt.	40						

Część nr 120

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła do znieczuleń splotów i nerwów obwodowych przy użyciu stymulatora Stimuplex HNS 12 - 22 G, 50 mm i 80 mm Lub - 21 G, 50 mm i 85 mm	szt.	300						

Część nr 121

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice zabiegowe nitylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców, w kolorze niebieskim. Opakowanie a' 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10–0,12mm. AQL 1,0. Siła zrywania przed starzeniem min. 8,5N. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN ISO 374-3 lub normy równoważnej.	op.	52 000						

Część nr 122

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do nakłuć opłucnej, sterylny, jednorazowy, przeznaczony do pobierania płynu z opłucnej do badania diagnostycznego. W zestawie worek na płyn 2l, strzykawka 60 ml, igła punkcyjna, dren łączący z kranikiem.	szt.	300						
2	Igła do biopsji tkanek miękkich, półautomatyczna, sterylna 14 – 20 G, długości igły 9 – 20 cm. Właściwości: możliwość operowania jedną ręką, możliwość pobrania wycinka o długości 19 mm lub 9,5 mm, echogeniczna końcówka igły, kolorowe zróżnicowanie grubości igieł, numerologiczne oznaczenie głębokości wkłucia, możliwość użycia igły współ-osiowej. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	200						
3	Igła do trepanobiosji 11Gx15 cm	szt.	50						
4	Cewnik do karmienia przez nos z zatyczką CH 6-10 dł. 400 mm, końcówka okrągła zakończona dwoma otworami bocznymi – oznaczenie odległości, skalowany co 1 cm, z łącznikiem luer z zamknięciem umożliwiającym podłączenie strzykawki. Wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów (potwierdzony fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym). Utrzymanie cewnika do 4 tygodni. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	200						
5	Cewnik do żyły pępowinowej, jednorazowy, sterylny o gładkiej, zaokrąglonej atraumatycznej końcówce, z podziałką centymetrową, wykonany z tworzywa PVC.	szt.	10						
6	Cewnik do odsysania z lewego oskrzela głównego, zagięty (coudé - bend) rozm. 14G, 16G. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	400						
7	Zestaw do biopsji wątroby Hepafix 1,4 G17 zawierający: igłę biopsyjną 88mm, strzykawkę aspiracyjną 10 ml z podwójnym uszczelnieniem tłoka, skalpel rozmiar 11, igła 0,9 x40mm	zest.	10						
8	Igła do aspiracji szpiku z mostka w rozmiarach 16Gx25-45mm / 16Gx50 mm / 16Gx70mm Kończówka o trzech powierzchniach tnących, podziałka milimetrowa, zakończenie luer-lock, łatwo usuwalna rączka. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	szt.	50						
9	Ostonka na głowicę USG pudrowane/nawilżane	szt.	10 000						

RAZEM:

Część nr 123

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Fartuch operacyjny przedni 87x120, niejałowy, niebieski, włókninowy	szt.	5 000						

Część nr 124

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Test ureazowy do wykrywania Helicobakter pylori, płytka przezroczystego plastiku z żółtym krążkiem włókniny zawierającym ureazę, która w kontakcie z bakterią w środowisku wodnym wybarwia się wg załączonej skali kolorów. Pierwszy odczyt po 5 minutach.	szt.	1 500						

Część nr 125

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Wybór typu kleszczyków w momencie składania zamówienia.	szt.	4 100						
3	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 17mm. Wersja obrotowa: zęb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.	szt.	50						
4	Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia.	szt.	480						
5	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta.	szt.	3 000						
6	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	200						
7	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	100						
8	Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	500						
9	Spodnie do kolonoskopii, jednorazowego użytku. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	6 000						
10	Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	40						

RAZEM:

Część nr 126

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe śr. 3,0 mm, dł. 230 cm, rozwarcie łyżeczek 8,4 mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły (do wyboru przy zamówieniu)	szt.	10						
2	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe, śr. 1,8 mm, dł. 120 cm, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły (do wyboru przy zamówieniu)	szt.	100						
3	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe, śr. 2,3 mm, dł. 120 cm, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły (do wyboru przy zamówieniu)	szt.	100						
4	Jednorazowa pętla do polipektomii z drutu monofilamentnego, owalna, śr. osłonki 2,35 mm, dł. 230 cm, stała dostępność pięciu średnic pętli 6, 10, 15, 25, 35 mm, funkcja rotacji	szt.	100						
5	Jednorazowy ustnik z gumką, średnica zewnętrzna otworu 30 mm, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy pakowany w torebkę strunową	szt.	200						
6	Jednorazowy ustnik z gumką, dla dzieci i dla pacjentów mających trudności z szerokim otwarciem ust - śr. zewnętrzna otworu 20 mm, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony)	szt.	5						
7	Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, dwustronna, główka czyszcząca na obu końcach, dł. 230cm, śr. włosia 5mm	szt.	1 000						
8	Wielorazowa szczotka do portów, dwustronna	szt.	5						
9	Jednorazowa szczotka cytologiczna, śr. 1,8 mm, dł. 120 cm	szt.	100						
10	Jednorazowy zawór ssący z wężykiem, kompatybilny z EB19-J10	szt.	200						
11	Wielorazowa gumowa zatyczka kanału biopsyjnego do endoskopów	szt.	100						
12	olejek silikonowy, poj. 10 ml	szt.	5						
				RAZEM:					

Część nr 127

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła do EBUS typu FNA, przystosowana do aparatów Pentax EB-1970UK i EB-19J10U, mocowanie do aparatu niewymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G (0,75 mm), igła i mandryn wykonane z nitinolu (materiał zapobiega tzw. efektowi „banana” tj. odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłuć), koniec dystalny mandrynu zaokrąglony, regulowany zakres wysunięcia osłonki z rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki). W części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność. W komplecie strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20 ml.	szt.	180						

Część nr 128

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Cewnik do dializy przewlekłej zapewniający optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim przepływem - wysoką wydajnością, kątowna końcówka cewnika zapobiegająca przyleganiu do ściany naczynia, podwójnie uszczelniona osłona zapewnia bezpieczeństwo dostępu i znacznie zmniejsza ryzyko zatoru powietrznego, konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność na złamanie i elastyczność podczas implantacji. Wytrzymały, miękki i odporny na powszechnie stosowane środki do pielęgnacji, zapewniający pacjentowi komfort. Wytrzymały materiał mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika, w rozmiarach 24,28,32,36,48 do wyboru przez zamawiającego.	szt.	200						

Część nr 129

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Opaska dla dorosłych, biała, rozmiar 25x279mm, samoprzylepna do drukarki Zebra Direct, w kasie a' 200 szt.	op.	240						

Część nr 130

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Łącznik do regulowania siły ssania	szt.	3 500						

Część nr 131

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Szyna palcowa Zimmera 200x20mm. Szyna aluminiowa z wyściółką poliuretanową, umożliwiającą dowolnie profilowanie	szt.	1 000						
2	Szyna palcowa Zimmera 230x20mm. Szyna aluminiowa z wyściółką poliuretanową, umożliwiającą dowolnie profilowanie	szt.	300						
3	Szyna palcowa Zimmera 400x20mm. Szyna aluminiowa z wyściółką poliuretanową, umożliwiającą dowolnie profilowanie	szt.	300						
4	Szyna palcowa Zimmera 500x20mm. Szyna aluminiowa z wyściółką poliuretanową, umożliwiającą dowolnie profilowanie	szt.	200						
5	Szyna palcowa Zimmera 600x25mm. Szyna aluminiowa z wyściółką poliuretanową, umożliwiającą dowolnie profilowanie	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 132

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Staza uciskowa bezłateksowa, jednorazowa	szt.	30 000						

Część nr 133

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Prześcieradło jednorazowe, 150-160x225-235cm, gramatura 18-20/m2. Składane pojedynczo w workach foliowych, opakowanie a' 10 szt.	op.	3 600						
2	Poszwa jednorazowa, 200-210x160-170cm, gramatura 18-25/m2. Składane pojedynczo w workach foliowych, opakowanie a' 5 szt.	op.	4 500						
3	Poszewka jednorazowa, 70-75x80-85cm, gramatura 18-20g/m2. Składane pojedynczo w workach foliowych, opakowanie a' 25 szt.	op.	1 500						
				RAZEM:					

Asortyment wykonany z włókny polipropylenowej, koloru zielonego, oznakowany znakiem CE.

Część nr 134

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do pomiaru rzutu serca PICCO, jednorazowy, zawierający: - cewnik standardowy, dł. użyteczna 20 cm, śr. zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą w tętnicy udowej, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z aparatem PICCO2, zestaw zawierający metalową, nie odkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Selinger, złącze Luer wykonane z trogamidu materiału odpornego na działanie środków odkażających - przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczający linię tętniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym - przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość (zestaw) w pełni kompatybilna z posiadanym przez szpital aparatem PICCO2 produkcji Pulsion Medical Systems.	szt.	40						
2	Zestaw do pomiaru rzutu serca PICCO, jednorazowy, zawierający: - cewnik standardowy, dł. użyteczna 22 cm, śr. zewnętrzna 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą w tętnicy ramiennej ok. łokciowa, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z aparatem PICCO2. Zestaw zawierający metalową, nie odkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Selinger, złącze Luer wykonane z trogamidu materiału odpornego na działanie środków odkażających - przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczający linię tętniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym - przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość (zestaw) w pełni kompatybilna z posiadanym przez szpital aparatem PICCO2 produkcji Pulsion Medical Systems.	szt.	100						
3	Sonda światłowodowa do ciągłego pomiaru saturacji krwi żyłnej w żyłę głównę górną do zastosowania z cewnikami centralnymi będącymi na wyposażeniu szpitala o długości roboczej 15, 20 cm długość sondy do wyboru przez Zamawiającego. Całość w pełni kompatybilna z aparatem PICCO2 produkcji Pulsion Medical Systems	szt.	40						
				RAZEM:					

Część nr 135

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw jednorazowego obwodu oddechowego do aparatu Oxylog 3000, bezłatekowsy, dł. 150 cm, dla dorosłych	szt.	300						

Część nr 136

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1.	Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych: - bursztynowy - igła biorcza dwukanałowa - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką - elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, wolna od PVC - całość bez zawartości ftalanów DEHP - zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - długość w przedziale 1500 – 1800 mm - opakowanie folia-papier - sterylne	szt.	8 000						

Część nr 137

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła dializacyjna, tętnicza, żylna - 15G 16G 17G - obrotowe skrzydełko, - oczko - zacisk w kolorze czerwonym/niebieskim - pokryte silikonem - sterylizowane ETO	szt.	28 000						

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

Część nr 138

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Wkład workowy do systemu odsysania Serres, króciec standardowy, przeżelowany, o poj. 1000 ml	szt.	4 500						
2	Wkład workowy do systemu odsysania Serres, króciec standardowy, przeżelowany, o poj. 2000 ml	szt.	4 500						

RAZEM:

Część nr 139

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Igła do biopsji tkanek miękkich, półautomatyczna, sterylina, 18G 20 cm	szt.	60						

Część nr 140

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	System do kontrolowanej zbiórki stolca, do stosowania okresowo u pacjentów unieruchomionych. Zestaw: - silikonowy rękaw odprowadzający - wyskalowana strzykawka - kieszonka na palec wiodący - pojemność worków skalowana co 25 ml - worek zbiorczy - 3 szt.	szt.	200						
2	Worki zbiorcze do ww. systemu	szt.	250						
3	Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metoda manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem p/bakteryjnym, umożliwiającym pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w mm słupa rtęci. Zestaw sterylizowany, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni.	szt.	30						

RAZEM:

Część nr 141

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zbiornik na wydzielinę do systemu VivanoTec a' 300 ml, op. 3 szt.	op.	50						

Część nr 142

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,7 cm grubości. Gramatura co najmniej 120 g/m ² . Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Informacja o hypoalergicznosci żelu oraz skład żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 12szt.	op.	4 480						
2	Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 24cm x 0,7 cm grubości. Gramatura co najmniej 120 g/m ² . Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Informacja o hypoalergicznosci żelu oraz skład żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 12szt.	op.	450						

RAZEM:

Część nr 143

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dozownik do heparyny - trzyczęściowa strzykawka typu Luer-Lock o poj. 30 ml, niepyrogenna, bezłateksowy, gumowy tłok, pakowana pojedynczo.	szt.	10 000						

Część nr 144

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dializatory o powierzchni 1,7 m ² lub 1,8 m ² z błoną półsyntetyczną polisulfonową sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma	szt.	4 000						
2	Dializatory o powierzchni 2,1 m ² lub 2,2 m ² z błoną półsyntetyczną polisulfonową sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma	szt.	3 000						
3	Dializatory o powierzchni 1,3 m ² lub 1,4 m ² z błoną półsyntetyczną polisulfonową sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma	szt.	200						

RAZEM:

Część nr 145

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dializator wysokoprzepływowo o powierzchni 2,1 m ² lub 2,2 m ² z błoną półsyntetyczną (poliamidową lub polieterosulfonową lub polisulfonową), sterylizowany parą wodną lub promieniami gamma	szt.	4 500						

Część nr 146

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Woda sterylna w pojemniku typu RespiFlo. Butelka wypełniona jałową, wolną do pirogenów wodą. Umożliwiający podawanie nawilżonych gazów oddechowych w systemie zamkniętym. Pojemnik podłączany bezpośrednio do dozownika. Pojemność pojemnika 300-340 ml.	ml	2 000 000						

Część nr 147

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przenośny system kriochirurgiczny. Możliwość leczenia dziewięciu typów różnych zmian skórnych, w tym brodawek pospolitych. Zestaw: - 2 pojemniki ciśnieniowe zawierające po 80ml mieszaniny gazów - 24 szt. aplikatory o średnicy 2mm - 36 szt. aplikatory o średnicy 5mm	szt.	28						

Część nr 148

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Hełm do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta w rozmiarach S, M, L, XL ze szczelnym zamkiem dostępowym. Wykonany z tworzywa zgodnego biologicznie, do użytku przez jednego pacjenta, niesterylne, łączniki 22M zgodne ze standardem ISO. Podpachowe paski mocujące, inne akcesoria redukujące ucisk pod pachami spowodowany długotrwałą terapią, elastyczna membrana przylegająca nie do szyi, lecz do górnej części torsu pacjenta, zapewniająca hermetyczną szczelność.	szt.	50						

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

Część nr 149

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.	szt.	2 000						
2	Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.	szt.	4 500						
3	Zestaw drenów przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym kłapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie zamawiającego dostarczenie drenu tylko do podaży za pomocą pomp tego samego producenta parametry.	szt.	4 500						

Wymaga się aby oferowany asortyment do przygotowania i podaży cytostatyków stanowiły zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegając uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

RAZEM:

--	--	--	--

Część nr 150

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: - burszynowy - pakowany fabrycznie z workiem do ostony podawanego płynu przed światłem (work w kolorze zielonym o wymiarze 21cm x 30 cm) - komora kroplowa wykonana z PP, o długości min. 60 mm w części przeźroczystej - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo - zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz zabezpieczenie igły biorczej po użyciu - sterylne - wolny od ftalanów - dren o długości 180-220 cm	szt.	10 000						

Część nr 151

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw membran do nebulizatora AEROGEN SOLO i złącza typu T dla dorosłych	szt.	300						

Część nr 152

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Żel ścierny do przygotowania skóry (114g) np. NuPrep	tuba	100						
2	Pasta klejąco-przewodząca do elektrod, 228g np. Ten20	szt.	100						
				RAZEM:					

Część nr 153

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej-maski: - bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa - maska bez podpory czołowej - mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprząży wyposażonej w klipsy - maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L - przeznaczona do min. 20-krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej) - port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej - przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 168 ml	szt.	80						
2	Maska ustno nosowa: - maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa - maska bez podpory czołowej - złącze przewodu na szczycie głowy - przepływ powietrza w silikonowym szkielecie (szkielet dostępny w min. 3 rozmiarach) - zapięcia magnetyczne uprząży - wymienne poduszki silikonowe dostępne w min. 4 rozmiarach - port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej	szt.	80						
				RAZEM:					

Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.

Część nr 154

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do żywienia - dł., 190 cm - komora kroplowa - zacisk rolkowy - port dostępowy do strzykawk EnFit - kompatybilny z systemem ENFIT nr kat. 7751937	szt.	3 000						

Część nr 155

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Worek, do opróżniania worka na mocz z polimerem do natychmiastowego wiązania moczu) z łącznikiem, o pojemności 2L. Dren 90 cm	szt.	500						
2	Worek, do opróżniania worka na mocz z polimerem do natychmiastowego wiązania moczu) z łącznikiem, o pojemności 2L., dren min. 100 cm	szt.	1 000						

RAZEM:

Część nr 156

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Zestaw do terapii ECMO Układ pacjenta przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 - 7 L/min. Kompatybilny z aparatem Xenios, zawierający: - oksygenator membranowy o powierzchni wymiany gazowej 1,9 m², - zestaw drenów długości 230 cm ze zintegrowanymi przetwornikami ciśnień połączonymi fabrycznie, - kopułkę pompy o wypełnieniu max 17 ml, - zintegrowany wymiennik ciepła. Objętość wypełnienia całego układu 670 ml (+/- 10%). Układ pokryty powłoką heparynowo-białkową do długotrwałego stosowania - min 28 dni	szt.	12						

Część nr 157

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Sonda do lasera jaskrowego wiązką mikropulsową: - do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej - długość fali 810 nm - jednorazowa i sterylna - światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej - oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy - kanał dla żelu wiskoelastycznego - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej	szt.	72						
2	Sonda do lasera jaskrowego wiązką ciągłą z transilluminacją: - do leczenia wiązką ciągłą - długość fali 810 nm - wyposażona w podświetlenie światłem białym, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej - jednorazowa i sterylna - posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transilluminacji	szt.	72						

Sondy kompatybilne z urządzeniem Iridex Cyclo G6

RAZEM:

Część nr 158

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rurka tracheostomijna, wykonana z miękkiego silikonu jakości medycznej, wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie, średnicy zewnętrznej 12,0; 13,5; 15,0; 17,0 i długościach 27; 36 ;55mm z dziurami do fenestracji lub bez. Wybór rozmiaru rurek w momencie składania zamówienia.	szt.	50						
2	Szczoteczka do czyszczenia silikonowych rurek typu Provox w rozmiarach 8mm i 12mm, Szczoteczki pakowane minimum po 6 sztuk. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	op.	50						
3	Taśma utrzymująca kompatybilna z rurkami z systemu Provox. Dla użytkowników z wrażliwą skórą wokół tracheostmy	szt.	150						
				RAZEM:					

Część nr 159

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Jednorazowe myjki w postaci rękawicy przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi) o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, mydła, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m.in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: poliestru i lycell, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta. Rękawice o rozmiarze 22 x 15 cm i gramaturze 82g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny.	op.	1 500						
2	Jednorazowe nasączone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi) o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, mydła, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m.in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliestru i Lycell o rozmiarze 20 x 20 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny.	op.	1 000						
3	Nasączone jednorazowe chusteczki przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi) o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki kojące dla skóry tj. wyciąg z jojoby oraz gliceryny, nie wymagające spłukiwania. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału tj. mieszaniny włókien: poliestru i wiskoza, chusteczki o dużym rozmiarze 20 x 30 cm i gramaturze 50g/m2, pakowane w opakowania po 48 szt. typu flow-pack, testowane dermatologicznie, zarejestrowane jako wyrób medyczny.	op.	1 000						
4	Lotion do mycia włosów bez konieczności ich spłukiwania w postaci płynu, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu substancje odżywcze witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu, testowany dermatologicznie. Sła osób z ranami głowy lub do usuwania krwi z włosów. Butelka o pojemności 100 ml posiadająca korek z możliwością wielokrotnego zamknięcia bez konieczności odkręcania.	szt.	100						
5	Jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliestru i Lycell, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta. Rękawice o rozmiarze 22 x 15 cm i gramaturze 82g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny	op.	1 000						

c.d. Część nr 159

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
6	Jednorazowe nawilżone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell. Chusteczki o rozmiarze 20 x 25 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny	op.	2 000						
7	Jednorazowe nawilżone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu oraz składniki wspomagające odbudowę skóry tj. kwas hialuronowy, hydrożel, glinka, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell. Rękawice o rozmiarze 20 x 25 cm i gramaturze 82g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny	szt.	1 000						
8	Jednorazowe, nawilżone chusteczki przeznaczone specjalnie do mycia rąk i twarzy jak również do odświeżenia i mycia całego ciała nie wymagające spłukiwania o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu. Odpowiednie dla każdego typu skóry, o neutralnym pH, hipoalergiczne, przetestowane dermatologicznie. Niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające substancje pielęgnujące takie jak witamina E i gliceryna. Miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału tj. mieszaniny włókien: poliester i wiskoza, chusteczki o rozmiarze 18 x 20 cm i gramaturze 50g/m2, pakowane w opakowania po 32 szt. typu flow-pack, możliwość podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny.	szt.	1 500						
9	Jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, bez konieczności spłukiwania, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu oraz witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz obciążających włosy odżywek do włosów. Czepek w kształcie ronda o średnicy 30 cm, wykony z poliestru i wiskozy, posiadający nieprzemakalną zewnętrzną powłokę gwarantującą utrzymanie wilgotności w środku oraz gumkę okalającą, dzięki której czepek nie zsuwa się z głowy. Pakowany pojedynczo w łatwo otwierającym się opakowaniu (bez konieczności użycia nożyczek), testowany dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób medyczny.	szt.	2 500						
				RAZEM:					

Część nr 160

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, w kształcie "L" (op. a' 24 szt.) - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo lub analogowo.	op.	30						

Część nr 161

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice foliowe rozmiar damski S, męski L, w kartoniku z możliwością zawieszenia, długość rękawiczki 300mm, a'100 szt. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	op.	2 300						

Część nr 162

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice diagnostyczne hybryda winyl + nitril niesterylne, bezpudrowe. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń, w rozmiarach : S, M, L, XL Spełniające normę EN 455 - wyrób medyczny klasa 1. Środek ochrony indywidualnej kategorii III spełniający normy EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374 4:2019. Opakowanie a' 100 sztuk. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	op.	2 500						

Część nr 163

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, z naturalnego lateksu o jakości medycznej, pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, z rantem, o grubości na palcu 0,17mm +/- 0,02mm, dłoni 0,15+/-0,02mm, mankietcie 0,13+/-0,02mm długości min. 280mm, AQL=1,0, w rozmiarach 6,0 - 9. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, EN 455 – 1,2,3,4. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	para	50 000						

Część nr 164

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice chirurgiczne w roz. 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 bezpudrowe, trójwarstwowe z wewnętrzną warstwą nitylową lub polimerową. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	para	35 000						

Część nr 165

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent / Nr GTIN / Nr katalogowy (jeżeli istnieje)	Klasa wyrobu medycznego (jeżeli nie dotyczy wpisać "nie dotyczy")
1	Rękawice chirurgiczne w roz. 6,5 / 7 / 7,5 / 8 /9 wykonane z elastomeru syntetycznego Peha-neon+ lub prod. równoważnego, bezpudrowe, bezlateksowe, polichloroprenowe, z wewnętrzną warstwą polimerową. Wybór rozmiaru w momencie składania zamówienia.	para	16 000						

UWAGA!

Opisy niektórych asortymentów z uwagi na ich obszerność mogą być niewidoczne w całości.
Aby zapoznać się z całością opisów asortymentu należy rozszerzyć daną komórkę i odczytać opis zawarty w wierszu.