
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Program kompleksowej modernizacji infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóżno
ADRES INWESTYCJI: Rogóżno 91B
86-318 Rogóżno
NAZWA INWESTORA: Gmina Rogóżno
ADRES INWESTORA: Rogóżno 91B
86-318 Rogóżno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Pietrzak Design

DATA OPRACOWANIA:

16.03.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454.

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania. Kosztorys Inwestorski ma charakter pomocniczy. Wszelkie nieuwjęte roboty w kosztorysie wynikające z projektu oraz oczekiwań Inwestora, Oferent winien uzupełnić.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYPOSAŻENIE WNĘTRZ			
1.1		POMIESZCZENIE MONITORINGU P02			
1 d.1.1	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalk. własna	Krzesło obrotowe- czarno-szare Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		HOL P03 I KORYTARZ P04			
3 d.1.2	kalk. własna	Szatnia trudnopalna Szatnia wykonana z płyty trudnopalnej w tonacji klonu dla 5 osób. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczków oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. wym. 108,5 cm x 50 cm x 131 cm (wysoka).	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1.2	kalk. własna	Szatnia trudnopalna rogowa Szatnia wykonana z płyty trudnopalnej w tonacji klonu dla 5 osób. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczków oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. wym. 80 x 80 x 131 cm (wysoka).	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.2	kalk. własna	Kanapa owalna Wygodna, tapicerowana kanapa w kształcie wyspy. Stabilność i trwałość zawdzięcza mocnemu stelażowi. Wyściełana miękką warstwą pianki. Dzięki zastosowanym nóżkom, łatwo wymieść spod niej kurz i umyć podłogę. Tkanina użyta do obszycia jest niepalna, trwała i odporna na zmechacenia i piling. Kolor szaro-limonkowy. Wym. 120 cm x 85 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		SALA PRZEDSZKOLNA 3,4-LATKI P05			
6 d.1.3	kalk. własna	Zestaw mebli Mebel wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o gr. 18mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną zgodnie z kolorystyką i kształtem na rysunku technicznym, wewnątrz półki. wym. 571,6x 56x 247cm.	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
7 d.1.3	kalk. własna	Szafka z plastikowymi pojemnikami Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Zestaw zawiera: -szafka na pojemniki na cokole - 3 kolumny, 1 szt. - pojemniki plastikowe o różnej wielkości w kolorze limnkowym. Wym. 104 x 48 x 105,5 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	kalk. własna	Szafka półkolista z siedziskami Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej, o gr. 18 mm. Siedziska wykonane z pianki, obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, wymiar jednego siedziska 76,5 x 40 x 35 cm. Kolor siedzisk- odcienie zieleni.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.3	kalk. własna	Panel ścienny- tablica kreatywna Panel zapewnia wystarczającą przestrzeń do tworzenia różnorodnych wzorów. Otwory w panelach pozwalają na swobodne umieszczanie kolorowych kołeczków, dzięki czemu każde dziecko może tworzyć unikalne kompozycje. Wykonane z materiału drewnopochodnego. W zestawie czarna tablica do rysowania kredą Wymiary i kolory zgodne z rysunkiem technicznym lub podobne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.3	kalk. własna	Stół okrągły Bardzo wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, który cechuje: odporność na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka i nieporowata powierzchnia - łatwa do czyszczenia, antystatyczność, odporność na zabrudzenia. Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 55. Śr. blatu 120 cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1.3	kalk. własna	Krzesło Krzesła przeznaczone do placówek oświatowych wykonane zostały z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, a solidny stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Dodatkowo krzeselka wyposażone są w łączynę wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Taka solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność krzeselkom. Nóżki krzesłek drewnianych wyposażone zostały w stopki z tworzywa lub w stopki filcowe chroniące podłogę przed zarysowaniem. Oparcie i siedzisko w kolorze zielonym. Krzesło zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10. Wymiar1: 93-116 cm wzrostu.	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.1.3	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.3	kalk. własna	Krzesło obrotowe czarno-limonkowe Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: - funkcja swobodnego kołysania - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.3	kalk. własna	Dywan jednokolorowy 2x3 m. Dywan o jednolitym kolorze- zielony. Skład runa 100% PP heat- set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa 7mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.3	kalk. własna	Ramki na zdjęcia Ramki na zdjęcia na metalowej rurce. Wymiary 195x 2,5x 25 cm	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1.3	kalk. własna	Bujak- liść Bujaki o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji będą zarówno świetnym miejscem do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości. Wykonane z wytrzymałej pianki. Wym. 66 x 29 x 42 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	kalk. własna	Bujak- zajęczek Bujaki o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji będą zarówno świetnym miejscem do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości. Wykonane z wytrzymałej pianki. Wym.73x26x54cm wys.siedziska24cm waga: 1,8 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.3	kalk. własna	Roleta wewnętrzna Roleta na ramę okna, pół zaciemniająca. Wym. 120 /270 cm, 200/270 cm, 130/270 cm. Kolor szary.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4		MAGAZYNEK P06			
19 d.1.4	kalk. własna	Regał Regał magazynowy z 6 półkami metalowy z półkami z płyty MDF. Wymiary 100x 220x 50cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.4	kalk. własna	Łóżeczko Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. wym. 132,5 x 59 x 12 cm maksymalne obciążenie 60 kg	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
21 d.1.4	kalk. własna	Materac do łóżeczka Materace bawełniane, wymiarem dopasowane do łóżeczek przedszkolnych wym. 125,5 cm x 51,5 cm x 5 cm.	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
1.5		TOALETA P07			
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Kabina sanitarna do WC Drzwi wykonane z płyty lakierowanej na kolor z uchwytami w formie kwiatka. Przygotowane są do gotowych, wykończonych otworów szerokości 100cm. W komplecie: słupki 3,6 x 10 cm wysokości 115 cm (w każdym słupku są nawiercone 2 otwory służące do przykręcenia słupków do ścian kabin) 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 x 110 cm wraz z uchwytami 4 zawiasy meblowe z systemem domykania. słupki - 3,6 cm x 10 cm - wysokość 115 cm 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 cm x 110 cm. Kolor koralowy. Ścianki działowe wc z płyty lakierowanej- białe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.5	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.5	kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.5		Lustro na panelu okrągłe Lustro łazienkowe na płycie foliowanej w kolorowej ramie. Wym. Śr. 40 cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		SALA PRZEDSZKOLNA 4,5-LATKI P08			
26 d.1.6	kalk. własna	Zestaw mebli Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o gr.18mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną zgodnie z kolorystyką i kształtem na rysunku technicznym, wewnątrz półki. wym. 571,6x 56x 247cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.6	kalk. własna	Szafka z plastikowymi pojemnikami Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Zestaw zawiera: -szafka na pojemniki na cokole - 3 kolumny, 1 szt. - pojemniki plastikowe o różnej wielkości w kolorze limnkowym. Wym. 104 x 48 x 105,5 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.6	kalk. własna	Szafka półkolista Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej o gr. 18 mm. wym. 108,3 x 41,5 x 67,5 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1.6	kalk. własna	Siedzisko Pufy przeznaczone do tworzenia siedzisk na zewnętrznym łuku szafek 1/8 koła. Wykonane z pianki, obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. 3 odcienie zieleni Wym. 128,3 x 40 x 35 cm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1.6	kalk. własna	Szafka- ławeczka z szufladami Niska szafka z siedziskiem, wyposażona w 3 szuflady. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Piankowy materac pokryty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm. Wys. materaca 4 cm- szary	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.6	kalk. własna	Stół okrągły Bardzo wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, który cechuje: odporność na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka i nieporowata powierzchnia - łatwa do czyszczenia, antystatyczność, odporność na zabrudzenia. Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 55. Śr. blatu 120 cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.1.6	kalk. własna	Krzesło Krzesła przeznaczone do placówek oświatowych wykonane zostały z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, a solidny stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Dodatkowo krzeselka wyposażone są w łączynę wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Taka solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność krzeselkom. Nóżki krzesłek drewnianych wyposażone zostały w stopki z tworzywa lub w stopki filcowe chroniące podłogę przed zarysowaniem. Oparcie i siedzisko w kolorze zielonym. Krzesło zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10. Rozmiar2:wzrost 108-121cm.	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.6	kalk. własna	Krzesło obrotowe czarno-limonkowe Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: - funkcja swobodnego kołysania - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.6	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.6	kalk. własna	Dywan jednokolorowy 2x3 m. Dywan o jednolitym kolorze- zielony. Skład runa 100% PP heat- set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa 7mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.6	kalk. własna	Ramki na zdjęcia Ramki na zdjęcia na metalowej rurce. Wymiary 195x 2,5x 25 cm	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1.6	kalk. własna	Zagłówek Zagłówek wykonany na zamówienie z gąbki tapicerskiej i tkaniny obiciowej. Zagłówek zgodny z rysunkiem technicznym. Wym. 292x197x1,8 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.6	kalk. własna	Roleta wewnętrzna Roleta na ramę okna, pół zaciemniająca. Wym. 120 /270 cm, 200/270 cm, 130/270 cm. Kolor szary.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.7		MAGAZYNEK P09			
39 d.1.7	kalk. własna	Regał Regał magazynowy z 6 półkami metalowy z półkami z płyty MDF. Wymiary 100x 220x 50cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8		TOALETA P10			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.8	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Kabina sanitarna do WC Drzwi wykonane z płyty lakierowanej na kolor z uchwytami w formie kwiatka. Przygotowane są do gotowych, wykończonych otworów szerokości 100cm. W komplecie: słupki 3,6 x 10 cm wysokości 115 cm (w każdym słupku są nawiercone 2 otwory służące do przykręcenia słupków do ścian kabin) 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 x 110 cm wraz z uchwytami 4 zawiasy meblowe z systemem domykania. słupki - 3,6 cm x 10 cm wysokość 115 cm 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 cm x 110 cm. Kolor koralowy. Ścianki działowe wc z płyty lakierowanej- białe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.1.8	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.8	kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.1.8		Lustro na panelu okrągłe Lustro łazienkowe na płycie foliowanej w kolorowej ramie. Wym. Śr. 40 cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.9		SALA PRZEDSZKOLNA 5,6-LATKI P11			
44 d.1.9	kalk. własna	Zestaw mebli Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o gr.18mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną zgodnie z kolorystyką i kształtem na rysunku technicznym, wewnątrz półki. wym. 571,6x 56x 247cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.9	kalk. własna	Szafka z plastikowymi pojemnikami Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Zestaw zawiera: -szafka na pojemniki na cokole - 3 kolumny, 1 szt. - pojemniki plastikowe o różnej wielkości w kolorze limnkowym. Wym. 104 x 48 x 105,5 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.9	kalk. własna	Szafka półkolista Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej o gr. 18 mm. wym. 108,3 x 41,5 x 67,5 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.1.9	kalk. własna	Siedzisko Pufy przeznaczone do tworzenia siedzisk na zewnętrznym łuku szafek 1/8 koła. Wykonane z pianki, obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. 3 odcienie zieleni Wym. 128,3 x 40 x 35 cm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.9	kalk. własna	Szafka- ławeczka z szufladami Niska szafka z siedziskiem, wyposażona w 3 szuflady. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Piankowy materac pokryty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm. Wys. materaca 4 cm- szary	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.1.9	kalk. własna	Stół okrągły Bardzo wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, który cechuje: odporność na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka i nieporowata powierzchnia - łatwa do czyszczenia, antystatyczność, odporność na zabrudzenia. Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 55. Śr. blatu 120 cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.1.9	kalk. własna	Krzesło Krzesła przeznaczone do placówek oświatowych wykonane zostały z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, a solidny stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Dodatkowo krzeselka wyposażone są w łączynę wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Taka solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność krzeselkom. Nóżki krzesłek drewnianych wyposażone zostały w stopki z tworzywa lub w stopki filcowe chroniące podłogę przed zarysowaniem. Oparcie i siedzisko w kolorze zielonym. Krzesło zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10. Rozmiar 3:wzrost 119- 142	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
51 d.1.9	kalk. własna	Krzesło obrotowe czarno-limonkowe Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: - funkcja swobodnego kołysania - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.9	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.9	kalk. własna	Dywan jednokolorowy 2x3 m. Dywan o jednolitym kolorze- zielony. Skład runa 100% PP heat- set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa 7mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.9	kalk. własna	Ramki na zdjęcia Ramki na zdjęcia na metalowej rurce. Wymiary 195x 2,5x 25 cm	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.1.9	kalk. własna	Zagłówek Zagłówek wykonany na zamówienie z gąbki tapicerskiej i tkaniny obiciowej. Zagłówek zgodny z rysunkiem technicznym. Wym. 292x197x1,8 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.9	kalk. własna	Roleta wewnętrzna Roleta na ramę okna, pół zaciemniająca. Wym. 120 /270 cm, 200/270 cm, 130/270 cm. Kolor szary.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.10		MAGAZYNEK P12			
57 d.1.10	kalk. własna	Regał Regał magazynowy z 6 półkami metalowy z półkami z płyty MDF. Wymiary 100x 220x 50cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.11		TOALETA P13			
58 d.1.11	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Kabina sanitarna do WC Drzwi wykonane z płyty lakierowanej na kolor z uchwytem w formie kwiatka. Przygotowane są do gotowych, wykończonych otworów szerokości 100cm. W komplecie: słupki 3,6 x 10 cm wysokości 115 cm (w każdym słupku są nawiercone 2 otwory służące do przykręcenia słupków do ścian kabin) 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 x 110 cm wraz z uchwytem 4 zawiasy meblowe z systemem domykania. słupki - 3,6 cm x 10 cm wysokość 115 cm 2 skrzydła drzwiowe o wymiarach 46 cm x 110 cm. Kolor koralowy. Ścianki działowe wc z płyty lakierowanej- białe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.1.11	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.1.11	kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.1.11		Lustro na panelu okrągłe Lustro łazienkowe na płycie foliowanej w kolorowej ramie. Wym. Śr. 40 cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE P14			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.12	kalk. własna	Zlewozmywak gospodarczy Zlewozmywak głęboki z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. W zestawie bateria z wyciąganą wylewką oraz dozownik do płynu. Wym. 61x 41x 30 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13		TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH P15			
63 d.1.13	kalk. własna	Bezdotykowy dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.13	kalk. własna	Poręcz ścienna uchylna Pochwyt na wspornikach Poręcz ścienna uchylna do wc dla osób niepełnosprawnych, chrom 50, 60 cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.1.13	kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.13		Lustro na panelu okrągłe Lustro łazienkowe na płycie foliowanej w kolorowej ramie. Wym. Śr. 40 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14		GABINETY P16, P17			
67 d.1.14	kalk. własna	Zestaw mebli Wysokie szafy są bardzo solidne i posiadają nowoczesny design. Skrzynia szaf jest w kolorze klonu a drzwiczki są białe. Meble wykonane zostały z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Regał głęboki - klon, wym. 82 x 48 x 117,4 cm, 3 szt. Nadstawka L głęboka - klon, wym. 82 x 48 x 105,6 cm, 3 szt. Nadstawka M głęboka - klon, wym. 82 x 48 x 70,4 cm, 3 szt. Moduł 3-częściowy - klon, wys. 11,2 cm, głęb. 48 cm, dł. 246 cm, 1 szt. Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 70,1 cm, 3 pary. Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 105,3 cm, 5 par Wym. Całkowity 246 x 49,8 x 304,6 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1.14	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.1.14	kalk. własna	Krzesło obrotowe- czarno-szare Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1.14	kalk. własna	Krzesło Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie. Metalowa, chromowana rama. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Możliwość składowania w stosie - max. 4 szt. Tapicerowane tkaniną poliestrową. Kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.1.14	kalk. własna	Roleta wewnętrzna Roleta na ramę okna, pół zaciemniająca. Wym. 120 /270 cm, 200/270 cm, 130/270 cm. Kolor szary.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.15		POKÓJ NAUCZYCIELSKI P18			
72 d.1.15	kalk. własna	Zestaw mebli Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Regał L głęboki - klon, wym. 82 x 48 x 117,4 cm, 2 szt. Regał M głęboki - klon, wym. 82 x 48 x 82,2 cm, 3 szt. Nadstawka S głęboka - klon, wym. 82 x 48 x 35,2 cm, 4 szt. Drzwi niskie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 34,9 cm, 2 pary. Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 70,1 cm, 3 pary. Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 105,3 cm, 2 pary. Wym. 410 x 49,8 x 187,8 cm Długość zestawu: 4,10 m.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.15	kalk. własna	Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego Zestaw mebli składający się z szafy ubraniowej, modułu szatniowego i szafki z 5 schowkami. Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex o gr. 2 mm. Długość zestawu: 272,1 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 203 cm. Wysokość cokołu: 8 cm Wysokie szafy o wysokości 160 cm i więcej należy przymocować do ściany (materiały montażowe w zestawie). , Szafa ubraniowa, 1 szt Pojemna szafa z przegrodą pośrodku, półką w górnej i dolnej części oraz drążkiem na wieszaki.wym. 89,1 x 60 x 203 cm. Moduł szatniowy, 1 szt Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, ławką i schowkami na buty pod nią, wym. 138 x 40 x 203 cm, wys. siedziska 36,5 cm. Szafka z 5 schowkami, 1 szt Pionowy moduł z 5 schowkami zamykanymi na kluczyk, wym. 45 x 60 x 203 cm, wym. schowka 40,5 x 58 x 36 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.15	kalk. własna	Stół konferencyjny Metalowy stelaż i okrągłe nogi. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w tonacji klonu. Wym. 139 x 75 x 76 cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.1.15	kalk. własna	Krzesło Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie. Metalowa, chromowana rama. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Możliwość składowania w stosie - max. 4 szt. Tapicerowane tkaniną poliestrową. Kolor szary.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.15	kalk. własna	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą, cichy domyk, białe Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z białymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.15	kalk. własna	Krzesło obrotowe- czarno-szare Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaniną welurową i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Stałe podłokietniki. Podstawa z tworzywa sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm Tilt: oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby Regulowana wysokość siedziska: 44,5-57,5 cm Średnica podstawy: 71,5 cm Wysokość całkowita: 100-113 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.15	kalk. własna	Roleta wewnętrzna Roleta na ramę okna, pół zaciemniająca. Wym. 120 /270 cm, 200/270 cm, 130/270 cm. Kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.16		POMIESZCZENIE SOCJALNE P19			
79 d.1.16	kalk. własna	Stół z 4 krzesłami Stół 80x 80 cm, z aluminiowymi nogami, blat kolor klon, obrzeże ABS, proste narożniki. Krzesło wykonane ze sklejki bukowej 8mm. Nogi i stelaż aluminiowe.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.16	kalk. własna	Zestaw mebli kuchennych ze zlewozmywakiem Zestaw mebli kuchennych w kolorze białym mat i dąb aristan. Płyta wiórowa laminowana o grubości 16mm. Oraz płyta MDF. Głębokość szafek dolnych z blatem 60 cm. Głębokość wewnętrzna szafki 45,6 cm. Głębokość szafek górnych 28 cm. Blat grubości 3,2 cm. Wymiary szafek dolnych 2x 80 cm., 40 cm z szufladami; wysokość 86 cm. Szafki górne 2x 80cm; 40 cm. Długość zestawu 200 cm. Zlewozmywak stalowy dwukomorowy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.16	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.16	kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.16		Lustro na panelu okrągłe Lustro łazienkowe na płycie foliowanej w kolorowej ramie. Wym. Śr. 40 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.17		KUCHNIA ZT02			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.17	kalk. własna	Szafa chłodniczo- mroźnicza 2- drzwiowa Gastronomiczna szafa chłodniczo-mroźnicza 2-drzwiowa o pojemności 450+450L. Obudowa wewnątrz jak i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej. Tylna zewnętrzna ściana wykonana ze stali galwanizowanej. Cyfrowy wyświetlacz. Termostat elektroniczny. Automatyczne odparowanie skroplin. Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek. Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi. 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej. Grubość izolacji 50 mm (materiał: C5H10 - cyklopentan). Ilość półek: 3 półki / komorę. Sterowanie: elektroniczne z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Pojemność: 450 l x2. Pojemność. użytkowa: 420 l x2. Wymiary: 1200x740x1950 mm. Zasilanie: 230 V. Moc: 0,87 kW. Zużycie energii: 8,21 kWh/doba. Kolor: inox. Ilość drzwi: 2. Czynnik chłodniczy: R-290, R-600A. Waga: 158 kg. Zakres temperatur komory chłodniczej [°C]: -2 ... 8. Zakres temperatur komory mroźniczej [°C]: -22 ... -17.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.17	kalk. własna	Kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym Profesjonalna kuchnia gazowa 5- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym wykonana ze stali nierdzewnej. Zamontowane dysze na gaz sieciowy GZ-50. W wyposażeniu dysze na gaz propan- butan. Rozmieszczenie palników: 3 palniki o mocy 3KW, 1 palnik o mocy 1,8 Kw, 1 palnik o mocy 3,5 Kw. Piekarnik konwencyjny o mocy 2,4 Kw w standardzie GN 1/1 z 2 wentylatorami. Dodatkowy element grzewczy o mocy 2,5 kW umożliwia grillowanie potraw. Regulowana wysokość nóżek ułatwia poziomowanie urządzenia. Wym. 90x 60x 85/90 cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.1.17	kalk. własna	Taboret gastronomiczny gazowy Taboret gazowy o mocy palnika 6,5 kW wykonany ze stali nierdzewnej J4. Przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Konstrukcja taboretu pozwala na gotowanie na nim dużych ilości potraw w naczyniach o bardzo dużej pojemności bez konieczności podnoszenia ich na dużą wysokość. Możliwość podłączenia gazu G20 lub G30.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.1.17	kalk. własna	Patelnia gastronomiczna elektryczna Patelnia gastronomiczna o poj. 36l., przeznaczona do obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu. Urządzenie przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii. Stabilna konstrukcja nie wymagająca mocowania urządzenia do podłoża. Skokowy system podnoszenia / uchylania pokrywy. 4 pozycje przechyłu misy z blokadą położenia służący do jej opróżniania. Odprowadzenie skroplin z pokrywy zamykającej. Ergonomiczna wysokość urządzenia oraz położenia uchwytu pokryw. Konstrukcja elementów grzejnych (3 grzałki) oraz dna zapewnia idealny rozkład temperatury na całej jego powierzchni. Wylewka o szerokości 100 mm umożliwia dozowanie płynów bezpośrednio z misy patelni. Płynna, precyzyjna, regulacja temperatury w zakresie 50-275 °C (termostat EGO). Termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem, dostępnym na panelu sterowania (termostat EGO).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1.17	kalk. własna	Bemar elektryczny wolnostojący Bemar wolnostojący BE-4W o pojemności 4xGN1/1 firmy EGAZ ze wspólnym sterowaniem komór wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do utrzymywania odpowiedniej temperatury gorących potraw przy użyciu pojemników gastronomicznych GN1/1 o maksymalnej głębokości 20 cm. Po zastosowaniu specjalnych listw wspornikowych można stosować pojemniki GN o mniejszych rozmiarach (np. GN 2/3, GN1/2, GN1/3, GN1/4, GN1/6 lub GN1/9). Służymy pomocą przy wyborze odpowiedniego zestawu pojemników z uwzględnieniem ilości i rodzaju przygotowywanych potraw jak również specyfiki lokalu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.17	kalk. własna	Szatkwonica do warzyw Szatkwonica do warzyw o bardzo dużej wydajności przeznaczona do rozdrabniania warzyw na plastry, wiórki, paski, plastry karbowane, miazgę oraz kostkę. Polecana do lokali wydających od 20 do 400 porcji dziennie. Obudowa urządzenia oraz podajnik wykonane z metalu. Szatkownica posiada dwa otwory wsadowe: półokrągły do warzyw owalnych i otwór podłużny do ciągłego cięcia warzyw długich (ogórki, por).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.17	kalk. własna	Okap nierdzewny przyścienny Wykonany ze stali nierdzewnej. Z króćcem do podłączenia do wentylacji: 1x ø200 mm. Komplet filtrów labiryntowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, które można myć w zmywarkach gastronomicznych. Osadzające się zanieczyszczenia i tłuszcze na filtrach labiryntowych spływają do specjalnej rynienki. System otworów i zawiesi umożliwiających montaż. Okap należy podłączyć do wentylatora lub instalacji wentylacyjnej w budynku. Wym. 100x 70x 45cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.1.17	kalk. własna	Stół roboczy z półką Stół roboczy z półką dolną o wymiarach 120x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Stół roboczy to podstawowe wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.1.17	kalk. własna	Stół roboczy z blokiem szuflad Stół roboczy nierdzewny z blokiem 2 szuflad o wymiarach 60x60x85 cm. Stół wykonany ze stali nierdzewnej J4. Stół roboczy to podstawowe wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.17	kalk. własna	Basen nierdzewny 1- komorowy Basen - zlew głęboki 1- komorowy FG02810/1000/600/300 wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 100x60x85 cm. Głębokość komory wynosi 30 cm. Basen jest przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności: garnków, pojemników GN, termosów, wanien itp. Długość komory basenu jest zależna od wybranej długości mebla. Stelaż stołu z basenem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.17	kalk. własna	Bateria ścienna ze spryskiwaczem Bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką AG-1/05FE. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy o średnicy 33-35 mm. Uchwyt ścienny. Głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne. Nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Pokrętła stalowe chromowane. Sprężyna stalowa chromowana. Obrotowa wylewka. Przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.17	kalk. własna	Stół roboczy z półką Stół roboczy o wymiarach 130x60x85 cm z półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej J4. Stół roboczy to podstawowe wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.17	kalk. własna	Stół roboczy nierdzewny z 2 półkami Stół roboczy z 2 półkami o wymiarach 100x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Stół roboczy to podstawowe wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.1.17	kalk. własna	Półka Półka nierdzewna wisząca pojedyncza o wymiarach 120x30x25 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej J4. Blacha ma grubość od 0,8 do 1,2 mm. Półka nie posiada regulacji wysokości.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.1.17	kalk. własna	Wózek 3- półkowy Wózek 3- półkowy spawany ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x50x85cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.17	kalk. własna	Umywalka do rąk kolankowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.1.17	kalk. własna	Stół roboczy nierdzewny z półką Stół roboczy o wymiarach 80x60x85 cm z dwiema szufladami pod blatem i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej J4.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.17	KNR 2-17 0141-06 analogia	Okap nawiewno-wywiewny Vn=1819 m3/h, Vw=2022 m3/h np. Leven	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.18		ZMYWALNIA ZT03			
102 d.1.18	kalk. własna	Szafa przelotowa Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430. Konstrukcja skręcana. 2 półki wyjmowane, nieprzystawne. 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa). 8 drzwi przesuwanych. Uchwyt drzwi pionowy. Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Światło wejścia do komory 420 mm. Wym. 100x 180x 60 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.18	kalk. własna	Zmywarka gastronomiczna Zmywarka gastronomiczna to innowacyjne urządzenie przeznaczone do profesjonalnej gastronomii, które zapewnia doskonałą efektywność mycia i płukania dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Wyposażona w funkcję wyparzenia, zmywarka gwarantuje higieniczną czystość naczyń, spełniając najwyższe wymagania w zakresie użytkowania i higieny. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zmywarka charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz odpornością na korozję, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do intensywnego użytku w trudnych warunkach. Zaokrąglone krawędzie wanny minimalizują osadzanie się brudu i tłuszczu, co znacznie ułatwia jej czyszczenie i utrzymanie higieny wewnątrz komory. <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektromechaniczne - Łatwa obsługa i niezawodność. • 1 cykl mycia 120 sekund - Szybkie i efektywne mycie. • Zużycie wody: 2,7 l/cykl - Niskie zużycie wody redukuje koszty eksploatacji. • Dolne i górne ramiona myjące i płuczące - Równomierne mycie naczyń. • Wbudowany dozownik płynu nablyszczającego - Ułatwia suszenie naczyń. • Zawór zwrotny - Chroni przed cofaniem się brudnej wody. • Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C, wyparzenie 85°C - Gwarantują skuteczne mycie i dezynfekcję naczyń. • Wbudowana pompa spustowa - Umożliwia instalację w trudniejszych warunkach. • Wyposażenie: 1 kosz do szkła, 1 kosz do talerzy, 1 pojemnik na sztućce - Umożliwia wygodne mycie różnorodnych naczyń. • Maksymalna wysokość wsadu: 320 mm - Pozwala na mycie większych naczyń. 	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.1.18	kalk. własna	Stół roboczy ze zlewem 2- komorowym Profesjonalny stół roboczy ze zlewami, wykonany w wysokiej jakości stali nierdzewnej i wyposażony w podstawę z galwanizowanej stali. Bardzo wytrzymały i doskonały do codziennego użytkowania w profesjonalnych kuchniach. Kran dostępny jest oddzielnie. Wymiary 160x60x85cm.	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.18	kalk. własna	Stół roboczy z półką Stół roboczy nierdzewny z półką 110x60x85cm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.1.18	kalk. własna	Regał magazynowy Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, 5 półek perforowanych o wymiarach 90x45x180cm. Regał wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 430, stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, stopki regulowane +25 mm / -5 mm, nogi regału wykonane z profilu 30x30 mm, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2, pięć półek perforowanych, nieprzestawnych, również jako regał ociekowy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.18	kalk. własna	Półka podwójna Półka wisząca ze stali nierdzewnej przestawna, podwójna o wymiarach 150x30cm. Półka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 430, trzy konsole od długości półki 1600 mm, półka wysyłana w formie rozłożonej, prosty montaż na ścianie, zawiesia w komplecie.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.1.18	kalk. własna	Umywalka do rąk kolankowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.19		OBROBKA WARZYW ZT05			
109 d.1.19	kalk. własna	Stół roboczy z blokiem 2 szuflad Stół roboczy nierdzewny z blokiem 2 szuflad o wymiarach 40x60x85 cm. Stół wykonany ze stali nierdzewnej J4.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.1.19	kalk. własna	Stół roboczy ze zlewem 2- komorowym ▮ Zintegrowany Zlew 2-Komorowy: Stół wyposażony jest w dwukomorowy zlew, zwiększając funkcjonalność i efektywność pracy w kuchni. Doskonały dla zadań wymagających równoczesnego mycia i płukania lub segregacji różnych rodzajów produktów. ▮ Wytrzymała Konstrukcja: Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stół jest odporny na korozję i łatwy do czyszczenia, co jest kluczowe w utrzymaniu standardów higieny w każdej kuchni. Wymiary 100x60x85cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.19	kalk. własna	Bateria ścienna ze spryskiwaczem Bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką AG-1/05FE. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy o średnicy 33-35 mm. Uchwyt ścienny. Głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne. Nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Pokrętła stalowe chromowane. Sprężyna stalowa chromowana. Obrotowa wylewka. Przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.1.19	kalk. własna	Stół roboczy nierdzewny z półką Stół roboczy o wymiarach 80x60x85 cm z dwiema szufladami pod blatem i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej J4.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.1.19	kalk. własna	Półka wisząca pojedyncza Półka nierdzewna wisząca pojedyncza o wymiarach 140x30x25 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej J4. Blacha ma grubość od 0,8 do 1,2 mm. Półka nie posiada regulacji wysokości.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.1.19	kalk. własna	Stół roboczy z szufladami i i półką Stół roboczy o wymiarach 80x60x85 cm z dwiema szufladami pod blatem i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej J4.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.1.19	kalk. własna	Stół nierdzewny ze zlewem 2- komorowym Stół ze zlewem 2-komorowym, blokiem szuflad oraz półką, wykonany ze stali nierdzewnej J4 o wymiarach 160x60x85 cm. Komory zlewu mogą być usytuowane po prawej lub po lewej stronie. Po przeciwnej stronie względem komór umiejscowiony jest blok dwóch szuflad o szerokości 40 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.19	kalk. własna	Obieraczka do ziemniaków Profesjonalna obieraczka do ziemniaków zaprojektowana z myślą o wygodzie i efektywności użytkownika. Jednorazowy wsad to około 15 kg ziemniaków, co przekłada się na bardzo wysoką wydajność urządzenia 480-900 kg/godz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.19	kalk. własna	Umywalka do rąk kolankowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.20		PRZECHOWALNIA JAJ ZT06			
118 d.1.20	kalk. własna	Szafa chłodnicza podblatowa Szafa chłodnicza, nierdzewna gastronomiczna 200l.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.20	kalk. własna	Naświetlacz szufladowy do jaj Naświetlacz szufladowy- urządzenie przeznaczone do powierzchniowej dezynfekcji jaj o jednorazowym wsadzie 30 sztuk. Specjalnie zaprojektowana wkładka umożliwia również sterylizację noży lub innych akcesoriów kuchennych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.1.20	kalk. własna	Bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką Bateria umywalkowa łokciowa z wyciąganą wylewką o długości 1 m AG- 232. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy 40 mm. Głowica ceramiczna. Dźwignia stalowa chromowana. Przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.1.20	kalk. własna	Stół nierdzewny Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym ze zlewem 1- komorowym lewym z półką 120x60x85 skręcany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.1.20	kalk. własna	Umywalka do rąk kolankowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.21		POMIESZCZENIE TECHNICZNE ZT07			
123 d.1.21	kalk. własna	Basen nierdzewny 1- komorowy Basen - zlew głęboki 1- komorowy FG02810/1000/600/300 wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 100x60x85 cm. Głębokość komory wynosi 30 cm. Basen jest przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności: garnków, pojemników GN, termosów, wanien itp. Długość komory basenu jest zależna od wybranej długości mebla. Stelaż stołu z basenem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.1.21	kalk. własna	Bateria ścienna ze spryskiwaczem Bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką AG-1/05FE. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy o średnicy 33-35 mm. Uchwyt ścienny. Głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne. Nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Pokrętła stalowe chromowane. Sprężyna stalowa chromowana. Obrotowa wylewka. Przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.22		POMIESZCZENIE SOCJALNE ZT08, 09			
125 d.1.22	kalk. własna	Szafa ubraniowa Szafka metalowa, ubraniowa 2-drzwiowa 2Kx1D (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie). Wymiary całkowite: 180x50x40cm (WxSxG). Zamki na klucz w systemie kluczka master. Do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1 -punktowe, w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance, wentylacja nowoczesna (perforacja). Kolor szary.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
126 d.1.22	kalk. własna	Szafka pod zlewozmywak Szafka pod zlewozmywak z płyty wiórowej laminowanej, biała. Wymiary 80x 46x 82 cm. Zlewozmywak stalowy dwukomorowy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.1.22	kalk. własna	Bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.23		MAGAZYN ZT010, 012			
128 d.1.23	kalk. własna	Regał magazynowy 4- półkowy Regał magazynowy nierdzewny 4- półkowy o wymiarach 100x50x180 cm. Wyposażony w 4 półki wzmocnione profilem stalowym, o maksymalnym obciążeniu 70 kg/m2. Nogi wykonane z profilu 3x3 cm, z regulacją stopek +/-1.5 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
129 d.1.23	kalk. własna	Regał magazynowy 4- półkowy Regał magazynowy 4- półkowa, perforowana 140x50	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.24		PRZECHOWALNIA MIĘSA ZT013			
130 d.1.24	kalk. własna	Szafa chłodnicza Szafa chłodnicza 350l. Szafa ze stali nierdzewnej o wymiarach 59,5x65x185cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.1.24	kalk. własna	Szafa mroźnicza Szafa mroźnicza 350l. Szafa ze stali nierdzewnej o wymiarach 59,5x65x185cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.1.24	kalk. własna	Stół roboczy z półką Stół roboczy z półką dolną o wymiarach 150x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.1.24	kalk. własna	Półka pojedyncza Półka nierdzewna wisząca pojedyncza o wymiarach 150x30x25 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej J4. Blacha ma grubość od 0,8 do 1,2 mm. Półka nie posiada regulacji wysokości.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.1.24	kalk. własna	Stół ze zlewem 2- komorowym Stół ze zlewem 2-komorowym i półką, wykonany ze stali nierdzewnej J4 o wymiarach 200x60x85 cm. Komory zlewu mogą być usytuowane po lewej (L) lub po prawej stronie (P).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.24	kalk. własna	Bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką Bateria umywalkowa łokciowa z wyciąganą wylewką o długości 1 m AG- 232. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy 40 mm. Głowica ceramiczna. Dźwignia stalowa chromowana. Przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.1.24	kalk. własna	Stół roboczy z szufladami Stół roboczy o wymiarach 100x60x85 cm z dwiema szufladami pod blatem i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej J4.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.24	kalk. własna	Umywalka do rąk kolankowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MODERNIZACJA KUCHNI			
2.1		STOLARKA			
138 d.2.1	KNNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		0,90 * 2,05 * 5	m2	9,225	
				RAZEM	9,225
139 d.2.1	KSNR 7 0503-07	Witryny aluminiowe	m2		
		3,70 * 1,50	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
3		WYSTRÓJ WNĘTRZ			
140 d.3	KNNR-W 3 0703-04 analogia	Płyta ochronna na ścianę, wykonane z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu, cechują się wysoką wytrzymałością na uderzenia, zarysowania i zabrudzenia. Wierzchnia warstwa płyt jest pokryta wybranym wzorem strukturalnym, co nadaje jej estetyczny wygląd. Płyty ściennie te są szeroko stosowane w budynkach użyteczności publicznej i oferują wiele możliwości aranżacyjnych. Płyta trudnopalna. Wymiar 125x300cm. o grubości 2mm. Kolor oliwkowy.	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.3	KNNR-W 3 0703-03 analogia	Sklejka bukowa wodoodporna, trudnopalna (1/2). Rozmiar 125x 250x 0,4 cm.	m2		
		56 * 1,31	m2	73,360	
				RAZEM	73,360
142 d.3	KNNR-W 2 W1302-02	Tapetowanie ścian <ul style="list-style-type: none"> • Materiał włókninowy • Tapeta nie blaknie pod wpływem światła słonecznego • Ekologiczna, nie zawiera PVC • Ognioodporna • Nakładanie przy użyciu kleju • Matowe wykończenie • Odporność na zarysowania • Powłoka przeciwoodblaskowa • Nadaje się do czyszczenia. • Wzory według rysunków technicznych (różne do toalet przedszkolnych) • Wymiary 250x310 cm. Lakier na ściany, wodoodporny- „kafle w płynie” do pokrycia tapet.	m2		
		2,81 * 2,94 * 3	m2	24,784	
				RAZEM	24,784
143 d.3	KNNR-W 2 W1302-06	Lakierowanie tapety	m2		
		2,81 * 2,94 * 3	m2	24,784	
				RAZEM	24,784
144 d.3	kalk. własna	Dekor słupów - drewniane toczone obręcze	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
145 d.3		Blaty podumywalkowe			
		{toaleta P07} 1,53 * 0,46		0,704	
		{toaleta P10} 1,56 * 0,46		0,718	
		{toaleta P13} 1,56 * 0,46		0,718	
				RAZEM	2,140