

BANDA O WYS. 120cm.

+/- 0,00=135,85

4cm.	WARSTWA LODU
25cm.	PLYTA ŻELBETOWA
	FOLIA PE
15cm.	STYROPIAN XPS 300
20cm.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA
	GRUNT RODZIMY

BANDY

Do wyposażenia lodowiska zalicza się bandy wraz z jednym wjazdem dla rolby o szerokości 300cm oraz z dwoma wejściami o szerokości 90cm. Bandy - wolnostojące mrożone w warstwie lodu - bandy z tworzywa PEHD gr. 10 mm na konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo. Polietylenowe bandy do lodowisk wykonane z polietylenu wysokiej gęstości - wysokoudamny biały stabilizacja na UV typ PE UHMW HMW, 500 PE HD High Density.

Wejść (bramek) na tafłę lodowiska - 2 szt.

Wjazdów (bram) na tafłę lodowiska - 1 szt.

Promień zaokrąglenia band w narożnikach - 4,5 m

UWAGA

- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
- WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2
tel. 693 223 332

Obiekt: BUDOWA LODOWISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE REKREACYJNYM
PRZY STAWIE W JASIEŃCU NA DZIAŁCE NR 114/2, GMINA JASIEŃCIEC

Inwestor-Zleceńodawca:
Gmina Jasieniec z siedzibą 05-604 Jasieniec,
ul. Warecka 42

Branża:	Architektura:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował/a:	mgr inż. arch. Emilia Biwojno	MA 040/13	
Sprawdził/a:	mgr inż. arch. Sylwester Pięta	MA 014/07	
Opracował/a:			

Rysunek:

DETAL - WARSTWY, BANDY

Faza:	P. BUDOWLANY	Data:	11.2025	Skala:	1:100
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.				Nr rys.: 1.4.	Nr str.: