


OZNACZENIE	NR RYS.	O1	O2
	RODZAJ	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
SYMBOL OKNA		hp=140cm $\frac{145}{145}$ O1	hp=236cm $\frac{52}{51}$ O2
	Wymiary zestawcze	S 145 H 145	52 51
	Razem	szt. 11	1
UWAGI: OKNA Z PCV. Profile okienne od zewnątrz w kolorze antracyt w kolorze uzgodnionym z inwestorem, od wewnątrz białe. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Profil PCW wzmacniany - pięciokomorowy. Okna uchylno - rozwieralne.			

OZNACZENIE	NR RYS.	D1
	RODZAJ	ZEWNĘTRZNE
SYMBOL DRZWI		D1 $\frac{156}{262}$
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S 156 H 262
	Oznaczenie	P / L Prawe Lewe
	szt.	1 -
Razem	szt.	1
UWAGI: DRZWI WEJŚCIOWE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH. Profile drzwiowe od zewnątrz w kolorze uzgodnionym z inwestorem, od wewnątrz białe. Drzwi DZ1 wypełnione szkłem. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi DZ1 $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Profil aluminiowy wzmacniany.		

UWAGA:  
Przed zakupem i montażem stolarki jej wymiary należy sprawdzić w naturze.  
Kierunki otwierania drzwi wg rysunków rzutów.

 Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18		
Nazwa obiektu: Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Chynów		
Adres obiektu: Chynów, dz. nr ewid. 13, obr. Chynów, gm. Drużbice		
Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki		
Branża: Konstrukcja	mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98	
Skala: 1:50	Data: Grudzień 2023 r.	Nr rys.: P-05