

Numer rysunku S - 02
Skala 1 : 100



- instalacja wody zimnej
— instalacja wody ciepłej
— cyrkulacja

UWAGI:

1. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych z wkładką aluminiową PP STABI AL (PN20)
2. Przewody rozprowadzające wz, w i cyrk. prowadzone pod posadzką zabezpieczyć przed uszkodzeniem
3. Przewody prowadzone w posadzkach układać w izolacji termicznej z pianki PU (patrz część opisowa projektu)
4. Przebiegi instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporności ogniowej EI danej przegrody
5. Przebiegi instalacyjne przez przegrody zewnętrzne wykonać jako gąszone
6. Pod każdą umywalką montować zawory kulowe DN 10 na instalacji zimnej i ciepłej wody, dla umywalki montowanej na wysokości 850mm nad podłogą wysokość podłączenia armatury wynosi 600-650mm
7. Przy każdej płucze wc montować zawory kulowe DN 10 na instalacji wody zimnej, wysokość zamontowania armatury dopasować do zastosowanej ceramiki sanitarnej
8. W celu uniknięcia kolizji, przed przystąpieniem do montażu instalacji w warstwach posadzkowych, należy zapoznać się z przebiegiem tras inst. elektrycznych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji c.o.
9. W przypadku znaczących zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzór autorski

INWESTOR :		GMINA KOLBUDY ul. Staromłyńska 1 83-050 Kolbudy			
INWESTYCJA :					
BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIJSCOWOŚCI OTOMIN, działka nr 40/37, obr. 0011, gmina Kolbudy, powiat gdański, nr ewid. 220403_2.0011.40/37					
BIURO PROJEKTOWE :					
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz					
NAZWA RYSUNKU				SKALA :	BRANŻA :
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ RZUT PARTERU				1 : 100	BUDOWLANA
FAZA :		DATA :		NUMER RYSUNKU :	
PW		24.03.2025 r.		S - 02	
FUNKCJA :		MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI		PODPIS :	
PROJEKTANT		Upr instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0495/PWOS/06			
Branża: sanitarna					
FUNKCJA :		MGR INŻ. FILIP UFNALEWSKI		PODPIS :	
SPRAWDZAJĄCY		Upr instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0167/POOS/17			
Branża: sanitarna					