



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.1.4210.KO.4.2023.ŻM

/za potwierdzeniem odbioru/

Chojnice, 04 maja 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6 i 8, art. 401, art. 402, art. 402a, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożonym przez Pana Macieja Śledź działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Karsin

orzekam:

I. Udzielić Gminie Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. obiektów służących do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składających się z dwóch studni nr 3 i 4, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 19 obręb Górki w m. Kliczkowy, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie, wchodzących w skład gminnego ujęcia wody w m. Kliczkowy, posiadającego dwie studnie nr 1A i 2, o następujących parametrach technicznych (każdej studni nr 3 i 4):

- głębokość do ok. 55,0 m,
- średnica rur ok. dn 315,
- filtr szczelinowy o długości ok. 10,0 m
- rura nadfiltrowa/eksploatacyjna o średnicy ok. 315 mm i długości ok. 43,0 m,
- rura podfiltrowa o długości ok. 2,0 m,
- prognozowana wydajność eksploatacyjna do ok. $Q = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji ok. $s = 3,6 \text{ m}$,
- prognozowany zasięg leja depresji $R = \text{ok. } 165,0 \text{ m}$,

dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk, Wdzydze Tucholskie.

Położenie urządzeń wodnych – studni nr 3 i 4, za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- studnia nr 3: X – 5978928.15, Y – 6492847.18,
- studnia nr 4: X – 5978952.48, Y – 6492804.25.

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I. niniejszej decyzji udziela się na czas nieoznaczony, począwszy od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Planowane urządzenia wodne wykonane zostaną zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych

otworami nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kliczkowy, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”, opracowaną we wrześniu 2022 r. przez mgr Zygmunta Klińskiego i mgr Macieja Śledź, a także zapisami ustawy Prawo wodne.

2. Obiekty gospodarki wodnej powinny być prawidłowo eksploatowane i utrzymane w należytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji.

3. Zainteresowane strony poinformowane zostaną o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (w szczególności Nadzór Wodny Wód Polskich w Chojnicach oraz organ wydający niniejsze pozwolenie).

4. Wykonanie studni nr 3 i 4 przeprowadzone zostanie pod nadzorem osoby uprawnionej z zakresu hydrogeologii.

5. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą, którą winno dostarczyć się do właściwego terytorialnie Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Chojnicach.

6. W przypadku wystąpienia awarii jakiegokolwiek elementu ujęcia wód podziemnych postępować zgodnie z procedurami określonymi dla ujęcia.

7. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.

III. W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych niniejszą decyzją organ, który ją wydał ma prawo cofnąć pozwolenie bez odszkodowania.

IV. Organ wydający decyzję zastrzega, że po zmianie zatwierdzonych warunków korzystania z wód dorzecza może zmienić warunki nadanych uprawnień.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworami nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kliczkowy, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”, opracowanej we wrześniu 2022 r. przez mgr Zygmunta Klińskiego i mgr Macieja Śledź, stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Maciej Śledź działający w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Karsin, pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 31 stycznia 2023 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. obiektów służących do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składających się z dwóch studni nr 3 i 4, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 19 obręb Górki w m. Kliczkowy, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie, wchodzących w skład gminnego ujęcia wody w m. Kliczkowy, posiadającego dwie studnie nr 1A i 2, o parametrach i lokalizacji każdej ze studni jak w pkt I niniejszego orzeczenia, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk, Wdzydze Tucholskie.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną: pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworami nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kliczkowy, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”, opracowaną we wrześniu 2022 r. przez mgr Zygmunta Klińskiego i mgr Macieja Śledź wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję Wójta Gminy Karsin z dnia 25 listopada 2022 r. znak: GPŚ.6220.19.2022.ED.7 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”, decyzję Wójta Gminy Karsin z dnia

11 stycznia 2023 r. znak: GPŚ.6733.27.2022.AS.MW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowych nr 3 i 4 na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych (rozbudowa ujęcia o dwie studnie głębinowe) w miejscowości Kliczkowy, na terenie dz. nr 19, obręb Górki, gmina Karsin, a także uproszczony wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania inwestycji. Powyższe zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Ponadto do akt sprawy dołączono decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 25 października 1983 r. znak: Oś-IV-8535/9060/83 zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w ilości $Q = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,3 - 3,6 \text{ m}$, decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15 maja 1998 r. znak: O-IV-7535/11699/98 zatwierdzającą aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 25 października 1983 r. znak: Oś-IV-8535/9060/83 zawierający ustalenie wydajności eksploatacyjnej zastępczego otworu studziennego Nr 1A wg stanu na miesiąc luty 1998 r. w ilości $Q = 37,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,5 \text{ m}$ i $R = 130 \text{ m}$, decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. znak: DROŚ-G.7430.1.35.2022 zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie. Jako dowód w niniejszej sprawie dołączono także decyzję Starosty Kościerskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.50.3.2013 udzielającej Gminie Karsin pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego w Kliczkowach na działce nr ewid. 19 obręb Górki, składającego się z dwóch studni wierconych nr 1A i nr 2, decyzję Starosty Kościerskiego z dnia 18 lutego 2002 r. znak: OŚGWLir.I.6220-17/01/02 ustanawiającą strefę ochrony bezpośredniej wiejskiego ujęcia wody podziemnej w m. Kliczkowy wokół studni Nr 1A i nr 2 w kształcie trapezu o wymiarach $77 \times 40 \times 70 \times 40 \text{ [m]}$ i powierzchni $2900,0 \text{ [m}^2\text{]}$ zajmującego część działki Nr 19.

Analizując przedłożoną dokumentację oraz zebrany dotychczas materiał dowodowy w niniejszej sprawie, organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, uznał, iż spełnia on zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 06 kwietnia 2023 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.KO.4.2023.ŻM, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00. Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach czasie, nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski do rozpatrywanej sprawy.

Przedmiotowe zamierzenie polegać będzie na wykonaniu studni nr 3 i 4 o głębokości do 55,0 m, które ujmować będą wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 19 obręb Górki w m. Kliczkowy, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Kliczkowy, Wiele,

Przytarnia, Górki, Borsk, Wdzydze Tucholskie. Prace wykonywane będą zgodnie z zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego projektem robót geologicznych. Z przedłożonej w niniejszej sprawie dokumentacji, wynika, iż przedmiotowe studnie stanowić będą dodatkowe ujęcie wody podziemnej dla zachowania ciągłości dostaw wody dla mieszkańców ww. miejscowości. Z uwagi na fakt, że studnia nr 1A obecnie nie jest eksploatowana (planowana do likwidacji), a studnia nr 2 nie jest w stanie zapewnić ciągłej dostawy wody dla ludności, podjęto działania zmierzające do wykonania dodatkowych ujęć wody podziemnej – studni nr 3 i 4, które zapewnią dalszą bezawaryjną pracę gminnego ujęcia wody. Ujęcie gminne pracowało jako dwuotworowe. Studnie dotychczas pracowały naprzemiennie w cyklach tygodniowych. Wydajność eksploatacyjna całego ujęcia wynosi $Q = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,3 - 3,6 \text{ m}$. Obecnie pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2033 r. pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kościerskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.50.3.2013 w ilości $Q_{\text{dśr}} = 382,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{hmax}} = 54,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{max}} = 181.040,0 \text{ m}^3/\text{r}$. Wydajność projektowanych studni nr 3 i 4 określono na $50 \text{ m}^3/\text{h}$, a zasięg ich leja depresji na ok. $165,0 \text{ m}$. W dniu 16 stycznia 2023 r. Marszałek Województwa Pomorskiego decyzją znak: DROŚ-G.7430.1.35.2022 zatwierdził „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie” (decyzję tę dołączono do akt przedmiotowego postępowania). Obudowy studni wykonane zostaną w postaci obudowy naziemnych typu lange wraz z niezbędną armaturą wodociagową. W obudowach studziennych zamontowane zostaną wodomierze oraz rurki piezometryczne umożliwiające pomiar zwierciadła wody w tych studniach. W przedmiotowych studniach zamontowane zostaną pompy głębinowe o wydajności Q do $50 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ujęcie wód podziemnych składające się ze studnie nr 1A i 2 posiada ustanowioną, decyzją Starosty Kościerskiego z dnia 18 lutego 2002 r. znak: OŚGWLIR.I.6220-17/01/02, strefę ochrony bezpośredniej w kształcie trapezu o wymiarach $77 \times 40 \times 70 \times 40 \text{ [m]}$ i powierzchni $2900,0 \text{ [m}^2\text{]}$ zajmującego część działki nr ewid. 19 obręb Górki w m. Kliczkowy, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie (decyzja ta stanowi dowód w niniejszej sprawie).

Po wykonaniu przedmiotowej studni nr 3 i 4 inwestor winien wystąpić do tutejszego organu z propozycją wyznaczenia dla nich strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, którą zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z urzędu ustanowi Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach. Jednocześnie w związku z rozbudową przedmiotowego ujęcia wody podziemnej, zmianie ulec może ilość pobieranej wody podziemnej z ujęcia wody w m. Kliczkowy, wówczas uprawniony winien zrzec się pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kościerskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.50.3.2013 występując jednocześnie z wnioskiem, zgodnym z art. 407 ustawy Prawo wodne, o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na przedmiotowe usługi wodne (obejmujące studnie nr 2, 3 i 4). Jednocześnie na likwidację studni nr 1A wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodoprawnego.

W rejonie planowanych do wykonania urządzeń wodnych – ujęcia wody podziemnej nr 3 i 4, w odległości ok. $300,0 \text{ m}$ znajduje się jezioro Wdzydze, nie stwierdzono występowania innych naturalnych cieków wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych oraz wykluczono zmianę stosunków wodnych na omawianym terenie. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary o niskim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, a także strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Z zapisów map zagrożenia powodziowego (ISOK) wynika, iż inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana na ww. działce znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury w dniu 04 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Znajduje się ono na obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200028, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód podziemnych jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych oznaczonych europejskim kodem PLLW20503 o nazwie Wdzydze Pd, statusie naturalnej części wód i typologii WSD_a stanowiącej jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane, monitorowana JCWP. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475), ocena stanu omawianej JCWP jeziornej wykazała umiarkowany stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, ze złym stanem ogólnym tych wód. Analizowana JCWP jeziorna nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla nich określonych, jakimi są zgodnie z Planem osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (troć wędrowna), dla omawianej JCWP jeziornej.

Prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia głównych celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej inwestycji, jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest na terenie form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), a mianowicie na obszarze Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia o nazwie Bory Tucholskie i kodzie PLB220009, ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 r. Nr. 25 poz. 133 ze zm.). oraz w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Stwierdzić jednak należy, iż przedmiotowe zamierzenie, nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary chronione oraz nie naruszy planów ochronnych dla nich ustanowionych.

Odpowiedzialność za rozwiązania techniczne przedstawione w operacie wodnoprawnym oraz zawarte w nim obliczenia i dane ponosi sporządzający opracowanie.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 K.p.a., która stanowi, iż „*organ administracji państwowej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona*”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym postanowił udzielić, zgodnie z art. 389 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m. in.:

- zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
- zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.



Z-UP DYREKTORA

Zaneta Malendowicz
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Pan Maciej Śledź – pełnomocnik Wójta Gminy Karsin /+1 egz. operatu wodnoprawnego/
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. aa./ZM/+1 egz. operatu wodnoprawnego + 1 płyta CD/

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Wód Polskich w Chojnicach
2. Dział ZZI w miejscu

*Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego uiszczone opłatę w wysokości **250,00 zł**, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.