

Załącznik nr 19

Opis wykonania audytu energetycznego ex-post

1. Audyt ex-post powinien być sporządzony przez osobę wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 101).
2. Audyt ex-post winien zostać wykonany dla budynku Posterunku Policji w Topólcie.
3. Audyt ex-post należy sporządzić tą samą metodą, którą został sporządzony audyt ex-ante (na etapie wniosku o dofinansowanie), pozwalającą na weryfikację założonych i osiągniętych wskaźników
4. Audyt ex-post winien zawierać niezbędne wyliczenia dotyczące oszczędności energii, zmniejszenia emisji CO₂ oraz osiągniętego standardu energetycznego budynku, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U 2015 r. poz. 376 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczegółowego wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego tj.
 - 1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
 - 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 - 3) Zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
 - 4) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
 - 5) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
5. Do audytu ex-post należy dołączyć raport z badań termowizyjnych lub prób szczelności budynku.