

Poziom porównawczy 330,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	1,75	1,75	1,75	1,87	2,24	1,75	1,75
Rzędna osi rurociągu [m]	339,83	339,83	339,83	339,71	339,41	340,31	340,31
Zagłębienie osi rurociągu	341,58	341,58	341,58	341,58	341,65	342,06	342,06
Odległości [m]	2,36	3,68	2,41	22,69	24,40	5,27	
Średnice, materiał	PE100_SDR17_zw 90×5,4		PE100_SDR17_zw 90×5,4		PE100_SDR17_zw 90×5,4		PE100_SDR17_zw 90×5,4
Spadek	0,0 %		5,4 %		3,7 %		0,0 %
Długość trasy [m]	0,00	2,36	6,04	8,45	31,14	55,54	60,81

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO PRZYLĄCZA

WEJŚCIE INSTALACJI DO BUDYNKU

proj. kan. san. ø200 Rd=339,91
S2 - S3

proj. kan. deszcz. ø315 Rd=339,57
D10 - D11

proj. kan. deszcz. ø315 Rd=339,69
D9 - D10

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra

OBIEKT

Przychodnia MSWiA
dz. nr 2/12, 53/4
obwód 0040 Jelenia Góra

PROJEKTANT

A ATELIER

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

arch. ARTUR TURANT 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 77/6
tel./fax +48(75) 75 35 135, mobil +48 604 446 985, e-mail: pracownia@atelier.pl

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Wodzisławski nr upr. DOŚ/0169/PBS/19	15.03.2026	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Teresa Lajnweder nr upr. 1141/83	15.03.2026	

TREŚĆ RYSUNKU

Profil instalacji wodociągowej

NR. MODYFIKACJI / DATA MODYFIKACJI	DATA	SKALA
00/00	15.03.2026	1:100/1:250
NR RYSUNKU	PZT.S02	