

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1.a) Bluza ochrona letnia - pomarańczowa	Ilość sztuk – 160
<ul style="list-style-type: none"> • Bluza ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV z kontrastowymi wstawkami w kolorze granatowym (według wzoru). • Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. • Tkanina: 65 % poliestr, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m². • Bluza zapinana na zamek plastikowy. • Dwie zapinane kieszenie piersiowe: jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą, a druga zapinana patką na napy. • Dwie naszywane kieszenie dolne. • Dół bluzy wykończony paskiem lub regulacja dolnego pasa bluzy rozciągliwą gumką po bokach. • Mankiety wykończone ściągaczem, ¾ szeroką, rozciągliwą gumą. • Bluza zakończona kołnierzykiem. • Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. • Wszyta metka. • Produkt Polski. • Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy). • Zgodność z normą: EN ISO 13688 (odzież ochronna). • Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 1.b) Spodnie ogrodniczek letnie - pomarańczowe	Ilość sztuk – 160
<ul style="list-style-type: none"> • Spodnie ogrodniczek w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV z kontrastowymi wstawkami w kolorze granatowym (według wzoru). • Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. • Tkanina: 65 % poliestr, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m². • Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii. • Dwie naszywane kieszenie przednie. • Dodatkowo na karczku jedna kieszeń zapinana na zamek plastikowy kryty plisą. • Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielnice plastikowe klamry. • Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru). • Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji. • Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny plastikowy. • Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy. • Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. • Wszyta metka. • Produkt Polski. • Zgodność z normą: EN ISO 13688 (odzież ochronna). • Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 2.a) Bluza ochronna letnia - granatowa	Ilość sztuk – 10
<ul style="list-style-type: none"> • Bluza ostrzegawcza w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV (według wzoru). • Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. • Tkanina: 65 % poliestr, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m². 	

- Bluza zapinana na zamek plastikowy.
- Dwie zapinane kieszenie piersiowe: jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą, a druga zapinana patką na napy.
- Dwie naszywane kieszenie dolne.
- Dół bluzy wykończony paskiem lub regulacja dolnego pasa bluzy rozciągliwą gumką po bokach.
- Mankiety wykończone ściągaczem, $\frac{3}{4}$ szeroką, rozciągliwą gumą.
- Bluza zakończona kołnierzykiem.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Produkt Polski.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy).
- Zgodność z normą: EN ISO 13688 (odzież ochronna).
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 2 b) Spodnie ogrodniczeki letnie - granatowe

Ilość sztuk – 10

- Spodnie ogrodniczeki w kolorze granatowym (według wzoru).
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 65 % poliestr, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m².
- Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii.
- Dwie naszywane kieszenie przednie.
- Dodatkowo na karczku jedna kieszeń zapinana na zamek plastikowy kryty plisą.
- Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry.
- Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru).
- Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji.
- Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny plastikowy.
- Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Produkt Polski.
- Zgodność z normą: EN ISO 13688 (odzież ochronna).
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 3.a) Bluza ochronna, antyelektrostatyczna, letnia

Ilość sztuk – 4

- Bluza w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym (według wzoru).
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m².
- Bluza zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na springi/napy kryte.
- Bluza z kołnierzykiem.
- Dwie naszywane kieszenie piersiowe zapinane patką na napy kryte.
- Dwie kieszenie dolne wpuszczane.
- Dół bluzy wykończony paskiem lub regulacja dolnego pasa bluzy rozciągliwą gumką po bokach.
- Mankiety wykończone ściągaczem.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy).
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018

<ul style="list-style-type: none"> Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 3.b) Spodnie ogrodniczki antyelektrostatyczne, letnie	Ilość sztuk – 4
<ul style="list-style-type: none"> Spodnie ogrodniczki w kolorze granatowym (według wzoru). Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m². Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii. Dwie kieszenie przednie wpuszczane. Dodatkowo na karczku jedna kieszeń z patką na napy kryte. Wzmocnienie kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru). Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry. Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny plastikowy. Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji. Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy. Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży. Produkt Polski. Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018 Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 4.a) Bluza ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, letnia	Ilość sztuk – 22
<ul style="list-style-type: none"> Bluza w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym (według wzoru). Dwa pasy ostrzegawcze trudnopalne, naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m². Bluza zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na springi/napy kryte. Bluza z kołnierzykiem. Dwie naszywane kieszenie piersiowe zapinane patką na napy kryte. Dwie kieszenie dolne wpuszczane. Dół bluzy wykończony paskiem lub regulacja dolnego pasa bluzy rozciągliwą gumką po bokach. Mankiety wykończone ściągaczem. Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży. Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy). Produkt Polski. Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612 Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 4.b) Spodnie ogrodniczki trudnopalne, antyelektrostatyczne, letnie	Ilość sztuk – 22
<ul style="list-style-type: none"> Spodnie ogrodniczki w kolorze granatowym (według wzoru). Dwa pasy ostrzegawcze trudnopalne naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m². Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii. Dwie kieszenie przednie wpuszczane. Dodatkowo na karczku jedna kieszeń z patką na napy kryte. Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamery. Wzmocnienie kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru). Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny plastikowy. 	

- Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji.
- Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży.
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 5.a) Kurtka ocieplana z kapturem - pomarańczowa

Ilość sztuk – 70

- Kurtka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV z kontrastowymi wstawkami w kolorze granatowym (według wzoru).
- Kurtka typ szwedzki.
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowując właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 51 % poliester, 49 % bawełna, gramatura minimum 260 g/m².
- Kurtka ocieplona ocieplaczem wewnętrznym, pikowanym w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 150 g/m².
- Kurtka zapinana na zamek plastikowy.
- Dwie zapinane kieszenie piersiowe: jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą, druga zapinaną patką na napy.
- Dwie naszywane kieszenie dolne.
- Regulacja dolnego pasa kurtki rozciągliwą gumką po bokach.
- Mankiety wykończone ściągaczem $\frac{3}{4}$ szeroką, rozciągliwą gumą.
- Podkrój szyi wykończony stójką od strony wewnętrznej ocieploną polarem.
- Kaptur odpinany na zamek.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki).
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: EN ISO 13688 (odzież ochronna), odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 5.b) Spodnie ogrodniczeki ocieplane - pomarańczowe

Ilość sztuk – 70

- Spodnie ogrodniczeki w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV z kontrastowymi wstawkami w kolorze granatowym (według wzoru).
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowując właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 51 % poliester, 49 % bawełna, gramatura minimum 260 g/m².
- Ocieplina wewnętrzna pikowana w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 100 g/m².
- Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii.
- Dwie naszywane kieszenie przednie.
- Dodatkowo na karczku jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą.
- Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry.
- Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru).
- Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny. Ocieplina w obrębie rozporka trwale przyszyta i odseparowana od zamka.
- Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji.
- Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy.

- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: EN ISO 13688 (odzież ochronna), odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 6.a) Kurtka ocieplona z kapturem - granatowa	Ilość sztuk – 6
--	------------------------

- Kurtka ostrzegawcza w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym o właściwościach HV (według wzoru).
- Kurtka typ szwedzki.
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowując właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 51 % poliester, 49 % bawełna, gramatura minimum 260 g/m².
- Kurtka ocieplona ocieplaczem wewnętrznym, pikowanym w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 150 g/m².
- Kurtka zapinana na zamek plastikowy.
- Dwie zapinane kieszenie piersiowe: jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą, druga zapinaną patką na napy.
- Dwie naszywane kieszenie dolne.
- Regulacja dolnego pasa kurtki rozciągliwą gumką po bokach.
- Mankiety wykończone ściągaczem, ¾ szeroką, rozciągliwą gumą.
- Podkrój szyi wykończony stójką od strony wewnętrznej ocieploną polarem.
- Kaptur odpinany na zamek.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki).
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: EN ISO 13688 (odzież ochronna), odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 6.b) Spodnie ogrodniczeki ocieplone - granatowe	Ilość sztuk – 6
---	------------------------

- Spodnie ogrodniczeki w kolorze granatowym (według wzoru).
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowując właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 51 % poliester, 49 % bawełna, gramatura minimum 260 g/m².
- Ocieplina wewnętrzna pikowana w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 100 g/m².
- Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii.
- Dwie naszywane kieszenie przednie.
- Dodatkowo na karczku jedna kieszeń zapinana na zamek kryty plisą.
- Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry.
- Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru).
- Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny. Ocieplina w obrębie rozporka trwale przyszyta i odseparowana od zamka.
- Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji.
- Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka.
- Produkt Polski.

<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z normami: EN ISO 13688 (odzież ochronna), odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01 • Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 7.a) Kurtka ocieplona z kapturem, antyelektrostatyczna	Ilość sztuk – 2
<ul style="list-style-type: none"> • Kurtka w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym (według wzoru). • Kurtka typ szwedzki. • Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. • Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m². • Ocieplacz wewnętrzny, pikowany w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 150 g/m². • Kurtka zapinana na zamek kryty plisą zapinaną od wewnątrz na springi/napy kryte. • Podkrój szyi wykończony stójką. • Dwie naszywane kieszenie piersiowe zapinane patką na napy kryte. • Dwie kieszenie dolne wpuszczane. • Regulacja dolnego pasa kurtki w rozciągliwą gumkę po bokach. • Mankiety wykończone ściągaczem. • Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. • Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży. • Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki). • Produkt Polski. • Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01 • Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 7.b) Spodnie ogrodniczek, ocieplane, antyelektrostatyczne	Ilość sztuk – 2
<ul style="list-style-type: none"> • Spodnie ogrodniczek w kolorze granatowym (według wzoru). • Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (dookoła pasa). Zachowujące właściwości odbłaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego. • Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m². • Ocieplacz wewnętrzny, pikowany w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 100 g/m². • Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii. • Dodatkowo na karczku kieszeń z patką zapinaną na napy kryte. • Dwie kieszenie przednie wpuszczane. • Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry. • Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru). • Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny. Ocieplina w obrębie rozporka trwale przyszyta i odseparowana od zamka. • Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji. • Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży. • Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy. • Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. • Produkt Polski. • Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej, jak dla normy PN-EN 342:2018 -01 • Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 8.a) Kurtka ocieplana z kapturem, trudnopalna, antyelektrostatyczna	Ilość sztuk – 4
<ul style="list-style-type: none"> • Kurtka w kolorze granatowym z kontrastowymi wstawkami w kolorze pomarańczowym (według wzoru). 	

- Kurtka typ szwedzki.
- Dwa pasy ostrzegawcze trudnopalne, naszyte dookoła rękawów i dwa dookoła tułowia (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m².
- Ocieplacz wewnętrzny, pikowany w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 150 g/m².
- Kurtka zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na springi/napy kryte.
- Podkroj szyi wykończony stójką.
- Dwie kieszenie dolne wpuszczane.
- Dwie naszywane kieszenie piersiowe zapinane patką na napy kryte.
- Regulacja dolnego pasa kurtki w rozciągliwą gumę po bokach.
- Mankiety wykończone ściągaczem.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki).
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami:
PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612,
Odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej,
jak dla normy PN-EN 342:2018 -01
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 8.b) Spodnie ogrodniczki, ocieplane, trudnopalne, antyelektrostatyczne	Ilość sztuk – 4
--	------------------------

- Spodnie ogrodniczki w kolorze granatowym (według wzoru).
- Dwa pasy ostrzegawcze trudnopalne, naszyte dookoła nogawek i jeden dookoła pasa (według wzoru). Zachowujące właściwości odblaskowe – minimum 30 cykli prania chemicznego.
- Tkanina: 99 % bawełna, 1 % włókno węglowe, gramatura min. 330 g/m².
- Ocieplacz wewnętrzny, pikowany w romby 5 x 5 cm, o gramaturze minimum 100 g/m².
- Standardowy krój ogrodniczek, dopasowany do sylwetki, z elastyczną wstawką w talii.
- Dwie kieszenie przednie wpuszczane.
- Dodatkowo na karczku jedna kieszeń z patką zapinaną na napy kryte.
- Szelki z doszytą gumą szelkową, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamry.
- Wzmocnienia kolan: naszywki ochronne na kolanach w kolorze granatowym (według wzoru).
- Rozporek przedni zakrywany, zapinany na zamek błyskawiczny. Ocieplina w obrębie rozporka trwale przyszyta i odseparowana od zamka.
- Rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji.
- Wszyta metka oraz piktogramy na odzieży.
- Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy.
- Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
- Produkt Polski.
- Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5:2018, PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612,
Odzież chroniąca przed oddziaływaniem środowiska zimnego o temperaturze równej – 5°C lub niższej,
jak dla normy PN-EN 342:2018 -01
- Rozmiar: szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.

Poz. 9 Kurtka typu softshell	Ilość sztuk – 3
-------------------------------------	------------------------

- Kurtka o podwyższonej widoczności, kolor: żółty odblaskowy z granatem.
- Tkanina softshell, 100 % poliestr.
- Wewnątrz ocieplona warstwą polaru.
- Kieszenie zewnętrzne: dwie dolne, jedna piersiowa, jedna na rękawie, wszystkie kieszenie zapinane na zamek.

- Odpinany kaptur, od wewnątrz wyściełany polarem.
- Regulowane mankiety na rzep.
- Dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki).
- Rozmiar: S-5XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy).
- Zapinana na zamek błyskawiczny.

Poz. 10 Kurtka robocza ocieplana

Ilość sztuk – 4

- Kurtka ocieplana, wodoodporna, w kolorze czarno – pomarańczowym/ czarno - żółtym (według wzoru).
- Materiał: 100% poliestr impregnowany wewnątrznie PU.
- Zasuwana na zamek błyskawiczny osłonięty listwą na napy.
- Kieszenie zewnętrzne: na klatce piersiowej zapinane na zamek.
- Dwie dolne kieszenie wsuwane.
- Kieszenie wewnętrzne: kieszeń na telefon zapinana na rzep oraz kieszeń piersiowa wewnętrzna na zamek.
- Taśmy odbłaskowe na korpusie i rękawach.
- Odpinany ocieplany kaptur.
- Dół kurtki ze ściągającymi gumkami i stoperami.
- Wysoki kołnierz chroniący przed wiatrem z wewnętrznym miękkim polarowym obszyciem.
- Mankiety zakończone ściągaczem oraz zapinane na rzep z możliwością regulacji.
- Pikowana poliestrowa podszewka.
- Nieprzemakalne szwy uszczelnione taśmą.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze czarnym (na plecach kurtki).
- Rozmiary: S-5XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy).
- Zgodne z normą: PN-EN ISO 13688

Poz. 11 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

Ilość sztuk – 30

- Typ przedłużony.
- Kolor: pomarańczowy.
- Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki).
- Wierzch: 100 % poliestru, powlekany poliuretanem, gramatura min. 135 g/m².
- Taśma odbłaskowa: kolor taśm – srebrne, dwie poziome taśmy odbłaskowe wokół tułowia oraz po dwie taśmy na każdym rękawie.
- Klejone szwy zapewniające pełną wodoodporność.
- Na całej długości zapięcie na zamek.
- Kaptur ze ściągaczem.
- Dwie kieszenie zewnętrzne boczne zakrywane patkami.
- Mankiety elastyczne, wykończone gumką.
- Wentylacja na plecach i pod pachami.
- Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka.
- Możliwość prania w 40°C.
- Rozmiar: S - 5XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy.
- Zgodne z normami: PN-EN ISO 20471 (odzież o intensywnej widzialności), EN ISO 13688 (odzież ochronna), PN-EN 343 (ochrona przed deszczem).

Poz. 12 Spodnie przeciwdeszczowe

Ilość sztuk – 15

- Wierzch: 100 % poliestru, powlekany poliuretanem, gramatura min. 135 g/m².
- Wodoodporne, zgrzewane szwy.
- Kolor: pomarańczowy.
- Dwie kieszenie naszyte na zewnątrz.
- Taśma odbłaskowa: kolor taśm – srebrny, dwie poziome taśmy odbłaskowe wokół każdej nogawki.

<ul style="list-style-type: none"> Elastyczna guma w pasie. Możliwość prania w 40°C. Rozmiar: S - 5XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. Zgodne z normami: PN-EN ISO 20471 (odzież o intensywnej widzialności), EN ISO 13688 (odzież ochronna), PN-EN 343 (ochrona przed deszczem). 	
Poz. 13 Bluza polarowa	Ilość sztuk – 30
<ul style="list-style-type: none"> 100% poliester. Gramatura minimum 340 g/m². Długi rękaw. Kolor: granatowy. Odpinany kaptur. Zapinana na zamek błyskawiczny (suwak). Dwie kieszenie zasuwane zamkami błyskawicznymi oraz dodatkowa kieszeń na piersi z zamkiem. Bluza na karku, barkach i łokciach z wzmocnieniem. Dolna część bluzy regulowana na gumę ze stoperami. Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze białym (z przodu, po lewej stronie, na wysokości piersi). Rozmiar: S - 4XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 14 Koszula flanelowa	Ilość sztuk – 180
<ul style="list-style-type: none"> Gramatura co najmniej 170g/m². 100% bawełna. Wzór: czarno - niebieska krata. Zapinana na guziki. Podkrój szyi wykończony wykładanym kołnierzem. Kieszeń na piersi otwarta. Dół koszuli prosty wykończony obrębem. Mankiety zapinane na guziki. Rozmiar: S - 5XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 15 Podkoszulek typu T-shirt:	Ilość sztuk – 800
<ul style="list-style-type: none"> Gramatura co najmniej 190g/m². Bawełna 100% niekurczliwa. Krótki rękaw. Kolor: granatowy (navy). Bez szwów bocznych. Podwójne przeszycia przy wykroju szyi, na ramionach i u dołu. Ściągacz wzmocniony lycrą. Taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia. Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze białym (na plecach i z przodu - po lewej stronie, na wysokości piersi). Rozmiar: S - 4XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 16 Spodnie robocze typu bojówki:	Ilość sztuk – 4
<ul style="list-style-type: none"> Spodnie do pasa w kolorze granatowym. Tkanina: 98% bawełna, 2% elastan, 255 g/m², materiał z filtrem UPF 40+, blokująca 98% promieni UV. Wielofunkcyjne kieszenie, w tym specjalna kieszeń na linijkę oraz kieszeń na smartfon, umożliwiające bezpieczne przechowywanie narzędzi i akcesoriów. Podwyższony pas z tyłu. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Regulowana długość nogawki. • Wyprofilowane okolice kolan. • Rozporek zapinany na zamek i guzik. • Wzmocnione przeszycie w miejscach naprężenia. • Rozmiar: 32-46 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy). 	
Poz. 17 Kamizelka ostrzegawcza	Ilość sztuk – 100
<ul style="list-style-type: none"> • 100 % poliester, gramatura: 120 g/m². • Kolor: intensywny pomarańczowy/żółty. • Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze granatowy (na plecach kamizelki). • Zapinana na rzep. • Dwie poziome taśmy odbłaskowe dookoła tułowia. • Wzmocnione krawędzie kamizelki lamówką. • Rozmiar: S - 4XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 18 Fartuch dla sprzątaczk/pracownika stołówki	Ilość sztuk – 10
<ul style="list-style-type: none"> • Kolor granatowy. • Materiał wierzchni: kingsmill (stretch bawełniany): 65% poliester, 35% bawełna. • Trwała tkanina o skośnym splocie odporna na odbarwienia, gramatura: 190 g/m². • Regulacja z boku. • Kieszeń z przodu. • Rozmiar: S - 2XL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. 	
Poz. 19 Czepek gastronomiczny	Ilość sztuk – 10
<ul style="list-style-type: none"> • Czapka kucharska z daszkiem. • Daszek oraz materiał wokół głowy: tkanina 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 190 g/m². • Siateczka: tkanina 100% poliester o gramaturze 30 g/m². • Wymiary: na płasko 25,5 cm, po rozciągnięciu 29 cm. • Przedłużany siateczkowy tył zabezpiecza włosy przed przedostaniem się na zewnątrz. • Pranie w temperaturze do 40°C. 	
Poz. 20 Czapka z daszkiem letnia	Ilość sztuk – 60
<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: poliester 65%, bawełna 35 %, min. 150 g/m². • Kolor: granatowy. • Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze białym (z przodu czapki). • Usztywniony daszek i przód czapki. • Zapinana na metalowe zapięcie z możliwością regulacji (54-62). • 5 panelowa z szerokim panelem czołowym. 	
Poz. 21 Czapka z daszkiem, antyelektrostatyczna, letnia	Ilość sztuk – 5
<ul style="list-style-type: none"> • Czapka antyelektrostatyczna. • Tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% włókno węglowe, gramatura 245g/m². • Kolor: granatowy. • Nadruk metodą sitodruku /logo PGK Saniko/ w kolorze białym (z przodu czapki). • Usztywniany daszek i przód czapki. • Regulacja obwodu głowy. • Zgodność z normami: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149 	
Poz. 22 Czapka zimowa	Ilość sztuk – 10
<ul style="list-style-type: none"> • 100% przędza akrylowa, min. 60 g. • Czapka dziana. • Wywijana celem regulacji długości. • Kolor: granatowy. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar: uniwersalny. 	
Poz. 23 Czapka pod hełm	Ilość sztuk – 130
<ul style="list-style-type: none"> • 100 % akryl. • Czapka dziana. • Czapka zabezpieczająca uszy. • Czapka pod hełm. • Temperatura prania: 40°C. • Kolor: granatowy/czarny. • Rozmiar: uniwersalny. 	
Poz. 24 Kominiarka trudnopalna, antyelektrostatyczna	Ilość sztuk – 2
<ul style="list-style-type: none"> • Trudnopalna, antyelektrostatyczna. • Kolor; czarny/granatowy. • Dwuwarstwowa: 39% bawełna, 60% modakryl, 1% włókno węglowe, 200 g. • Nie zmieniająca swoich właściwości w trakcie prania. • Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym. • Zgodność z normami: PN-EN ISO 11612, PN-EN 1149 	
Poz. 25 Kaptur spawalniczy	Ilość sztuk – 4
<ul style="list-style-type: none"> • Kaptur wykonany z dwoiny bydlęcej. • Zapewniający ochronę głowy i szyi. • Ochrona spawalnicza klasa 2. • Zgodność z normą: PN-EN ISO 11611 	
Poz. 26 Hełm lekki	Ilość sztuk – 120
<ul style="list-style-type: none"> • Hełm w formie czapki z daszkiem. • Kolor granatowy. • Poliestr/bawełna. • Wkładka zabezpieczająca z tworzywa ABS, częściowo pokryta pianką EVA. • Rozmiar czapki regulowany za pomocą taśmy na rzep. • Wentylacja. • Sztywny daszek. • Zgodność z normą: PN-EN 812 	
Poz. 27 Buty robocze skórzane S3 męskie	Ilość par – 170
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze ciemnym. • Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, lekki kompozytowy. • Podeszwa: dwuwarstwowa PU/TPU, antypoślizgowa SRC, urzeźbiona, odporna na: kwas, ług, olej, węglowodory i rozpuszczalniki, z absorberem pochłaniającym energię mikro-wstrząsów w części piętowej, antyelektrostatyczna. • Warstwa podeszwy wysoko wywinięta na podnosek ochronny. Amortyzacja pięty. • Język: miechowy, wszyty na całej długości. • Cholewka wykonana ze skóry licowej tłoczonej. • Niska nasiąkliwość. • Wyściółka wewnętrzna o wysokiej higroskopijności, podszewka z materiału włókien poliamidowych (super royal), wkładka wyjmowana, karbowana z filtrem aktywnego węgla, przeciwwgrzybiczna. • Wkładka antyprzebiciowa, z materiału K18 zero perforation Slim. • Wykonane w technologii szyto klejonej. • Rozmiar: 39 - 47, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. • SRC, E, FO, S3. • Produkt Polski. • Zgodność z normami: PN-EN ISO 20345 (środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne). 	
Poz. 28 Buty robocze skórzane S3 damskie	Ilość par – 40

- Cholewka wykonana z nubuku.
- Podnosek: kompozytowy.
- Podeszwa: PU/PTU, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna.
- Wkładka antyprzebiciowa.
- Absorpcja energii w części piętowej.
- Kategoria; S3, SRC.
- Rozmiary: 36 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy).
- Zgodność z normą: PN-EN ISO 20345

Poz. 29 Buty robocze dla spawacza antyelektrostatyczne S3
Ilość par – 4

- Buty typu spawalniczego.
- Wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze czarnym.
- Cholewka: wykonana ze skóry bydlęcej.
- Kołnierz: miękki podwyższający komfort użytkowania.
- Wkładka: kevlarowa, chroniąca przed przebiciem z siłą do 1100 N.
- Anatomiczna wkładka z pianki poliuretanowej.
- Wyściółka z oddychającego materiału.
- Podnosek: kompozytowy, odporny na uderzenia co najmniej 200 J i zgniecenia 15 kN, nadłany gumowy podnosek.
- Trzewik zapinany na sprzączkę.
- Niska nasiąkliwość.
- Podeszwa: antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, olejoodporna, wykonana z poliuretanu PU i gumy, odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie z gorącym podłożem do 300°C HRO.
- Klasa odporności na poślizg SR.
- Głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia.
- System wsparcia i stabilizacji pięty TPU.
- Absorpcja energii w części piętowej.
- Rozmiar 39 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy).
- Zgodność z normami: PN-EN ISO 20345

Poz. 30 Buty ochronne dla nadzoru
Ilość par – 8

- Wodoodporne, antyelektrostatyczne.
- Podnosek: kompozytowy odporny na uderzenie 200J, zgniecenie 15 kN.
- Cholewka: skóry naturalnej – nubukowej oraz materiału tekstylnego wodoodpornego typu CORDURA z elementem odbłaskowym.
- System sznurowania: twist-on lacing system oparty na żyłce metalowej nawijanej na okrągły mechaniczny ściągający.
- Podeszwa: EASY ABSORB 3D oddychająca i wysoko absorbująca wilgoć.
- Wyściółka wewnętrzna: materiał oczkowany 3D MESH o właściwościach higroskopijnych.
- Wkładka antyprzebiciowa 1100 kN, kevlarowa (tekstylina).
- Podeszwa: wykonana z 2 warstw materiału – zewnętrzną z gumy o właściwości HRO (przed kontaktem z gorącym podłożem), FO (odporność zelówki na olej napędowy) oraz wewnętrzną z PU.
- Pochłanianie energii w obszarze pięty.
- Rozmiary: 36 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy).
- Zgodność z normą: PN-EN ISO 20345

Poz. 31 Buty ochronne dla sprzątaczek
Ilość par – 10

- Rodzaj obuwia: półbuty.
- Cholewka: wykonana z oddychających materiałów.
- Podeszwa: antypoślizgowa z pianki EVA oraz gumy.
- Wyściółka: wykonana z oddychającego materiału.
- Kategoria: OB.
- Zgodność z normą: PN-EN 20347

<ul style="list-style-type: none"> Rozmiary: 36-42 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy). 	
Poz. 32 Buty wodoodporne	Ilość par – 20
<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z materiału PVC/EVA, lekkie i wodoszczelne. Stalowa wkładka antyprzebiciowa zabezpieczająca stopę przed przekłuciem. Podeszwa z certyfikatem SR dla doskonałej przyczepności. Podnosek: kompozytowy/stalowy. Zapewniające izolację termiczną. Wyjmowany ocieplacz z kołnierzem. Odporność na olej, węglowodory. Kolor: czarny. Rozmiar 39 – 47, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. Zgodność z normą: PN-EN ISO 20345 (środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne). 	
Poz. 33 Nakładki spawalnice na buty	Ilość par - 2
<ul style="list-style-type: none"> Skóra bydlęca dwoinowa. Zapinane na metalowe sprzączki. Chroniąca buty przed zapaleniem sznurowadeł w momencie zetknięcia z iskrą, czy też podobnie działającym czynnikiem. Kategoria II. Zgodność z normą: PN-EN ISO 13688, PN-EN ISO 11611. 	
Poz. 34 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja ciężka	Ilość par – 2 400
<ul style="list-style-type: none"> Materiał powleczenia: nityl. Materiał rękawic: bawełna, dzianinowy. Mankiet: gauntlet, sztywny, materiał mankietu – bawełna, woven. Przeznaczone do prac średnio ciężkich. Rozmiar: 9 – 10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. Zgodność z normami: PN-EN 388 (4211X, rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi), PN-EN ISO 21420 (rękawice ochronne). 	
Poz. 35 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja lekka	Ilość par – 22 920
<ul style="list-style-type: none"> Rękawice dziane z nylonu/poliestru. Powleczone nitylem na części chwytnej i palcach. Mankiet: poliamid (nylon) dzianinowy, typ: knitwrist. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Bezszwowe. Rozmiar: 8 – 10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. Zgodność z normami: PN-EN 388 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi), PN-EN ISO 21420 (rękawice ochronne). 	
Poz. 36 Rękawice ochronne ocieplane powlekane gumą	Ilość par – 960
<ul style="list-style-type: none"> Materiał: przędza poliestrowa z dodatkiem elastanu i czesanego akrylu. Powlekane podwójną gumą. Piaskowe wykończenie części chwytnej. Bezszwowe. Ścieg: GAUGE 15. Powłoka: górna z gumy lateksowej, w części chwytnej piaskowa. Fason: pięciopalcowy. Warstwa termoizolacyjna z akrylu. Długość: 25-26 cm, długi ściągacz w nadgarstku. Kolor: warstwa gumowa pomarańczowa, warstwa piaskowa szara. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar: 9 – 10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. • Zgodność z normami: PN-EN 388 (2322X, rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi), PN-EN 407 (rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi -gorąco), PN-EN 511 (rękawice chroniące przed zimnem). 	
Poz. 37 Rękawice robocze ocieplane, licowane skórą	Ilość par - 720
<ul style="list-style-type: none"> • Rękawice robocze ocieplane. • Wykonane z miękkiej skóry licowej owczej/koziej. • W nadgarstku na części grzbietowej ściągnięte gumką. • Mankiet zakończony lamówką. • Rozmiar: 9 – 11, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy. • Zgodność z normami: PN-EN 388 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi), PN-EN ISO 21420 (rękawice ochronne). 	
Poz. 38 Rękawice spawalnicze	Ilość par - 4
<ul style="list-style-type: none"> • Rękawice skórzane spawalnicze. • Materiał: dwoina bydlęca. • Część chwytana z jednego kawałka skóry dwoinowej. • Część grzbietowa wraz z mankietem wykonana z jednego elementu skóry. • Rękawice wykończone podszewką. • Długość: 30-35 cm. • Rozmiar: 10 - 11 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy). • Zgodność z normami: PN-EN 388 (4233, 413X4X), PN-EN 407, PN-EN 12477 	
Poz. 39 Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek	Ilość par - 360
<ul style="list-style-type: none"> • Naturalna guma lateksowa. • Chlorowane. • Wnętrze flokowane bawełną. • Fason pięciopalcowy. • Powierzchnia o zwiększonej chwytności. • Elastyczne i cienkie. • Długość: 30 -35 cm, grubość: 0,35 mm. • Odporne na rozciąganie. • Wysoka odporność na: detergenty, bakterie i grzyby. • Rozmiar: S - L (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany zostanie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy). • Zgodność z normami: PN-EN 388 (1010X), PN-EN ISO 374, PN-EN 421 	
Poz. 40 Rękawice nitrylowe	Ilość sztuk– 4 000
<ul style="list-style-type: none"> • Rękawice ochronne, niesterylne, do jednorazowego użycia. • Nitryl. • Bez środka pudrującego. • Wyrób medyczny. • Powierzchnia: tekstura na końcach palców. • Mankiet: równomiernie rolowany. • Kształt: uniwersalny, rękawice pasujące na prawą i lewą dłoń. • Rozmiar: S-2XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany zostanie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy). 	
Poz. 41 Okulary ochronne, przeciwodpryskowe, przeciwsłoneczne	Ilość sztuk – 60
<ul style="list-style-type: none"> • Okulary przeciwodpryskowe, przyciemniane. • Szybki wykonane z poliwęglanu. • Ramiona oraz ramka wykonane z czarnego nylonu. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Klasa optyczna: 1. • Zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń 86 g/45 m/s (F). • Zgodność z normą: PN-EN ISO 16321 lub PN-EN 166, PN-EN 172 	
Poz. 42 Okulary ochronne, przeciwodpryskowe	Ilość sztuk – 60
<ul style="list-style-type: none"> • Okulary ochronne bezbarwne. • Klasa optyczna: 1. • Szybki wykonane z poliwęglanu. • Zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń 86 g/45 m/s. • Zgodność z normą: PN-EN ISO 16321 lub PN-EN 166 	
Poz. 43 Gogle ochronne przeciwodpryskowe	Ilość sztuk – 40
<ul style="list-style-type: none"> • Gogle ochronne. • Klasa optyczna: 1. • Poliwęglanowe oprawki i szkła z uszczelnieniami z tworzywa TPR. • Chroniące przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s. • Możliwość dopasowania do obwodu głowy poprzez elastyczny pasek z regulacją. • Otwory wentylacyjne zapewniają dostęp powietrza. • Chroniące przed rozbryzgami cieczy. • Szkła pokryte warstwą chroniącą przed zaparowaniem. • Zgodność z normą: PN-EN ISO 16321 lub PN-EN 166 	
Poz. 44 Ochronniki słuchu	Ilość sztuk – 2
<ul style="list-style-type: none"> • Nauszniki ochronne z pałąkiem nagłownym. • Poziomy tłumienia hałasu: SNR= 27dB, H= 32dB, M= 25dB, L= 15dB. • Szerokie pierścienie uszczelniające (wypełnione połączeniem płynu i gąbki). • Składana konstrukcja. • Bezstopniowa regulacja do rozmiaru głowy. • Duża przestrzeń wewnątrz czasz ograniczająca generowanie wilgoci i ciepła. • Poduszki uszczelniające dostępne jako wymienne zestawy higieniczne. • Pałąk wykonany ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegająca deformacji podczas użytkowania. • Żółty kolor o podwyższonej widzialności. • Zgodność z normą: PN-EN 352 	
Poz. 45 Zatyczki do uszu - stopery	Ilość sztuk – 2 000
<ul style="list-style-type: none"> • Zatyczki dostosowujące się kształtem do kanału usznego bez zbędnego ucisku. • Wkładka o kształcie stożka, który ułatwia wsunięcie do kanału usznego oraz zapobiega wypadaniu zatyczek z ucha. • Zatyczki pakowane parami. 	
Poz. 46 Półmaska przeciwpyłowa	Ilość sztuk – 50
<ul style="list-style-type: none"> • Półmaska przeciwpyłowa. • Typ FFP2. • Zakładana na elastyczne gumki. • Wentyl wydechowy umiejscowiony z przodu. • Metalowa kłamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski. • Piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem. • Półmaska o owalnym kształcie. • Zgodność z normą: PN-EN 149. 	