

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA UMUNDUROWANIA – bielizna osobista zimowa, skarpety letnie, zimowe**

**Bielizna osobista zimowa unisex ( podkoszulek i kalesony/legginsy termoaktywne)**

Bielizna osobista zimowa – podkoszulek z długim rękawem termoaktywny i kalesony/legginsy z długimi nogawkami termoaktywne

1) Oferowana bielizna musi spełniać następujące wymagania:

- a) Zapewniać odprowadzenie nadmiaru wilgoci na zewnątrz, utrzymując skórę suchą
- b) kolor czarny/grafitowy/ciemny granat
- c) bez wzorów i znaków firmowych
- d) musi być wykonana z materiałów termoaktywnych, charakteryzujących się szybkim schnięciem zapewniających komfort użytkowania, elastyczność i oddychalność co jest szczególnie ważne w warunkach zimowych, gdzie szybkie odprowadzenie wilgoci jest niezbędne do utrzymania ciepła i komfortu,
- e) muszą być zakończone mankietem bez uciskowym,
- f) posiadać klasyczny, prosty krój, który dopasowuje się do każdej sylwetki dzięki temu może utrzymać ciepło i zachować odpowiednią skuteczność. Zastosowane surowce oraz sploty w poszczególnych częściach składowych powinny zapewniać komfort ich użytkowania
- g) w każdym podkoszulku i kalesonach/legginsach od strony wewnętrznej wszyta metka zawierająca:
  - nazwę producenta,
  - oznaczenie rozmiaru,
  - skład tkaniny,
  - informację o sposobie konserwacji i prania.

2) Wymagania konstrukcyjne:

- a) powinny być łączone szwem niepowodującym ucisków. Szwy na początku i końcu powinny być zabezpieczone przed pruciem. Nie dopuszcza się nieprawidłowych przeplotów powodujących zdeformowanie/zniekształcenia. Wyrób w okresie użytkowania powinien zachować swoje właściwości.

3) Bielizna zimowa musi być zapakowana i dostarczona w opakowaniach zbiorczych, wyprodukowanych z recyklingowych materiałów.

4) Na każdym opakowaniu zbiorczym należy umieścić etykietę zawierającą informację o zawartości (ilość, rozmiar/y bielizny).

**Informacje dodatkowe**

- 1. Liczba: 300 kompletów podkoszulka i kalesonów/legginsów
- 2. Zamawiany przedział rozmiarowy: od M do XXXL.
- 3. Liczba par w poszczególnych rozmiarach zostanie podana po zawarciu umowy.

**Skarpety letnie do butów taktycznych**

1) Oferowane skarpety muszą spełniać następujące wymagania:

- a) konstrukcja i wykonanie skarpet dostosowana do butów taktycznych, zapewniająca odprowadzenie nadmiaru wilgoci na zewnątrz,

- b) kolor czarny, bawełna min. 80%
- c) bez wzorów i znaków firmowych
- d) powinny być wykonane z materiałów zapewniających komfort użytkowania, elastyczność i oddychalność
- e) muszą być zakończone mankietem (ściągaczem) bez uciskowym,
- f) w danym rozmiarze skarpety powinny być dopasowane do nogi i umożliwiać swobodne zakładanie oraz zdejmowanie. Zastosowane surowce oraz sploty w poszczególnych częściach składowych skarpet powinny zapewniać komfort ich użytkowania
- g) do każdej pary skarpet musi być dołączona etykieta z informacją o rozmiarze, specyfikacji materiału i sposobie konserwacji i prania.

## 2) Wymagania konstrukcyjne:

a) sposób łączenia elementów: czubki palców powinny być łączone szwem płaskim niepowodującym ucisków. Szwy na początku i końcu powinny być zabezpieczone przed pruciem. Nie dopuszcza się nieprawidłowych przeplotów powodujących zdeformowanie/zniekształcenia elementów skarpety. Konstrukcja skarpet powinna zapewniać komfort ich noszenia. Wyrób w okresie użytkowania powinien zachować swoje właściwości.

3) Skarpety muszą być zapakowane i dostarczone w opakowaniach zbiorczych, wyprodukowanych z recyklingowych materiałów.

4) Na każdym opakowaniu zbiorczym należy umieścić etykietę zawierającą informację o zawartości (ilość, rozmiar/y skarpet).

## Informacje dodatkowe

- 1. Liczba: 300 par.
- 2. Zamawiany przedział rozmiarowy: od 39 do 47.
- 3. Liczba par w poszczególnych rozmiarach zostanie podana po zawarciu umowy.

## **Skarpety zimowe do butów taktycznych**

1) Oferowane skarpety muszą spełniać następujące wymagania:

- a) konstrukcja i wykonanie skarpet dostosowana do butów taktycznych, zapewniająca odprowadzenie nadmiaru wilgoci na zewnątrz,
- b) kolor czarny, bawełna min. 80%
- c) bez wzorów i znaków firmowych,
- d) wzmocnienia na piętach oraz w obszarze palców,
- e) powinny być wykonane z materiałów zapewniających komfort użytkowania, elastyczność i oddychalność
- f) długość cholewki skarpet (wraz ze ściągaczem) licząc od dołu pięty skarpet musi wynosić min. 23 cm,
- g) muszą być zakończone mankietem (ściągaczem) bez uciskowym,
- h) w danym rozmiarze skarpety powinny być dopasowane do nogi i umożliwiać swobodne zakładanie oraz zdejmowanie. Zastosowane surowce oraz sploty w poszczególnych częściach składowych skarpet powinny zapewniać komfort ich użytkowania
- i) do każdej pary skarpet musi być dołączona etykieta z informacją o rozmiarze, specyfikacji materiału i sposobie konserwacji i prania.

2) Wymagania konstrukcyjne:

a) sposób łączenia elementów: czubki palców powinny być łączone szwem płaskim niepowodującym ucisków. Szwy na początku i końcu powinny być zabezpieczone przed pruciem. Nie dopuszcza się nieprawidłowych przeplotów powodujących zdeformowanie/zniekształcenia elementów skarpety. Konstrukcja skarpet powinna zapewniać komfort ich noszenia. Wyrób w okresie użytkowania powinien zachować swoje właściwości.

3) Skarpety muszą być zapakowane i dostarczone w opakowaniach zbiorczych, wyprodukowanych z recyklingowych materiałów.

4) Na każdym opakowaniu zbiorczym należy umieścić etykietę zawierającą informację o zawartości (ilość, rozmiar/y skarpet).

### **Informacje dodatkowe**

1. Liczba: 300 par.

2. Zamawiany przedział rozmiarowy: od 39 do 47.

3. Liczba par w poszczególnych rozmiarach zostanie podana po zawarciu umowy.