

.....
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

**Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
na terenie miasta Bielska-Białej w 2026 - ZADANIE NR I**

***Doraźne prace utrzymaniowe na drogach wewnętrznych niebędących w trwałym
zarządzie MZD***

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABEL ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nr TER	Nazwa	Wartość brutto
1	2	3
1	Zamówienie podstawowe	
2	Zamówienie objęte prawem opcji	
Ogółem wartość brutto		

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
na terenie miasta Bielska-Białej w 2026****TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH****ZADANIE NR I*****Doraźne prace utrzymaniowe na drogach wewnętrznych niebędących w trwałym zarządzie MZD***

Lp.	poz. w SST	zakres robót	jedn. obm.	orientacyjna liczba jednostek do wykonania	cena za jedn. obmiarową netto	wartość robót netto (zł)
					netto (zł)	(kol. 5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-02.01.01.	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm z załadunkiem i odwozem urobku	m ³	310,00		
2	D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni mieszanką tłuczniową 0/63 lub 0/31,5	m ³	310,00		
3	D-05.03.05	Ułożenie rozkładarką nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/12,8 grubości 5 cm	m ²	560,00		
4	D-05.03.05	Dopłata za każdy następny cm grubości warstwy	m ²	560,00		
5	D-05.03.17	Uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową grubości 5 cm	m ²	1 000,00		
6	D-05.03.17	Dopłata za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	600,00		
7	D-05.02.01	Utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym, grubości 5 cm	m ²	400,00		
8	D-05.03.09	Naprawa / konserwacja nawierzchni asfaltowych ulic emulsją i grysami, likwidacja drobnych ubytków i spękań, grubości do 2cm	m ²	50,00		
9	D-03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej betonowej Ø 500 wraz z kratą żeliwną	szt.	5,00		
10	D-03.02.01	Wymiana przykanalika Ø 200 do wpustu ulicznego	mb.	10,00		
11	D-10.12.02	Regulacja zasuw, zaworów	szt.	10,00		
12	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego	szt.	5,00		
13	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnej	szt.	5,00		
14	D-08.05.01	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych (rygol)	mb.	20,00		
15	D-08.02.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	109,00		
16	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm	m ²	60,00		

17	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm	m ²	90,00		
18	D-08.02.02	Uzupełnienie nawierzchni z kostki granitowej, materiał Inwestora	m ²	90,00		
19	D-08.02.02	Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej	m ²	50,00		
20	D-05.03.03	Uzupełnienie nawierzchni z trylinki betonowej	m ²	50,00		
21	D-05.03.03	Przełożenie nawierzchni z trylinki betonowej	m ²	50,00		
22	D-08.01.01	Rozebranie krawężnika	mb.	80,00		
23	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej	mb.	85,00		
24	D-08.03.01	Rozebranie obrzeża betonowego	mb.	92,00		
25	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej	mb.	80,00		
26	D-03.02.01	Montaż odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym o szerokości 25cm	mb.	5,00		
27	D-03.02.01	Montaż odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym o szerokości 40cm	mb.	5,00		
28	D-03.03.01	Ułożenie drenażu fi 100	mb.	26,00		
29	D-02.03.01c	Ułożenie warstwy wzmocnienia/separacyjnej z geowłókiny (wytrz. na rozc. min.24kn/m)	m ²	100,00		

Razem wartość netto:

Podatek VAT (stawka).... % w kwocie (od Razem netto)

Ogółem wartość brutto

PRAWO OPCJI**Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
na terenie miasta Bielska-Białej w 2026****TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH****ZADANIE NR I*****Doraźne prace utrzymaniowe na drogach wewnętrznych niebędących w trwałym zarządzie MZD***

Lp.	poz. w SST	zakres robót	jedn. obm.	orientacyjna ilość jednostek do wykonania	cena za jedn. obmiarową netto	wartość robót netto (zł)
					netto (zł)	(kol. 5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-02.01.01.	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm z załadunkiem i odwozem urobku	m ³	230,00		
2	D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni mieszanką tłuczniową 0/63 lub 0/31,5	m ³	230,00		
3	D-05.03.05	Ułożenie rozkładarką nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/12,8 grubości 5 cm	m ²	190,00		
4	D-05.03.05	Dopłata za każdy następny cm grubości warstwy	m ²	183,00		
5	D-05.03.17	Uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową grubości 5 cm	m ²	180,00		
6	D-05.03.17	Dopłata za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	180,00		
7	D-05.02.01	Utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym, grubości 5 cm	m ²	50,00		
8	D-05.03.09	Naprawa / konserwacja nawierzchni asfaltowych ulic emulsją i grysami, likwidacja drobnych ubytków i spękań, grubości do 2cm	m ²	50,00		
9	D-03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej betonowej Ø 500 wraz z kratą żeliwną	szt.	5,00		
10	D-03.02.01	Wymiana przykanalika Ø 200 do wpustu ulicznego	mb.	10,00		
11	D-10.12.02	Regulacja zasuw, zaworów	szt.	10,00		
12	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego	szt.	5,00		
13	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnej	szt.	5,00		
14	D-08.05.01	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych (rygol)	mb.	20,00		
15	D-08.02.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	50,00		
16	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm	m ²	50,00		

17	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm	m ²	50,00		
18	D-08.02.02	Uzupełnienie nawierzchni z kostki granitowej, materiał Inwestora	m ²	50,00		
19	D-08.02.02	Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej	m ²	50,00		
20	D-05.03.03	Uzupełnienie nawierzchni z trylinki betonowej	m ²	50,00		
21	D-05.03.03	Przełożenie nawierzchni z trylinki betonowej	m ²	50,00		
22	D-08.01.01	Rozebranie krawężnika	mb.	50,00		
23	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej	mb.	50,00		
24	D-08.03.01	Rozebranie obrzeża betonowego	mb.	50,00		
25	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej	mb.	50,00		
26	D-03.02.01	Montaż odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym o szerokości 25cm	mb.	5,00		
27	D-03.02.01	Montaż odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym o szerokości 40cm	mb.	5,00		
28	D-03.03.01	Ułożenie drenażu fi 100	mb.	20,00		
29	D-02.03.01c	Ułożenie warstwy wzmocnienia/separacyjnej z geowłókiny (wytrz. na rozc. min.24kn/m)	m ²	50,00		

Razem wartość netto:

Podatek VAT (stawka).... % w kwocie (od Razem netto)

Ogółem wartość brutto