

## **Załącznik Nr 1**

do ogłoszenia  
RB.5520.00059.2026

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu przy ul. Sokoła 13 - odzieży specjalnej i ekwipunku indywidualnego strażaka, spełniających wymagana określone poniżej.

**1. Wymagania ogólne - oferowane przedmioty:**

- 1) być dedykowane do pracy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
- 2) być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r.,
- 3) być nieużywane, nieregenerowane, kompletne z możliwością ich natychmiastowego użytkowania, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych i sprawne technicznie.

**2. Minimalny okres gwarancji udzielony na oferowane urządzenie powinno wynosić  
24 miesiące.**

**3. Wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia:**

**a) rękawice strażackie HOLIK HARLEY EVO lub równoważne – 4 pary**

- rozmiar 7 – 1 para;
- rozmiar 9 – 9 para;
- rozmiar 10 – 2 pary;

**Specyfikacja:**

**Rękawice powinny posiadać:**

- materiał (włóknina) typu PBI lub równoważny
- ochrona palców wykonana z powłoki ceramicznej typu NOMEX lub równoważna
- wysoką odpornością na zagrożenia mechaniczne i termiczne, przy zachowaniu hydrofobowości i właściwości antypoślizgowych.

**b) Ballyclare XENON PL. 2.0 trzyczęściowe ubranie specjalne lub równoważne – 4 kpl.**

- 1 komplet składający się z 3 części (kurtka ciężka, spodnie, kurtka lekka)
  - rozmiar XL – 1 komplet
  - rozmiar XT - 1 komplet
  - rozmiar 2XL – 1 komplet
  - rozmiar S – 1 komplet

**Specyfikacja:**

**Ubranie powinno:**

- posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
- posiadać zgodność z OPZ KG PSP

- posiadać wkład termoizolacyjny Duflot® lub równoważna
- posiadać wzmocnienia z Kevlaru® pokrytego silikonem lub równoważnego
- posiadać taśmy odbłaskowe 3M Scotchlite lub równoważna
- posiadać ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów
- posiadać kieszeń na radiostację i uchwyt na latarkę kątową
- posiadać zgodność z PN-EN 469:2021 i PN-EN 15384:2020

c) Hełm strażacki DRAGON HT 05 lub równoważny – 4 szt.

**Specyfikacja**

Hełm powinien:

- kolor: biały
- masa hełmu: od 1350g do 1400g
- posiadać zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3
- odporność na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund
- spełniać normę: MED; EN 14458:2018; EN 443:2008
- pokrętko dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 49-67 cm
- posiadać latarka dedykowana do hełmu Dragon HT05
- posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP

d) buty specjalne RED FIGHTER lub równoważne – 4 pary

rozmiar 38 – 1 para

rozmiar 39 – 1 para

rozmiar 45 – 1 para

rozmiar 46 – 1 para

**Specyfikacja**

Buty powinny:

- posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB
- posiadać zgodność z normą EN ISO 20345:2012
- posiadać zgodność z normą EN 15090:2012 F2A, HI3
- posiadać kompozytowy podnosek
- posiadać kevlarową wkładkę antyprzebiciową
- posiadać skórę hydrofobową
- posiadać podeszwę MICHELIN® Technical Soles lub równoważną
- posiadać bardzo dobrą przyczepność
- posiadać odporność na olej napędowy
- posiadać właściwości antystatyczne
- posiadać odporność podeszwy na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C

e) Rękawice techniczne Ironclade Exrication {EXTRC} lub równoważne – 4 pary

rozmiar 9 – 2 pary;

rozmiar 10 – 2 pary;

**Specyfikacja**

Rękawice powinny posiadać:

- kolor: zielono-czarno-czerwony
- poziom ochrony zgodny z normą EN-388:2016 (4x44FP)
- potrójna warstwa ochrony (syntetyczna skóra zamszowa, podszewka, zewnętrzna powłoka odporna na ścieranie)
- wykonane zgodnie z normą ANSI A8 lub EN 388;
- wyposażone w osłone palców i kostek z termoplastycznej gumy (TPR)
- wbudowane oczko w mankietach w celu przypięcia do karabińczy

f) Buty Gumowe FHR 004 BRANDBULL lub równoważne – 4 pary

- rozmiar 38 – 1 para
- rozmiar 39 – 1 para
- rozmiar 45 – 1 para
- rozmiar 46 – 1 para
- wierzch i spód: mieszanka gumowa trudnopalna
- podszewka i ocieplenie: tkanina bawełniano-poliestrowa, tkanina SEGEL S-250
- metoda produkcji: konfekcjonowanie ręczne i wulkanizacja w kotle
- wysokość butów: od 36 do 38 cm
- waga 1 pary: 3,0-3,5 kg w zależności od rozmiaru
- kolor: żółty/czarny
- świadectwo dopuszczenia CBNOP-PIB

g) Kominiarka strażacka EAGLE FR REGULAR PBI lub równoważna – 4 szt.

Specyfikacja

Kominiarka powinna posiadać:

- dwuwarstwową, niezwykle miękką dzianinę
- płaskie szwy oraz brak szwu środkowego w górnej części praktycznie eliminują punkty nacisku pod hełmem
- elastyczny otwór na twarz zapewniający szczelne dopasowanie do maski
- konstrukcja kominiarki zapewniająca dokładne przyleganie i dopasowanie
- wysoka trwałość materiału i odporność na rozciąganie oraz zachowanie kształtu
- świadectwo dopuszczenia CBNOP-PIB

h) Ubranie koszarowe piaskowe OSP DS lub równoważne – 15 kpl.

- 1 komplet składający się z 3 części (bluza, spodnie czapka)
- kolor: piaskowy
- rozmiar A0 – 2 komplety
- rozmiar A2 – 2 komplety
- rozmiar A4 – 1 komplet
- rozmiar B2 – 2 komplety
- rozmiar B3 – 1 komplet
- rozmiar B4 – 1 komplet
- rozmiar C2 – 1 komplet
- rozmiar C4 – 3 komplety
- rozmiar D2 – 1 komplet
- rozmiar D3 – 1 komplet