

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania robót remontowych w budynku mieszkalnym przy **Al. Niepodległości 1 w Mielcu**.

I. ZAKRES REMONTU

Remont kominów ponad dachem w budynku przy Al. Niepodległości 1 w Mielcu.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Demontaż opasek stalowych wokół kominów mocujących wywiniętą na komin papę termozgrzewalną – 4szt. kominów (zdj.1- zdj.3).
2. Skucie odparzonych i wykonanie nowych tynków na przedmiotowych kominach wraz z osiatkowaniem siatką z włókna szklanego, zagruntowaniem oraz pomalowaniem farbą elewacyjną – kolor do uzgodnienia.
3. Zgrzanie papy wywiniętej na komin, przykręcenie nowej stalowej listwy dociskowej wokół kominów wraz z uszczelnieniem masą dekarszą.
4. Demontaż siatek zamocowanych na przewodach kominowych z 2 szt. kominów (zdj.4- zdj.5)
5. Remont 2szt. czapek kominowych (zdj.4- zdj.5) – uzupełnienie ubytków – zalanie betonem, naprawa pęknięć, położenie papy termozgrzewalnej na czapkach wraz z wycięciem otworów na przewody kominowe.
6. Ponowny montaż siatek na przewodach kominowych

W ofercie należy podać koszt całościowy wykonania robót.


III. OFERTA

1. Oferta winna zawierać: cenę ryczałtową (wykonanie całości robót), termin wykonania oraz okres gwarancji.
2. Termin składania ofert – do dnia 15.05.2026r. do godz. 10⁰⁰
3. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem «Przetarg–remont trzech kominów ponad dachem w budynku przy Al. Niepodległości 1 w Mielcu»


IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.


Zdj. 1




Zdj.2



Zdj.3 – 2szt.



Zdj.4



Zdj. 5

