



GMINA OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

Oleśnica, 28.04.2026 r.

BI.7031.2.26.2026

Zapytanie cenowe

Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Boguszyce

dz. nr 38/3 i 38/4, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170.000 zł netto

I. Zamawiający

Zamawiający: **Gmina Oleśnica**
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

województwo: **dolnośląskie**

REGON: **931934791**

NIP: **911-17-77-943**

Adres do korespondencji: **Gmina Oleśnica**
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:45 - 15:45

Wtorek 7:45 - 15:45

Środa 7:45 - 17:00

Czwartek 7:45 - 15:45

Piątek 7:45 - 14:30

Telefon: **+48 (71) 314 02 00**

Poczta elektroniczna: urząd@olesnica.wroc.pl

II. Procedura:

1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170.000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
3. Zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w zarządzeniu nr 25/26 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 marca 2026 r. zmieniającym Zarządzenie nr 8/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień przez Urząd Gminy Oleśnica
4. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Boguszyce dz. nr 38/3 i 38/4 obręb Boguszyce, gm. Oleśnica zgodnie załączonym PZT oraz z poniższym wykazem:

1. **Urządzenie wielofunkcyjne** - zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach max 6,93m x 4,12m; konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, winien składać się z:
 - a. minimum dwóch wież, w tym min. jednej zadaszonej daszkiem z polietylenowej płyty, zabezpieczających przed upadkiem płytami polietylenu HDPE z dużą odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie;
 - b. podestów wykonanych z materiałów antypoślizgowych - płyty HPL,
 - c. jednego pomostu linowego znajdującego się pomiędzy wieżami na wysokości min. 1,20 m;
 - d. min. jednego ślizgu (min. 1,50 m wysokości) wykonanego z tworzywa sztucznego lub blachy nierdzewnej; ślizg zabezpieczony płytami z HDPE, umieszczonymi po bokach;
 - e. minimum 1 wejścia w formie ściany wspinaczkowej z kamieniami wspinaczkowymi z kolorowych żywic poliestrowych,
 - f. w jednym z wypełnień bocznych zamontowany panel edukacyjny (gra „kółko – krzyżyk”, liczydło itp.); wykorzystane elementy takie jak śruby, nakrętki itp. wykonane z stali nierdzewnej, zakończenia słupów konstrukcyjnych gumowymi daszkami w postaci czopów; wszystkie krawędzie są zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 3);
2. **Huśtawka wahadłowa podwójna** - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach max 7,70m x 2,91m, konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnym, siedzisko płaskie oraz siedzisko kubekowe zawieszone elastycznie na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie; łańcuch ze stali nierdzewnej; konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 4);
3. **Sprężynowiec – 2 szt.** - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach max 3,61m x 2,84m; konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnym; siedzisko i korpus wykonane z tworzywa HDPE, uchwyty oraz podparcia stóp z tworzywa sztucznego, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 5);
4. **Drabinka wielofunkcyjna/ zestaw sprawnościowy** - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach max 5,17m x 4,36m; konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnym, zestaw powinien składać się z różnorodnych elementów do wspinania, zwisu i przechodzenia – m.in. drabinek, lin, siatek i poprzeczek, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 6);
5. **Huśtawka wagowa** - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach max 5,00m x 2,24m; konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnym, siedziska z tworzywa HDPE, odbojniki gumowe, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 7);
6. **Urządzenie linarne typu piramida** - urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o średnicy max 7,00 m; wysokość całkowita min. 3 m, konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej metodą proszkową farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, siatka z lin stalowo-polipropylenowych, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana; (przykładowa wizualizacja urządzenia – zał. Nr 8);
7. **Karuzela tarczowa**- urządzenie powinno mieścić się w strefie bezpieczeństwa o średnicy do 5,50 m; średnica urządzenia min. 1,4 m, konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana



proszkowo, platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną. Urządzenie z mechanizmem łożyskowym nie wymagającym konserwacji; konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana (zał. Nr 9);

8. **Kosz na odpady z daszkiem** – wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny lub szary, pojemność 35 litrów, zamontowany na słupku, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana;
9. **Ławka z oparciem** – wymiary min. 1,50 m x 0,6 m; konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo; siedzisko wykonane z drewna impregnowanego próżniowo, wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych; konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana,
10. **Regulamin placu zabaw** - wysokość: 1,8m – 2,20 m; konstrukcja z rury stalowej, tablica wykonana z blachy ocynkowanej, konstrukcja urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana,
11. **Regulamin siłowni** - wysokość: 1,8m – 2,20 m; konstrukcja z rury stalowej, tablica wykonana z blachy ocynkowanej, konstrukcja urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo, konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana,
12. **Ogrodzenie** – wykonane z paneli ogrodzeniowych 2D (6/5/6) ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym bez ostrych zakończeń; słupki o wymiarach 60x40 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym; wysokość ogrodzenia 1,23 m; długość ogrodzenia 72 m, furtka panelowa 2 D (6/5/6) zamykana z klamką, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym o szerokości min. 1,4 m., słupki osadzone w gruncie i zabetonowane.

Zapytanie cenowe nie dotyczy wykonania nawierzchni bezpiecznej.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji urządzeń.

Zamawiający informuje, że strefy bezpieczne urządzeń nie mogą się wzajemnie pokrywać.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu zamówienia.

Do ceny ofertowej należy dodać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

VI. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.P.	Opis kryteriów oceny	Oznaczenie	Waga
1	Cena ofertowa	C	80 pkt
2	Termin wykonania zadania	T	20 pkt

2. Sprezycowanie kryteriów oceny ofert:

2.1 Cena ofertowa – 80 pkt (C)

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_b) \times 80$$

gdzie:

C_{min} – cena najniższa za wykonanie zadania

C_b – cena badanej oferty

2.2 Termin wykonania zadania – 20 pkt (T)

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:



$T = [(T_{\max} - T_b) / (T_{\max} - T_{\min})] \times 20$

Gdzie:

T_b – termin końcowy realizacji zadania podany w badanej ofercie

T_{\max} – maksymalny termin realizacji zadania

T_{\min} – minimalny termin realizacji zadania

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania:

Minimalny – 35 dni od dnia zawarcia umowy

Maksymalny - 63 dni od dnia zawarcia umowy

2.3 Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację (P) po zsumowaniu punktów przyznanych na poszczególną część w ofercie w każdym z kryteriów.

$$P = C + T$$

Oferta z propozycją poniżej minimalnego terminu jak i powyżej terminu maksymalnego zostanie odrzucona.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu maksymalnego, oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć **w terminie do 08.05.2026 r. do godz. 10.00** na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Boguszyce dz. nr 38/3 i 38/4, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica**”

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego

Na ofertę składaną w terminie, o którym mowa w pkt VIII, składają się:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Karty techniczne urządzeń opisanych w pkt III (nr 1-7)
3. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:



1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, adres ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica tel. (71) 314 02 00,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Karolina Morawińska , Tel.: 71 314 02 13.

Z up. Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Paweł Łobacz
Kierownik
Referatu Budownictwa i Infrastruktury

