



DRABINA 03



MATERIAŁ:

- Blacha ocynk hutniczy

KOLORYSTYKA:

- malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7016,

MONTAŻ:

- Montaż drabiny do ściany za pomocą ocynkowanych kołków rozporowych M10 x 200.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Wysokość odcinka drabiny: ok. 1,9 m
- Szerokość szczeliny: 52 cm
- Odstęp między szczelinami: 30 cm
- Szczelnie antypoślizgowe.
- Dopuszczalne obciążenie drabiny: 150 kg
- Uchwyt mocujący: blacha 3 mm
- Odporność na zmianę temperatur: - 300 / +1000
- Odporność na korozję.
- uchwyty do montażu drabiny do ścian ocieplonych styropianem o gr. 15 cm

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW WYSOKOŚCI!

Uwagi:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach, który
wysokościowe podane są w metrach.

| | |
|--|----------------|
| <div><div></div><div>Offarchitekci</div></div> | |
| OFF Architekci Aleksandra Rączka ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102 biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl | |
| tytuł projektu: REMONT ELEWACJI PAVILONU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 188 W TYCHACH | |
| faza projektu: | |
| inwestor: Tyska Spółdzielnia Mieszaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach | |
| adres inwestora: ul. Henryka Dąbrowskiego 39 43-100 Tychy | |
| adres inwestycji: Aleja Niepodległości 188 43-100 Tychy dz. nr 1251/18 | |
| temat rysunku: DRABINA 03 | |
| projektant: | |
| mgr inż. arch. Małgorzata Jurkiewicz | |
| Lp. Specj. Arch. Lp. nr. 481/89 | |
| opracowanie: | |
| mgr inż. arch. Aleksandra Rączka | |
| mgr inż. arch. Maciej Rączka | |
| data: 2025.06 | skala: 1: 5 |
| nr rysunku: D12 | |