

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków higieny pracy oraz materiałów BHP

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków ochrony indywidualnej, środków higieny pracy oraz materiałów BHP przeznaczonych dla pracowników wykonujących bieżące prace obsługowe statków powietrznych oraz czynności techniczne w hangarze obsługowym.

Dostarczone produkty muszą zapewniać ochronę pracowników podczas wykonywania prac technicznych, obsługowych i konserwacyjnych oraz umożliwiać zachowanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie oferowane produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla danego rodzaju produktu.

2. Zakres zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość
1	Półmaski ochronne wielokrotnego użytku, rozmiar M	2 szt.
2	Półmaski ochronne wielokrotnego użytku, rozmiar L	2 szt.
3	Filtry do półmasek ochronnych, kompatybilne z dostarczonymi półmaskami	10 kompletów
4	Rękawice nitrylowe ochronne, rozmiar L	30 opakowań
5	Rękawice nitrylowe ochronne, rozmiar XL	15 opakowań
6	Okulary ochronne z powłoką przeciw zaparowaniu, przezroczyste soczewki, z uszczelką piankową	4 szt.
7	Pasta / preparat do mycia rąk, opakowanie 4 l	6 szt.
8	Czyściwo techniczne przemysłowe w roli	2 szt.
9	Krem ochronno-regenerujący do rąk	12 szt.
10	Ręczniki papierowe przemysłowe	2 szt.
11	Ochronniki słuchu / słuchawki ochronne przeciwhałasowe	4 szt.
12	Szczoteczki do rąk — zestawy	2 komplety
13	Rękawice robocze dopasowane, czarne, rozmiar 9	20 szt.
14	Rękawice robocze dopasowane, czarne, rozmiar 10	20 szt.
15	Rękawice gumowe lateksowe flokowane, rozmiar L	2 pary
16	Rękawice gumowe lateksowe flokowane, rozmiar XL	2 pary
17	Rękawice robocze skórzane, rozmiar 8	4 szt.

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość
18	Rękawice robocze skórzane, rozmiar 9	4 szt.
19	Rękawice robocze skórzane, rozmiar 10	4 szt.
20	Ochronniki słuchu / nauszники ochronne mocowane do kasku ochronnego	1 szt.
21	Rękawice robocze ochronne powlekane poliuretanem, rozmiar 9 / L	120 szt.
22	Hełm / kask ochronny BHP	2 szt.
23	Okulary ochronne / gogle przeciwdpryskowe	1 szt.
24	Rękawice robocze skórzane, rozmiar 10 / XL	12 szt.
25	Rękawice robocze ochronne powlekane lateksem, rozmiar 10	4 szt.
26	Rękawice robocze ochronne powlekane lateksem, rozmiar 9	4 szt.
27	Rękawice robocze ochronne powlekane lateksem, rozmiar 8	4 szt.
28	Rękawice ochronne robocze powlekane poliuretanem, rozmiar 10	6 szt.
29	Rękawice ochronne robocze powlekane poliuretanem, rozmiar 9	8 szt.
30	Rękawice ochronne robocze powlekane poliuretanem, rozmiar 8	6 szt.

3. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe

3.1. Półmaski ochronne wielokrotnego użytku

1. Półmaski muszą być przeznaczone do ochrony dróg oddechowych podczas wykonywania prac technicznych, obsługowych i konserwacyjnych.
2. Półmaski muszą być wielokrotnego użytku.
3. Konstrukcja półmaski musi umożliwiać stabilne przyleganie do twarzy użytkownika.
4. Półmaski muszą posiadać regulowane paski lub uprząż nagłowną umożliwiającą dopasowanie do użytkownika.
5. Półmaski muszą być kompatybilne z filtrami dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia.
6. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dotyczących ochrony dróg oddechowych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.2. Filtry do półmasek ochronnych

1. Filtry muszą być fabrycznie nowe i kompatybilne z półmaskami dostarczonymi w ramach zamówienia.
2. Jeden komplet filtrów należy rozumieć jako zestaw umożliwiający prawidłowe użytkowanie jednej półmaski zgodnie z jej konstrukcją.
3. Filtry muszą być przeznaczone do ochrony dróg oddechowych podczas prac technicznych i obsługowych.
4. Filtry muszą posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania norm właściwych dla danego typu ochrony.

3.3. Rękawice nitrylowe ochronne

1. Rękawice muszą być wykonane z nitrylu.
2. Rękawice muszą być przeznaczone do ochrony dłoni podczas prac technicznych, obsługowych i pomocniczych.
3. Rękawice muszą być odporne na rozdarcie i zapewniać dobrą chwytność.
4. Rękawice muszą być pakowane w opakowania zbiorcze producenta.
5. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla rękawic ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.4. Okulary ochronne

1. Okulary muszą być przeznaczone do ochrony oczu podczas prac technicznych, obsługowych i konserwacyjnych.
2. Soczewki muszą być przezroczyste.
3. Okulary muszą posiadać powłokę ograniczającą zaparowanie.
4. Okulary muszą być wyposażone w element uszczelniający, np. uszczelkę piankową lub rozwiązanie równoważne.
5. Konstrukcja okularów musi zapewniać stabilne utrzymanie na twarzy użytkownika.
6. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla ochrony oczu oraz posiadać oznakowanie CE.

3.5. Pasta / preparat do mycia rąk

1. Preparat musi być przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych podczas prac technicznych, warsztatowych, obsługowych lub konserwacyjnych.
2. Preparat musi być odpowiedni do mycia rąk zabrudzonych m.in. smarami, olejami, pyłem, kurzem lub typowymi zabrudzeniami technicznymi.
3. Pojemność jednego opakowania: 4 l.
4. Produkt musi być bezpieczny przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca dostarczy produkt w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.6. Czyściwo techniczne przemysłowe

1. Czyściwo musi być przeznaczone do zastosowań technicznych, warsztatowych lub przemysłowych.
2. Czyściwo musi umożliwiać wycieranie powierzchni, narzędzi, elementów technicznych oraz usuwanie typowych zabrudzeń eksploatacyjnych.
3. Czyściwo musi być dostarczone w roli przemysłowej.
4. Produkt powinien cechować się odpowiednią chłonnością i odpornością mechaniczną podczas użytkowania.

3.7. Krem ochronno-regenerujący do rąk

1. Krem musi być przeznaczony do pielęgnacji, ochrony lub regeneracji skóry dłoni narażonej na działanie zabrudzeń technicznych, częste mycie oraz środki czyszczące.
2. Produkt musi być przeznaczony do stosowania na skórę dłoni.

3. Produkt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta.
4. Produkt musi być bezpieczny przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

3.8. Ręczniki papierowe przemysłowe

1. Ręczniki muszą być przeznaczone do zastosowań przemysłowych, technicznych lub warsztatowych.
2. Ręczniki muszą umożliwiać osuszanie rąk, powierzchni roboczych oraz elementów technicznych.
3. Produkt musi charakteryzować się odpowiednią chłonnością i wytrzymałością.
4. Ręczniki muszą być dostarczone w opakowaniach lub rolach producenta.

3.9. Ochronniki słuchu / słuchawki ochronne przeciwhałasowe

1. Ochronniki słuchu muszą być przeznaczone do ochrony przed hałasem podczas wykonywania prac technicznych, obsługowych lub przebywania w środowisku o podwyższonym poziomie hałasu.
2. Ochronniki muszą mieć konstrukcję nagłowną lub równoważną, umożliwiającą wielokrotne użytkowanie.
3. Produkt musi zapewniać skuteczne tłumienie hałasu właściwe dla środowiska pracy.
4. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dotyczących ochrony słuchu oraz posiadać oznakowanie CE.

3.10. Szczoteczki do rąk

1. Szczoteczki muszą być przeznaczone do mechanicznego oczyszczania dłoni i paznokci po pracach technicznych.
2. Produkt musi posiadać włosie umożliwiające skuteczne usuwanie zabrudzeń z dłoni.
3. Szczoteczki muszą być dostarczone w zestawach zgodnie z zakresem zamówienia.

3.11. Rękawice robocze dopasowane

1. Rękawice muszą być przeznaczone do ochrony dłoni podczas prac technicznych, obsługowych, transportowych lub pomocniczych.
2. Rękawice muszą być dopasowane do dłoni użytkownika.
3. Kolor: czarny lub ciemny.
4. Rękawice muszą zapewniać pewny chwyt i swobodę pracy manualnej.
5. Rękawice muszą być dostarczone w rozmiarach 9 oraz 10 zgodnie z zakresem zamówienia.
6. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla rękawic ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.12. Rękawice gumowe lateksowe flokowane

1. Rękawice muszą być wykonane z lateksu lub materiału równoważnego.
2. Wnętrze rękawic musi być flokowane lub wykończone w sposób zwiększający komfort użytkowania.

3. Rękawice muszą być przeznaczone do ochrony dłoni podczas prac porządkowych, czyszczenia oraz kontaktu z typowymi środkami czystości.
4. Rękawice muszą być dostarczone w rozmiarach L oraz XL zgodnie z zakresem zamówienia.

3.13. Rękawice robocze skórzane

1. Rękawice muszą być przeznaczone do ochrony dłoni podczas prac technicznych, obsługowych, warsztatowych, transportowych lub pomocniczych.
2. Rękawice muszą być wykonane ze skóry naturalnej lub z materiału równoważnego zapewniającego odpowiednią odporność mechaniczną.
3. Rękawice muszą zapewniać ochronę przed otarciami, zabrudzeniami oraz podstawowymi zagrożeniami mechanicznymi występującymi podczas prac technicznych.
4. Rękawice muszą umożliwiać pewny chwyt oraz swobodę wykonywania czynności manualnych.
5. Rękawice muszą być dostarczone w rozmiarach i ilościach określonych w zakresie zamówienia.
6. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla rękawic ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.14. Rękawice robocze ochronne powlekane poliuretanem

1. Rękawice muszą być przeznaczone do prac technicznych, montażowych, obsługowych, magazynowych lub pomocniczych.
2. Rękawice muszą być powlekane poliuretanem lub materiałem równoważnym zapewniającym dobrą chwytność i odporność na ścieranie.
3. Rękawice powinny być elastyczne i dopasowane do dłoni użytkownika.
4. Rękawice muszą umożliwiać precyzyjne wykonywanie czynności manualnych.
5. Rękawice muszą być dostarczone w rozmiarach i ilościach określonych w zakresie zamówienia.
6. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla rękawic ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.15. Rękawice robocze ochronne powlekane lateksem

1. Rękawice muszą być przeznaczone do prac technicznych, obsługowych, pomocniczych lub porządkowych.
2. Rękawice muszą być powlekane lateksem lub materiałem równoważnym zapewniającym dobrą chwytność.
3. Rękawice muszą zapewniać ochronę dłoni przed zabrudzeniami i podstawowymi zagrożeniami mechanicznymi.
4. Rękawice muszą być dostarczone w rozmiarach i ilościach określonych w zakresie zamówienia.
5. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla rękawic ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane.

3.16. Hełm / kask ochronny BHP

1. Hełm ochronny musi być przeznaczony do ochrony głowy podczas wykonywania prac technicznych, obsługowych, budowlanych, magazynowych lub pomocniczych.
2. Hełm musi posiadać regulację umożliwiającą dopasowanie do głowy użytkownika.
3. Hełm musi być wykonany z materiału odpornego na typowe uszkodzenia mechaniczne występujące podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Hełm musi zapewniać stabilne utrzymanie na głowie użytkownika.
5. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dotyczących przemysłowych hełmów ochronnych oraz posiadać oznakowanie CE.

3.17. Ochronniki słuchu / nauszники ochronne mocowane do kasku

1. Ochronniki słuchu muszą być przeznaczone do ochrony słuchu przed hałasem podczas wykonywania prac technicznych, obsługowych lub przebywania w środowisku o podwyższonym poziomie hałasu.
2. Ochronniki muszą być przystosowane do mocowania do kasku ochronnego albo kompatybilne z systemem mocowania stosowanym w kaskach ochronnych.
3. Konstrukcja ochronników musi umożliwiać stabilne użytkowanie wraz z kaskiem ochronnym.
4. Produkt musi zapewniać skuteczne tłumienie hałasu właściwe dla środowiska pracy.
5. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dotyczących ochrony słuchu oraz posiadać oznakowanie CE.

3.18. Okulary ochronne / gogle przeciwdpryskowe

1. Okulary lub gogle muszą być przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami, pyłem i innymi drobnymi cząstkami powstającymi podczas prac technicznych, obsługowych lub porządkowych.
2. Soczewki muszą być przezroczyste i zapewniać dobrą widoczność pola pracy.
3. Konstrukcja okularów lub gogli musi zapewniać stabilne utrzymanie na twarzy użytkownika.
4. Produkt powinien zapewniać ochronę boczną oczu albo konstrukcję równoważną ograniczającą dostęp odprysków do oczu.
5. Produkt musi spełniać wymagania właściwych norm dla ochrony oczu oraz posiadać oznakowanie CE.

4. Wymagania dotyczące równoważności

1. W przypadku gdy w dokumentach pomocniczych, ofertach handlowych lub materiałach źródłowych pojawiają się nazwy własne, należy je traktować wyłącznie jako wskazanie standardu jakościowego, użytkowego lub funkcjonalnego.
2. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, pod warunkiem że spełniają one co najmniej wymagania określone w niniejszym OPZ.
3. Oferowane produkty równoważne muszą być w pełni przydatne do zastosowania w warunkach prac technicznych i obsługowych w hangarze.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanych produktów na żądanie Zamawiającego, w szczególności poprzez przedstawienie kart katalogowych, opisów technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

5. Warunki dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Koszty transportu, opakowania, zabezpieczenia produktów na czas transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
3. Produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, o ile charakter produktu przewiduje takie opakowanie.
4. Produkty muszą posiadać odpowiedni termin przydatności do użycia, jeżeli dotyczy.
5. Produkty nie mogą nosić śladów używania, uszkodzenia, zawilgocenia ani innych wad mogących wpływać na ich jakość lub bezpieczeństwo użytkowania.