

Płock, 28.04.2026 r.

**ZPG.250.59.2026**

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

PERN Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu pod nazwą:

**„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski”**

zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz organizacyjne, dotyczące prowadzonego postępowania, zawarte są w załączonej **Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ)**.

Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ)

Dział I Informacje wprowadzające

Dział II Przedmiot Zakupu

Dział III Zasady postępowania

Zarząd Spółki

Daniel Świętochowski	Marcin Giamza	Piotr Gryśka	Zdzisław Koper
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097  
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1.235.977.500,00 zł



## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU

dotycząca realizacji Zakupu pod nazwą: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski”(dalej jako: „Zakup”).

### **I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE**

1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja Zakupu.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Termin składania ofert upływa w dniu **15.05.2026r.** o godz. **11:00**.
5. **Zamawiający nie dopuszcza:**
  - 5.1 składania ofert wariantowych;
  - 5.2 składania ofert częściowych;
  - 5.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
6. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie zakupowej.
7. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
  - 7.1 „PERN” lub „Zamawiający” – PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
  - 7.2 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
  - 7.3 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ w trybie „przetargu nieograniczonego”;
  - 7.4 „Platforma Zakupowa” – system elektroniczny u Zamawiającego, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie (<https://platformazakupowa.pern.pl>);
  - 7.5 „Regulamin” – Regulamin Zakupów w PERN S. A. opublikowany w Portalu Informacji Przetargowej na <https://platformazakupowa.pern.pl>
  - 7.6 „Zakup” – należy przez to rozumieć Zakup, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
  - 7.7 „Wykonawca” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.

8. Dane Zamawiającego:

**PERN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku (09-410), przy ul. Wyszogrodzkiej 133, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069559, NIP: 7740003097, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 1.235.977.500,00 zł.

9. **Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:** Grzegorz Sztendur, tel. kom. 510 947 709.

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem Postępowania podanym na wstępie.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert. O terminie i formie przeprowadzenia negocjacji, Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez Platformę Zakupową.

**II. PRZEDMIOT ZAKUPU**

Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą **samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski.**

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. **Szczegółowy zakres, termin realizacji Zakupu oraz inne warunki jego wykonania i odbioru określa Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.**

2.1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy;

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian Umowy nie modyfikujących zasadniczych warunków określonych we Wzorze Umowy.

**3. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU.**

Przedmiot Zakupu zostanie dostarczony i wydany Zamawiającemu – w terminie do 18 miesięcy od zawarcia umowy, do nw. lokalizacji PERN S.A.:

- ZSP Pomorski w Gdańsku, Gdańsk, 80-635 Gdańsk, na warunkach dostawy DAP Incoterms 2020.
- Gwarancja na Pojazd oraz na wszystkie stanowiące jego wyposażenie (w tym także opcjonalne) urządzenia i podzespoły nie może być krótsza niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia Pojazdu do Zamawiającego i obustronnego podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.

**III. ZASADY POSTĘPOWANIA**

**1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz dokumenty na ich potwierdzenie.**

1.1. O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający wskazane poniżej warunki:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zakupu;
- 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
- 4) Nie pozostają na dzień złożenia oferty w sporze, w szczególności sądowym lub arbitrażowym, z Zamawiającym;
- 5) Dają rękojmię należytego wykonania Zakupu, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego w kontekście zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia ewentualnego zawarcia z nim Umowy;
- 6) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
- 7) Zapewnią na etapie postępowania możliwość oględzin w ustalonym obustronnie terminie i miejscu przedstawicielom PERN Pojazdu zabudowanego przez oferenta, o parametrach wydajności autopompy nie niższej niż wskazana w OPZ.

Oprócz spełnienia warunków określonych w ppkt 1 – 7 powyżej, Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi dawać rękojmię należytego wykonania Zamówienia, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego w kontekście zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia ewentualnego zawarcia z nim Umowy.

1.2. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi w szczególności na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 3) **Wykaz dostaw** (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) – zrealizowanych w okresie ostatnich **10 lat, co najmniej 3 zamówień** o podobnym do przedmiotu Zamówienia charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zamówienia (*wydajność autopompy nie niższa niż wskazana w OPZ*) ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

- 4) Informacja o miejscu i proponowanym terminie wizyty referencyjnej, o której mowa w punkcie 1.1, ppkt 7. Wizyta powinna zostać zorganizowana przez Oferenta w ustalonym obustronnie terminie nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.  
Wszelkie uzgodnienia dotyczące wizyty przedstawicieli Zamawiającego, w tym uzyskania zgody właściciela pojazdu, wejścia na teren obiektu itp. spoczywają na Wykonawcy.
- 5) Potwierdzenie, że samochód stanowiący część przedmiotu zamówienia pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji w kraju.
- 6) Dostarczenie dokumentów potwierdzających, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Sprawozdanie finansowe F-01 za III kwartał 2024 roku lub w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych - inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową Oferenta. Informację z banku, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych i zdolność kredytową Oferenta (łącznie na kwotę nie niższą niż 50% wartości oferty), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, informacja z banku, o której mowa powyżej musi potwierdzać bieżącą wysokość posiadanych środków finansowych i aktualną zdolność kredytową Oferenta.
- 7) Dostarczenie dokumentów potwierdzających, że Oferent posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę nie niższą niż 100% wartości oferty netto lub w przypadku, gdy Oferent posiada polisę na kwotę niższą niż 100% wynagrodzenia netto – kopię aktualnej polisy Oferenta wraz z oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu przedstawi polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy.
- 8) Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: „Osoby Uprawnione”), oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 9) Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: „Osoby Uprawnione”), Formularz ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 10) Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego Pojazdu, wypełnioną zgodnie ze wskazaniem w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Tam gdzie to możliwe należy przywołać konkretny parametr, producenta oraz model urządzenia. Do specyfikacji należy dołączyć dodatkową dokumentację techniczną, zdjęciową i opis proponowanych rozwiązań.

- 11) Informacja o planowanych parametrach technicznych pojazdu w zakresie wymiarów pojazdu i dopuszczalnych wymiarów zespołu pojazdów, masy rzeczywistej, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zespołu pojazdów, dopuszczalnej masy całkowitej holowanej przyczepy. Ponadto jeśli są planowane należy wskazać odstępstwa od wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przewidziane dla pojazdów straży pożarnej.
- 12) Certyfikat CE wystawiony dla przedmiotu Zamówienia lub pisemne zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia takiego certyfikatu najpóźniej w momencie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
- 13) Tam gdzie jest to wymagane (w zakresie wyposażenia Pojazdu, zgodnie z OPZ ) dopuszczenie (świadectwa) CNBOP do stosowania w ochronie ppoż. Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w dniu odbioru potwierdzoną kopię świadectwa dopuszczenia CNBOP samochodu i pisemne sprawozdanie z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania tego świadectwa oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP wyposażenia pojazdu tam gdzie są wymagane zgodnie z przepisami.

1.3. Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2 ppkt 1), jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:

- 1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
- 2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
- 3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty;
- 4) dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym Postępowaniu warunków udziału w nim, na dowód czego Wykonawcałoży stosowne pisemne oświadczenie.

1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 1) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 1, lub jego odpowiednika, którego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
  - a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu.

- 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 1 lub pkt 1.4 ppkt 1 sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”, wraz z tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Konsorcjum.

## 2. Opis sposobu przygotowania oferty.

2.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- 1) Dokument wniesienia wadium zgodnie z pkt. 13.1.
- 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1.
- 3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 2.
- 4) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz ofertowy oraz Oświadczenie wykonawcy w brzmieniu określonym przez Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
- 5) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej, zobowiązany jest do złożenia umowy spółki cywilnej.

2.2. Wykonawca składając ofertę winien zamieścić ją na Platformie Zakupowej, wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej (jako załączniki „PDF”).

2.3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może zwrócić się do Wykonawców o przedłożenie dokumentów potwierdzających treść złożonych oświadczeń.

## 3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

3.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów wg poniższych kryteriów:

a) cena ofertowa – waga 100 %

3.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następujących wzoru arytmetycznego:

**Cena:**

*najniższa cena ofertowa*

----- x waga kryterium

*cena badanej oferty*

3.3 W przypadku ofert złożonych w innej niż PLN dopuszczalnej przez Zamawiającego walucie, tj. EURO lub USD, dla potrzeb porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, ceny ofertowe zostaną

przeliczone na PLN według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyznaczony do składania ofert.

3.4 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.

**4. Zasady dotyczące terminu, miejsca i sposobu składania ofert.**

4.1 Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pern.pl> w zakładce przedmiotowego Postępowania, wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w niniejszej SIWZ (format „PDF”).

4.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

4.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem Załączników nr 3 i 4 do SIWZ, które należy wypełnić pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Skany dokumentów muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”. Ewentualne poprawki w tekście oferty, muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.

4.4 Oferta lub dokumenty złożone w formie elektronicznej, mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisanym w formacie XAdES lub CAdES/ETSI w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego. Dokument podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, uważa się za niezłożony.

4.5 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w pkt 4.4 powyżej.

4.6 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „*Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.)*”. Brak takiego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.

4.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to



przed upływem terminu składania ofert. Wszelkich zmian dokonuje się poprzez Platformę Zakupową.

**5. Otwarcie ofert.**

Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

**6. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

6.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

6.2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.

**7. Wyjaśnienia.**

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia – złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 – wpłynęła nie później niż 4 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej.

**8. Zmiany w treści oferty.**

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane w pkt 12 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.

**9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie:**

9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - § 11 ust. 12 Regulaminu.

9.2 Korekty omyłek w ofercie - § 11 ust. 13 Regulaminu.

9.3 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 14 - 15 Regulaminu.

9.4 Wykluczenia z Postępowania - § 21 Regulaminu.

9.5 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu.

9.6 Unieważnienia postępowania i odstąpienia od Postępowania - § 23 i § 24 Regulaminu.

**10. Termin związania ofertą.**

10.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 65 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.

10.2. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o której mowa w zdaniu

poprzedzającym, powinna zostać udzielona za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym jej brak lub wyrażenie po tym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.

**11. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.**

Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji od Zamawiającego.

**12. Klauzula informacyjna w związku z postępowaniami zakupowymi prowadzonymi przez PERN S.A.**

12.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A. lub Zamawiający).

12.2 PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: [iod@pern.pl](mailto:iod@pern.pl) lub pisemnie na adres wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

12.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:

- a) przeprowadzenie postępowania zakupowego i wybór najkorzystniejszej oferty;
- b) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu;
- c) realizację obowiązków prawnych ciążyących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- d) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG);
- e) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
- f) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego.

12.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt 12.3 powyżej na podstawie:

- a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego na Zamawiającego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
- c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń. Prawnym uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem

postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A.

- 12.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
- 12.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 12.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie Zakupowej PERN S.A., na stronie [www.pern.pl](http://www.pern.pl) w zakładce „RODO”.

### 13. WADIUM

- 13.1 Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości **76.000,00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

przy czym wadium będzie:

- w środkach pieniężnych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr rachunku: 23 1020 1026 0000 1302 0369 4809,
- w poręczeniach bankowych (oryginał),
- w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach),

- 13.2 Zwrot wadium dokonywany jest:

- 1) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet tego zabezpieczenia, zaś pozostałym Wykonawcom na ich pisemny wniosek – z chwilą zakończenia Postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
- 2) wszystkim Wykonawcom na ich pisemny wniosek – z chwilą zakończenia Postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od jego dalszego prowadzenia,
- 3) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z Postępowania lub którego oferta została odrzucona.

- 13.3 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu wadium Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,

poniższe o prowizję bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu, może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

13.5 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

2) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.6 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą, jest tożsama z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe - z obowiązkiem wniesienia nowego wadium, obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

13.7 Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ, w wysokości oraz w formie przewidzianej w pkt 13.1 powyżej, **pod rygorem wykluczenia** Wykonawcy z udziału w Postępowaniu. Za termin wniesienia wadium w środkach pieniężnych przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

#### **Załączniki do SIWZ:**

**Załącznik nr 1** – Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu.

**Załącznik nr 2** – Wzór Umowy.

**Załącznik nr 3** – Wzór Oświadczenia Wykonawcy.

**Załącznik nr 4** – Formularz ofertowy.

**Załącznik nr 5** – Wykaz dostaw.

**UWAGA:** Załącznik nr 3 i 6 do SIWZ należy **wydrukować** w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej i uzupełnić w częściach tego wymagających.

Wszystkie wymienione w treści SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść SIWZ.

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej dokumentów do wypełnienia.

---

Pomimo nieopatrzania dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN ścieżkę akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY WRAZ ZE SPRZĘTEM DLA ZSP POMORSKI PERN S.A.**

I.p.	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe	Wypełnia oferent potwierdzając spełnienie wymagań i zamieszczając informacje w jaki sposób zostanie spełnione wymaganie (rzeczywistą wartość parametru, typ, model).	Uwagi
I	<b>Wymagania podstawowe</b>		
1.	Zabudowa pojazdu powinna być wykonana na fabrycznie nowym podwoziu marki Man lub innym równoważnym po uzgodnieniu z Zamawiającym, data produkcji podwozia nie wcześniej niż 2026 r. z homologacją dopuszczającą do poruszania się po drogach publicznych. Zabudowa oraz całe wyposażenie pojazdu również fabrycznie nowe.		
2.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.		
3.	Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów i dostarczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji na terenie RP jako pojazd specjalny oraz wsparcia w procesie rejestracji pojazdu.		
4.	Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w dniu odbioru potwierdzoną kopię świadectwa dopuszczenia CNBOP samochodu i pisemne sprawozdanie z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania		

	tego świadectwa oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP wyposażenia pojazdu tam gdzie są wymagane zgodnie z przepisami.		
5.	Gwarancja producenta na pojazd, zabudowę i wyposażenie minimum 24 miesiące. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.		
6.	Instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu, zabudowy, sprzętu i wyposażenia w języku polskim.		
7.	Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg zamontowana w kabinie kierowcy.		
<b>II</b>	<b>Parametry techniczno-użytkowe</b>		
1.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu od poziomu podłoża do najwyższej położonego elementu zabudowy max. 3900 mm.		
2.	Maksymalna długość całkowita pojazdu 12 000 mm.		
3.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego z uwzględnieniem zapisów punktu I.3. Przedłożyć wraz z ofertą kalkulację masy zabudowanego pojazdu oraz kalkulację stabilności środka ciężkości i kalkulację kąta statycznego przechyłu bocznego pojazdu.		
4.	Silnik diesel spełniający aktualnie obowiązujące normy czystości spalin na terytorium RP- Euro-Norm 6 lub wyższe, jeśli będą wymagane w dniu dostawy.		
5.	Moc silnika dostosowana do parametrów autopompy i podwozia. Oferent zobowiązany jest wskazać moc oferowanego silnika.		
6.	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna z przystawką mocy do autopompy i reduktorem.		
7.	Napęd co najmniej na dwie osie z możliwością blokady mechanizmów każdej osi. Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej		

	<p>bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo – terenowym. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych.</p>		
8.	<p>Kabina 2-drzwiowa, przedłużona, trzyosobowa, siedzenia regulowane co najmniej w trzech płaszczyznach, fotel kierowcy pneumatyczny, w kabinie za głównym rzędem siedzeń miejsce do ułożenia/ powieszenia uzbrojenia osobistego, ubrań specjalnych, hełmów itp.</p> <p>Kabina wyposażona minimum w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,</li> <li>b) elektrycznie sterowane szyby w drzwiach z możliwością sterowania podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy,</li> <li>c) lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,</li> <li>d) lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,</li> <li>e) lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne ),</li> <li>f) sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,</li> <li>g) radio z nawigacją i wyświetlaczem min 5",</li> <li>h) siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,</li> <li>i) wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami,</li> <li>j) fabryczna klimatyzacja automatyczna ze zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny,</li> <li>k) tempomat,</li> <li>l) centralny zamek,</li> <li>m) kamerę cofania,</li> <li>n) przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny oraz zamontowany przez Wykonawcę radiotelefon z zaprogramowanymi kanałami radiowym wskazanymi przez zamawiającego. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, układ nadawczo-odbiorczy radiotelefonu zainstalowany również w skrytce przedziału obsługi autopompy,</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o) sterowanie autopompą, oświetleniem zabudowy oraz falą świetlną z poziomu kierowcy,</li> <li>p) sygnalizacja o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, działku, podpiętym systemie ładowania,</li> <li>q) wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego,</li> <li>r) podest/stolik/półka z zasilaniem: trzy ładowarki do latarek przenośnych Ex, trzy ładowarki radiotelefonów przenośnych Ex, ładowarka do eksplozometru, gniazdo zapalniczki z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora,</li> <li>s) podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych,</li> <li>t) zderzak przedni stalowy.</li> </ul>		
9.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) podwozie – czarne lub grafitowe,</li> <li>b) błotniki i zderzaki – białe RAL 9010,</li> <li>c) kabina, zabudowa – czerwone RAL 3000,</li> <li>d) drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,</li> <li>e) boczne ściany zabudowy z taśmami odblaskowymi zwiększającymi widoczność pojazdu – ustalenie na etapie realizacji z wykonawcą,</li> <li>f) pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego,</li> <li>g) na zabudowie umieszczone w miejscach uzgodnionych z zamawiającym napis STRAŻ oraz logo firmy,</li> <li>h) spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo czarnym lakierem do podwozi.</li> </ul>		
10.	Zbiornik paliwa co najmniej 300 litrów.		
11.	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora		



	<p>i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu.</p> <p>W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną i zasilania z instalacji pneumatycznej. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min 4 m. W pojeździe zamontowane dodatkowe gniazdo rozruchowe 24V NATO wraz z kablem o długości min 5m.</p>		
12.	Dwa uchwyty holownicze z przodu pojazdu.		
13.	Lampy przednie i tylne, sygnały świetlne, lusterka oraz inne elementy narażone na uszkodzenia zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, osłonięte lub zintegrowane w zabudowie w osłonach np. z poliwęglanu.		
14.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego o powierzchni antypoślizgowej o stopniu klasy odporności antypoślizgowej min. R12 z certyfikatem. Dodatkowo na dachu pojazdu, o ile tylko będzie to dopuszczalne konstrukcyjnie, co najmniej jedna skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana. Konstrukcja dachu zabudowy z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi.		
15.	Aluminiowa lub wykonana ze stali kwasoodpornej drabina wejściowa na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie pojazdu (lub w innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie oraz pełen stopień o powierzchni antypoślizgowej o stopniu klasy odporności antypoślizgowej min. R12 z certyfikatem.		
16.	Koło zapasowe dostarczone luzem wraz z pojazdem.		
17.	Wydech spalin po lewej stronie pojazdu, poziomo do podłoża, prostopadle do osi pojazdu lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.		

18.	<p>Autopompa jednozakresowa o wydajności co najmniej 12.500 l/min (przy ciśnieniu 10 bar i wysokości ssania 3m).</p> <p>Autopompa zabezpieczona przed kawitacją, wyposażona w działający automatyczny system zabezpieczenia termicznego (zabezpieczenie przed przegrzaniem), nieograniczający wydajności pompy.</p>		
19.	<p>Tablica sterownicza autopompy wykonana na schemacie hydraulicznym w wersji tradycyjnej lub wyświetlacz LCD (wersja do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) manowakuometr,</li> <li>b) ciśnienia tłoczenia,</li> <li>c) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>d) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>e) włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>f) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne),</li> <li>g) kontrolka poziomu paliwa w zbiorniku pojazdu,</li> <li>h) wskaźnik prędkości obrotowej silnika,</li> <li>i) wskaźnik włączenia autopompy,</li> <li>j) licznik czasu pracy autopompy,</li> <li>k) START/STOP autopompy,</li> <li>l) sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiającym sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,</li> <li>m) sterownię automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną,</li> <li>n) zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej z przedziału autopompy. Lokalizacja głośnika z mikrofonem w uzgodnieniu z Zamawiającym,</li> <li>o) wskaźnik kawitacji,</li> <li>p) przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych,</li> </ul>		

20.	Możliwość ręcznego sterowania autopompą i zaworami w przypadku awarii sterowania podstawowego (dogodny dostęp do komory zaworów autopompy i elementów sterowania oraz instrukcja/piktogram z zasadami obsługi awaryjnej).		
21.	Zabudowa zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich obszarów podlegających serwisowaniu i kontroli.		
22.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego oraz autopompa odporne na działanie wody morskiej, korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych w tym bezfluorowych o dużej lepkości kinematycznej.		
23.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20°C do + 40° C.		
24.	Pojemność zbiornika wody około 4.500 l. (do ustalenia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych), wykonany z tworzywa termoplastycznego. Ściany zbiornika muszą posiadać właściwości antyadhezyjne (zapobiegające osadzaniu się szlamu, tworzeniu warstw/strupów wapiennych lub podobnych procesów mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie układu wodno-pianowego). Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniższym położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną w celu jego dopełnienia (system automatycznego utrzymywania poziomu wody w		

	<p>zbiorniku). Nasady i system przystosowane do napełniania zbiornika pojazdu z instalacji hydrantowej pod ciśnieniem 12 bar.</p> <p>Zewnętrzne wskaźniki LED poziomu cieczy w zbiorniku zamontowane po obu stronach pojazdu. Zbiornik podgrzewany w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem w okresie zimowym.</p>		
25.	<p>Pojemność zbiornika środka pianotwórczego około 13.000 l. (zalecana jak najwyższa mając na uwadze DMC pojazdu, do ustalenia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych), wykonany z tworzywa termoplastycznego. Ściany zbiornika muszą posiadać właściwości antyadhezyjne (zapobiegające osadzaniu się szlamu, tworzeniu warstw/strupów wapiennych lub podobnych procesów mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie układu wodno-pianowego), z falochronami wewnątrz zbiornika, zamontowany na elastycznych połączeniach, odporny na działanie dostępnych na rynku środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną pracę.</p> <p>Zewnętrzny wskaźnik LED poziomu cieczy w zbiorniku środka pianotwórczego zamontowany po obu stronach pojazdu.</p>		
26.	<p>Zbiorniki z zamykanym włazem rewizyjnym o średnicy minimum 450 mm na zawiasach, posiadający szybkie zamknięcie, wyposażone w mechanizm przelewowy zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia podczas napełniania zbiornika.</p>		
27.	<p>Działko dachowe typu wodno-pianowego wyposażone w nasadę pianową i deflektor ze zmienną wydajnością (np. 25%, 50%, 75% i 100% wydajności maksymalnej) i zmiennym rodzajem wodno-pianowego prądu gaśniczego (zwarty/rozproszony). Monitor umieszczony na dachu zabudowy pożarniczej. Zdalne i płynne sterowanie funkcjami zmiany położenia za pomocą pilota zdalnego sterowania kablowego z możliwością sterowania radiowego o zasięgu radiowym minimum 80m, wizualizacja aktualnie stosowanej wydajności i rodzajem wodno-pianowego prądu gaśniczego. Mechanizmy napędu wyposażone w awaryjne układy sterowania z możliwością sterowania ręcznego. Wyłączenie monitora powinno powodować automatyczne złożenie</p>		

	<p>działka do pozycji transportowej. Monitor wyposażony w dwa reflektory dalekosiężne zintegrowane w obudowie monitora, załączane w chwili rozłożenia (wskazać moc światła). Działko wyposażone w tryb pracy oscylacyjnej. Szczegółowe dane i zastosowane rozwiązania do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wydajność maksymalna: min. 12 500 l/min przy 10 bar,</li> <li>b. zasięg zwartego prądu gaśniczego wody min. 100 m,</li> <li>c. rodzaj prądu gaśniczego: zwarty/rozproszony,</li> <li>d. możliwość ręcznego awaryjnego sterowania funkcją położenia.</li> </ul>		
28.	System automatycznego odwadniania autopompy i działka dachowego.		
29.	System automatycznego utrzymywania ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Automatyczny regulator (potencjometr) w pełnym przedziale pracy autopompy w sekwencji min. co 1 bar.		
30.	Lampa pogorzeliskowa z przodu kabiny, z dodatkowym gniazdem i uchwytem do mocowania również z tyłu pojazdu.		
31.	<p>Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy, składany, typu teleskopowego, o maksymalnym wysunięciu na wysokość min. 5 m od powierzchni gruntu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zasilanie masztu oświetleniowego realizowane z instalacji elektrycznej pojazdu oraz z agregatu prądotwórczego 230V;</li> <li>b) wysunięcie i składanie masztu pneumatyczne lub elektryczne zasilane z instalacji pojazdu;</li> <li>c) sterowanie najaśniami w płaszczyźnie poziomej [obrot 360°] oraz pionowej [pochylenie 0 do 180°] z instalacji elektrycznej 24V pojazdu;</li> <li>d) sterowanie najaśniami w pionie i poziomie;</li> <li>e) sygnał świetlny informujący o rozłożonym maszcie w kabinie pojazdu na panelu sterującym;</li> <li>f) sygnał dźwiękowy składania masztu w kabinie pojazdu;</li> <li>g) maszt wyposażony w system najaśnic typu ksenonowego lub LED, koloru białego</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h) strumień świetlny min. 40 000 lm; regulowany strumień o świetle rozproszonym i skupionym</li> <li>i) najaśnice w pozycji transportowej zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi;</li> <li>j) wysunięcie/rozłożenie masztu może nastąpić po uruchomieniu hamulca postojowego pojazdu;</li> <li>k) maszt składany automatycznie do pozycji transportowej z chwilą zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego z równoczesnym dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym w kabinie pojazdu.</li> </ul>		
32.	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. Uruchamianie systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego poprzez scentralizowany system kontrolno-sterujący zabudowy umieszczony w kabinie kierowcy.</p> <p>1) Sygnalizacja świetlna ostrzegawcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zabudowa dachu kabiny ze zintegrowanymi (opływowymi i wyprofilowanymi) lampami błyskowymi typu LED. Lampy umieszczone w narożach zabudowy pożarniczej i kabiny kierowcy (łącznie 2 lub 4 szt., do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych, kolor osłon: niebieski). Tylne lampy wbudowane po obu stronach w barierkę dachu (z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży),</li> <li>b) na boku pojazdu w jego górnej części, zintegrowane niebieskie listwy LED na całej długości zabudowy i kabiny załogowej (zastosowanie do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych),</li> <li>c) na pokrywie silnika z przodu pojazdu zlokalizowany zespół składający się z dwóch lamp/punktów sygnalizacyjnych niebieskich typu LED,</li> <li>d) w tylnej części zabudowy zamontowane niebieskie lampy typu LED dwukierunkowe (kąt padania światła tył oraz bok). Lampy muszą być zintegrowane z zabudową,</li> </ul>		

	<p>e) należy zapewnić możliwość osobnego odłączenia lamp kierunkowych z przodu i tyłu pojazdu w przypadku poruszania się pojazdu w kolumnie (do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych).</p> <p>2) Sygnalizacja akustyczna:</p> <p>a) generator sygnałów dźwiękowych, wyposażony min. w 3 modulowane tony. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa po naciśnięciu klaksonu. Należy zapewnić możliwość nadawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu,</p> <p>b) Dwa głośniki o uzgodnionej mocy, min. 200 W, z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych, umieszczone na zewnątrz pojazdu, odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Miejsce montażu zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie produkcji pojazdu,</p> <p>c) Sygnał pneumatyczny zamontowany na dachu w przedniej części,</p> <p>d) zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy (tzw. fala świetlna),</p> <p>e) sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego.</p>		
33.	<p>Skrytki na sprzęt, przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji (lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego), załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.</p>		
34.	<p>Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu w ilości co najmniej trzy sztuki na każdym boku pojazdu lub</p>		

	listwy LED oświetlenia po całej długości zabudowy pożarniczej o intensywności oświetlenia min. 25 luksów na odległości min. 10m oraz co najmniej jedna sztuka na tyle pojazdu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu lub listwę LED o parametrach jw. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.		
35.	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4 m, przyłącze do zasilania ze źródła zewnętrznego umieszczone przy wejściu do kabiny od strony kierowcy z mechanizmem automatycznego wypinania-wyrzutu wtyczki. Możliwość ładowania akumulatorów z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego zainstalowanego w pojeździe.		
36.	Przedział autopompy, skrytki z nasadami tłocznymi i zbiorniki wody ogrzewane, niezależnie od ogrzewania silnika.		
37.	Wszystkie nasady z pokrywami wykonane z mosiądzu lub stali kwasoodpornej, wyposażone w zawory. Pokrywy nasad zabezpieczone linkami/łańcuchami. Szczegółowe rozmieszczenie nasad zostanie uzgodnione w trakcie rozmów technicznych z oferentami.		
38.	Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika z hydrantu muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady.		
39.	Pojazd wyposażony w (ilość i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych):		



	<p>a) nasady tłoczne z pokrywami umieszczone w skrytkach po bokach pojazdu w ilości 2 x 150 mm oraz 1 x 75mm po każdej stronie, wyposażać pojazd w redukcje 150 x 110 – 4 szt.</p> <p>b) dwie nasady do uzupełniania zbiornika wody z sieci hydrantowej z pokrywami umieszczone w skrytkach po bokach pojazdu w ilości 2 x 110mm po każdej stronie,</p> <p>c) nasady ssawne z pokrywami o średnicy 150mm (zabezpieczone sitem), z zaworami szybko otwieralnymi, w ilości 5-6 szt. (należy zapewnić pełne zasilanie autopompy o podanej wydajności), umiejscowione w tylnej części pojazdu,</p> <p>d) nasada do uzupełniania zbiornika środkiem pianotwórczym,</p> <p>e) dwie nasady do poboru środka pianotwórczego ze zbiornika środka pianotwórczego pojazdu umieszczone po bokach pojazdu w ilości 1x75mm po każdej stronie,</p> <p>f) nasada do opróżniania zbiornika wodnego oraz zbiornika środka pianotwórczego,</p> <p>g) nasada do zasysania środka pianotwórczego ze źródła zewnętrznego, średnica dostosowana do pełnej wydajności autopompy.</p> <p>Przy projektowaniu nasad tłocznych należy zastosować ukierunkowanie skośnie w dół.</p>		
40.	Wszystkie nasady tłoczne umieszczone w ogrzewanych skrytkach.		
41.	<p>Dozownik środka pianotwórczego współpracujący z autopompą o nastawach stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego od 0,5 do 6% (dopuszcza się od 0% do 6%) indywidualnie na każdej linii tłocznej z możliwością zasilania ze zbiornika pojazdu oraz poprzez nasadę pożarniczą koncentratem środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego. Dopuszcza się zakres do 3% po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dozownik z możliwością ręcznego sterowania w przypadku awarii automatyki, możliwość stosowania dostępnych środków pianotwórczych zarówno newtonowskich jak i pseudoplastycznych o wysokiej lepkości kinematycznej w tym bezfluorowych. Układ wodno-pianowy umożliwiający uzyskanie</p>		

	zalecanego stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego w zakresie pracy autopompy od 400 l/min (zalecane jest od 200 l/min) do pełnej wydajności autopompy. System dozowania wyposażony w automatyczną funkcję płukania układu wodno-pianowego z możliwością przedmuchu sprężonym powietrzem z podwozia samochodu.		
42.	Zabudowa pojazdu wyposażona w mocowania na sprzęt i wyposażenie stanowiące zarówno wyposażenie podstawowe jak i dodatkowe (niezależnie czy Zamawiający zdecyduje się na zamówienie wyposażenia opcjonalnego) zgodnie ze specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Dodatkowo w skrytkach należy umieścić co najmniej dwie dodatkowe skrzynki z tworzywa lub blachy aluminiowej o wymiarach i nośności uzgodnionej z Zamawiającym.		
43.	Boczne skrytki w układzie co najmniej 2+2 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Przedział autopompy zamykany podnoszoną do góry klapą, stanowiącą osłonę(daszek) dla operatora.		
44.	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający również modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.		
45.	Wzdłuż zabudowy w dolnej części skrytek wykonane podesty, odporne na obciążenie co najmniej 200 kg z powierzchnią antypoślizgową. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 400 mm zabezpieczone przed otwarciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W podestach zainstalowana ostrzegawcza sygnalizacja świetlna pulsacyjna.		
46.	Pojazd wyposażony w hak holowniczy najazdowy z automatycznym sprzęgiem przyczepy typowy dla samochodów ciężarowych lub równoważny, gniazdo do instalacji elektrycznej 24v i 12v (gniazdo ABS), przyłącze układu hamulcowego holowanej przyczepy. Parametry haka		

	powinny odpowiadać co najmniej maksymalnej masie przyczepy jaka będzie dopuszczona do holowania przez pojazd specjalny zgodnie z polskimi przepisami. Przy montażu haka należy uwzględnić elementy zabudowy tylnej części pojazdu ograniczające promień skrętu pojazdu z przyczepą.		
47.	Mając na względzie specjalistyczny charakter działań oraz typ występujących zagrożeń Zamawiający wymaga zaoferowania i wykonania w obecności Zamawiającego 1 godzinnego ciągłego/nieprzerwanego testu układu wodno-pianowego symulującego działania gaśnicze na terenie przemysłowym, przy podawaniu wody z działka przy jego maksymalnej wydajności i ciśnieniu pracy 10 bar. Test przeprowadzony będzie podczas odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia testu do 8 godzin.		
<b>III</b>	<b>Wypożyczenie podstawowe</b>		
1.	Wężę ssawno-tłoczne W-150 o długości co najmniej 3 m – 8-10 szt., ilość do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych		
2.	Smoki ssawne z zaworami zwrotnymi 150 mm – 4-5 szt., do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych		
3.	Kosze ssawne – 4-5 szt., do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych		
4.	Pływalki do węża ssawnych – 4-5 szt., do uzgodnienia z Zamawiającym podczas uzgodnień technicznych		
5.	Wąż ssawno-tłoczny do zasysania środka pianotwórczego o długości co najmniej 3 m – 2 szt.		
6.	Agregat prądotwórczy 8 kVA lub o większej mocy (230 V- 400 V); wraz ze stelażem do zamocowania w samochodzie z przewodem odprowadzającym spaliny oraz linką uziemiającą		

<b>IV</b>	<b>Wypożyczenie dodatkowe</b> (wycenić opcjonalnie). Zapewnić mocowanie sprzętu wskazanego przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający wskaże sprzęt niezbędny do mocowania po uzgodnieniu z Zamawiającym	<b>Wypełnia oferent potwierdzając spełnienie wymagań i zamieszczając informacje w jaki sposób zostanie spełnione wymaganie (rzeczywistą wartość parametru, typ, model).</b>	<b>Cena netto za 1 sztukę</b>
-----------	--	---	-------------------------------

1.	Radiostacja nasobna z mikrofonogłośnikiem w wykonaniu Ex – 3 szt.		
2.	Latarka przenośna w wykonaniu Ex – 3 szt.		
3.	Eksplodometr z pompką zasysającą i ładowarką (samochodowa oraz 230 V) z sensorami: LEL, O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S - 1 szt.		
4.	Pompa zanurzeniowa o wydajności min. 800 l/min, 400 V – 1 szt.		
5.	Pompa beczkowa Ex do przepompowywania paliw – 1 szt.		
6.	Zestaw ratownictwa medycznego R 1 z defibrylatorem, deską i szynami- 1 szt.		
7.	Combi zbierak (nosze) – 1 szt.		
8.	Ubranie żaroodporne średnie – 3 szt.		
9.	Ubranie olejoodporne – 3 komplety.		
10.	Aparaty oddechowe powietrzne Fenzy lub równoważny, model uzgodniony z Zamawiającym – 3 szt., z butlami kompozytowymi o pojemności 6,8 l / 300 bar z maskami + 3 butle zapasowe kompozytowe o pojemności 6,8 l / 300 bar.		
11.	Drabina aluminiowa nasadkowa – 4 przęsła.		
12.	Piła do drewna – 1 szt.		
13.	Piła do betonu i stali – 1 szt.		
14.	Wężę tłoczne W-110 – 4 szt.		
15.	Wężę tłoczne W-75 - 4 szt.		
16.	Wężę tłoczne W- 52 - 6 szt.		
17.	Kurtyna węzowa 110 mm, długość 20 m – 2 szt.		
18.	Kurtyna wodna 52 mm - 1 szt.		
19.	Prądownica pianowa piany ciężkiej Ø 75 o wydajności 800 l/min. – 1 szt.		
20.	Prądownica pianowa piany ciężkiej Ø 52 o wydajności 400 l/min. – 1 szt.		
21.	Wytwornica pianowa piany średniej Ø 52 o wydajności 400 l/min – 2 szt.		
22.	Prądownica wodna typu Turbo, PW-52 - 3 sztuki		
23.	Zasysasz liniowy Ø 75 Z8 o przepływie 800 l/min (nastawa stężenia od 1 do 6%) wraz z wężykiem do zasysacza.		
24.	Zasysasz liniowy Ø 52 Z4 o przepływie 400 l/min (nastawa stężenia od 1 do 6%) wraz z wężykiem do zasysacza.		
25.	Iniektor (wysysacz głębinowy-liniowy) – 1 szt.		

26.	Gaśnica proszkowa 12 kg - 1 szt.		
27.	Rozdzielacz z zaworami kulowymi - 1szt.		
28.	Klucz do hydrantów - 1 szt.		
29.	Klucz do łączników 150, 110, 75, 52 mm - 4 szt.		
30.	Klucz do zasuw podziemnych (hydrantów podziemnych) – 1 szt.		
31.	Stojak hydrantowy podwójny - 1 szt.		
32.	Mostki przejazdowe gumowane do węży W-110 -2 szt.		
33.	Przełącznik 150/110 - 4 szt.		
34.	Przełącznik 110/75 - 4 szt.		
35.	Przełącznik 75/52 - 4 szt.		
36.	Działo przenośne wodno-pianowe o wydajności min. 3.000 l/min. -1szt.		
37.	Zestaw narzędzi nieiskrzących w skrzynce narzędziowej - 1kpl: 1. Dźwignia (łapka) – długość 920 mm; 2. Klucz nastawny od 0 – 36 mm; 3. Klucz nastawny do rur – do 3 cali; 4. Klucz oczkowy dwustronny wygięty 12-kątny: 10x13, 17x19, 2x24; 5. Klucz płaski dwustronny 10x13, 17x19, 22x24; 6. Młotek 3 kg; 7. Szczotka do rdzy.		
38.	Łopata nieiskrząca - 1 szt.		
39.	Szpadel nieiskrzący - 1 szt.		
40.	Siodełko na węże - 2 szt.		
41.	Kanister 10 l - 1 szt.		
42.	Kanister 5 l - 1 szt.		
43.	Przedłużacz elektryczny na zwijadle 400V i 230V w wykonaniu Ex o długości minimum 20m – 1 szt.		
44.	Pachołki odblaskowe do zabezpieczenia samochodu w czasie akcji - 4 szt.		
45.	Nożyce do cięcia prętów stalowych $\phi 16$ mm – 1 szt.		
46.	Lanca z tworzywa nie przewodząca prądu do odciągania osób porażonych prądem – 1 szt.		
47.	Szelki bezpieczeństwa - 2 szt.		

48.	Linki ratownicze z karabińczykami – 2 szt.		
49.	Bosak – 1 szt.		
50.	Tłumica – 1 szt.		
51.	Taśma do oznakowania terenu akcji z napisem STRAŻ– 2 szt.		
52.	Narzędzie ratownicze Hooligan długość co najmniej 100 cm – 1 szt.		
53.	Sorbent – 20 kg w wiaderku lub innym podręcznym pojemniku do ropy naftowej, oleju napędowego i opałowego, benzyny.		
54.	Pojemnik na zużyty sorbent – 1 szt.		
55.	Zbiornik olejoodporny ze stelażem (otwarty) o pojemności co najmniej 5.000 l – 1 szt.		
56.	Linki uziemiające długości 5 m - 6 szt.		
57.	Śledź do uziemienia - 6 szt.		
58.	Wodery - 2 pary.		
59.	Lina/pas holowniczy pow. 32 DMC. – 10 m zakończona obustronnie oczkiem – 1 szt.		

**Labuda**  
**Marek**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Labuda Marek  
Data: 2026.03.23  
11:04:30 +01'00'

**Jaroszews**  
**ki Roman**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Jaroszewski Roman  
Data: 2026.03.23  
11:44:14 +01'00'

**WZÓR UMOWY**

zawarta pomiędzy:

**PERN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku (09-410), przy ul. Wyszogrodzkiej 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069559, NIP: 7740003097, wysokość kapitału zakładowego: 1.235.977.500,00 zł (wpłacony w całości), reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**PERN**”

a

.....  
 .....  
 .....

reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**” lub każdy z osobna „**Stroną**”, o następującej treści:

### § 1.

#### Przedmiot Umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania, zainicjowanego zaproszeniem do złożenia oferty wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zakupu o numerze ZPG.250.59.2026, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy z dnia ..... (dalej: „Oferta”) (**Załącznik nr 1 do Umowy**), Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i uruchomienia, a Zamawiający zobowiązuje się do nabycia (zapłaty ceny) i odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski z wyposażeniem dodatkowym, model/typ ..... (dalej łącznie: „Pojazd”, „Przedmiot Umowy”).
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi **Załącznik nr 2 do Umowy**. Pojazd jak i elementy jego wyposażenia winny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, w pełni sprawne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, data produkcji podwozia nie wcześniej niż 2026 r.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wraz z Pojazdem dokumentację techniczną, wszelkie atesty, świadectwa dopuszczenia CNBOP, homologację i dokumenty niezbędne do kwalifikacji Pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy, Deklarację Zgodności Produktu z normami CE wystawioną przez producenta zgodnie z wymogami przepisów UE oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu i użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, a także instrukcję obsługi w języku polskim, dokument gwarancyjny, oraz książkę serwisową.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji Pojazdu w Wydziale Komunikacji na terenie RP jako pojazd specjalny pożarniczy oraz wsparcia w procesie rejestracji

Pojazdu. W przypadku konieczności przedłożenia na etapie rejestracji Pojazdu dodatkowych dokumentów i poświadczeń, badań, uzyskania odstępstw i zgód wymaganych w procesie rejestracji Pojazdu obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

5. Dokumenty wskazane w ust. 3 i 4, dostarczone będą w języku polskim (dopuszczalna forma tłumaczenia przysięgłego na język polski), a ich brak traktowany będzie jako wada Przedmiotu Umowy, ze skutkiem określonym w § 4 ust. 5.
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę - przed obustronnym podpisaniem protokołu odbioru technicznego Przedmiotu Umowy - zmian specyfikacji Pojazdów, wynikających z postępu technicznego, na korzystniejsze dla Zamawiającego, a wartość Pojazdu nie może ulec pogorszeniu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Zamawiającego Pojazdu do oględzin na etapie jego zabudowy, w terminie i miejscu obustronnie uzgodnionym. Koszty związane z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w oględzinach poniesie Zamawiający, w szczególności dotyczy to kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia.
8. Na etapie budowy pojazdów na żądanie każdej ze Stron, mogą być prowadzone uzgodnienia doprecyzowujące szczegóły techniczne związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

## **§ 2.**

### **Wynagrodzenie i rozliczenia**

1. Zgodnie z przyjętą Ofertą, w zamian za Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ..... PLN\*/EUR\*/USD\*(słownie: .....).
2. Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony będzie podatek od towarów i usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zysk Wykonawcy, wszelkie koszty bezpośrednie, pośrednie, opłaty i inne należności związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wymaganej jakości, ilości i w wymaganym terminie (w tym w szczególności – cenę sprzedaży Pojazdu oraz koszt jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia oraz uruchomienia, a także koszt realizacji przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było uwzględnić w chwili zawarcia Umowy). Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu wykonania Umowy. Za wszelkie prace i czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i wykonane w ramach Umowy przysługiwać mu będzie tylko i wyłącznie to wynagrodzenie.
4. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy oraz podstawą do realizacji płatności wystawionej faktury będzie obustronnie podpisany, bez uwag i zastrzeżeń, protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz protokół z przeprowadzenia instruktażu.
5. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczeń i płatności określa Załącznik nr 3 do Umowy – Standardy finansowe.

*\*Uzależnione od warunków Oferty.*



### § 3.

#### Termin realizacji

1. Termin realizacji całości Przedmiotu Umowy wynosi: **do 18 miesięcy od zawarcia Umowy**, przy czym za termin realizacji, Strony przyjmują datę podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i protokołu z przeprowadzenia instruktażu.
2. Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę podpisania Umowy przez obie Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważa się datę, w której podpisy złożyła Strona podpisująca Umowę jako druga.

### § 4.

#### Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony i wydany Zamawiającemu – w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 – na bazie DAP (Incoterms 2020) do PERN S.A., ZSP Pomorski w Gdańsku, Gdańsk, 80-635 Gdańsk.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie (dniu i godzinie) dostarczenia Pojazdu. Wskazany – zgodnie z treścią zdania poprzedniego – termin dostarczenia Pojazdu wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zorganizuje i zapewni udział przedstawicieli Zamawiającego w uzgodnieniach technicznych zabudowywanego Pojazdu u producenta. Koszty związane z udziałem w uzgodnieniach przedstawicieli Zamawiającego poniesie Zamawiający, w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia.
4. Wykonawca zorganizuje i zapewni udział przedstawicieli Zamawiającego w odbiorze technicznym zabudowanego Pojazdu na stanowisku badawczym u producenta lub w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu, przystosowanym do przeprowadzenia takiego odbioru. Z odbioru technicznego zostanie przygotowany **protokół odbioru technicznego**, który podpiszą obie Strony. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego stanowiska oraz przeprowadzeniem odbioru poniesie w całości Wykonawca. Koszty związane z odbiorem, jakie wystąpiły po stronie Zamawiającego, w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbioru Zamawiający stwierdzi wady istotne, uniemożliwiające dokonanie odbioru, wady te zostaną opisane w stosownym protokole z przeprowadzenia czynności odbioru technicznego wraz z adnotacją, że Zamawiający odmawia dokonania odbioru i ewentualnym wskazaniem terminu, służącego Wykonawcy na usunięcie przyczyn takich zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zgłoszonych zastrzeżeń, zwłaszcza w terminie wskazanym przez Zamawiającego, doprowadzenia tych elementów do stanu oczekiwanego przez Zamawiającego i zgodnego z treścią zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i ponownego zgłoszenia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych poniżej.
6. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Strony ponownie przystąpią do odbioru Przedmiotu Umowy – na zasadach określonych w ustępach poprzedzających. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie może ulec podwyższeniu.

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do:
  - 1) odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy (przy czym będzie mogło ono być zrealizowane w terminie do 14 dni od momentu, kiedy Zamawiający poweźmie informację o zdarzeniu uzasadniającym takie odstąpienie) lub
  - 2) usunięcia wad we własnym zakresie lub powierzenia ich usunięcia innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w § 6.Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
8. Niedostarczenie i niewydanie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 i 4 jest traktowane jako wada Przedmiotu Umowy, ze skutkiem, o którym mowa w ust. 7.
9. Wykonawca zobowiązuje się po dostarczeniu Przedmiotu Umowy przeprowadzić w języku polskim instruktaż konserwacyjno – operatorski w miejscu dostawy (ust. 1) – dwa cykle instruktażowe, trwające w sumie 2 dni, po zakończeniu których zostanie podpisany przez obie Strony **protokół z przeprowadzenia instruktażu**.

## § 5.

### Gwarancja

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres – ..... miesięcy\* (*\*Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy, uzależnione od warunków Oferty*), licząc od daty obustronnego podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Przed podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca wyda Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne Przedmiotu Umowy. W przypadku rozbieżności między postanowieniami dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a brzmieniem Umowy, decydująca będzie treść Umowy. Zaniechanie wydania w/w dokumentów jest traktowane jako wada Przedmiotu Umowy ze skutkiem, o którym mowa w § 4 ust. 7.
3. Wykonawca zobowiązany jest – według wyboru Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym - do usunięcia na swój koszt Wad powstałych w okresie gwarancji lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od Wad.
4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy.
5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wady powstały przed upływem okresu gwarancji.
6. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
7. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo – na koszt i ryzyko Wykonawcy – ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w § 6, usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć zastępcze ich usunięcie innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi.

8. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 7, nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
9. Wykonawca najpóźniej w dniu obustronnego podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny obejmujący warunki wskazane w ust. 1-8. W razie niewydania dokumentu gwarancyjnego, dokument ten zastępować będzie Umowa, co oznacza, że obowiązywać będą warunki gwarancji wskazane powyżej, w szczególności zaś - okres gwarancji wskazany w ust. 1. W przypadku rozbieżności między postanowieniami dokumentu gwarancyjnego a brzmieniem Umowy, decydująca będzie treść Umowy.

## **§ 6.**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości ..... (słownie: .....), co stanowi **3 %** łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy (§ 2 ust. 1). Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z poniżej wymienionych form:
  - 1) w środkach pieniężnych PLN\* EURO\* / USD\* na rachunek Zamawiającego .....  
*\*uzależnione od warunków Oferty*
  - 2) w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi, a w szczególności o:
  - 1) zwrot wynagrodzenia uiszczanego przez Zamawiającego na rzecz innych wykonawców z tytułu prac lub czynności, które zgodnie z Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony był powierzyć osobom trzecim na koszt Wykonawcy;
  - 2) zwrot innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę;
  - 3) zapłatę kar umownych.
3. Zabezpieczenie będzie wniesione w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, a termin jego ważności nie będzie krótszy niż 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji (§ 5 ust. 1).
4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie środków pieniężnych, przez zachowanie powyższego terminu wniesienia zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na podany rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej w czternastym dniu roboczym, licząc od daty zawarcia Umowy. Jeśli chodzi o pozostałe formy zabezpieczenia, powyższy termin zostanie zachowany, o ile Zamawiający najpóźniej w dniu wskazanym w zdaniu poprzednim będzie dysponował poprawnie wystawionym dokumentem zabezpieczenia (w oryginale).
5. Zabezpieczenie wniesione w formie środków pieniężnych – o ile nie zostanie wykorzystane – zwrócone zostanie na wniosek Wykonawcy, niezwłocznie po upływie 31 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji udzielonej na Przedmiot Umowy (§ 5 ust. 1). Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o opłatę bankową z tytułu przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę.

6. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pozostałych formach (gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa), Zamawiający dokona zwrotu dokumentu zabezpieczenia niezwłocznie po upływie okresu jego ważności, na wniosek Wykonawcy.
7. W wypadku niezłożenia zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zatrzymania wartości niedostarczonego zabezpieczenia z faktury Wykonawcy.
8. Za opóźnienie w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.
9. Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego ([www.pern.pl/platforma-zakupowa](http://www.pern.pl/platforma-zakupowa)).

## **§ 7.**

### **Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za opóźnienie, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wykonaniu Przedmiotu Umowy (w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1) – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, że wysokość tej kary nie może przekroczyć 20% tego wynagrodzenia;
  - 2) za opóźnienie, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy (w tym również – powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi) – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, że wysokość tej kary nie może przekroczyć 20% tego wynagrodzenia;
  - 3) za opóźnienie, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3) – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 100% wartości tego zabezpieczenia.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź w przypadku bezzasadnego odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Postanowienia powyższe nie wyłączają uprawnień do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

## **§ 8.**

### **Współdziałanie Stron**

1. Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad realizacją Umowy, są:
  - 1) ze strony **Zamawiającego**: ....., tel. ...., e-mail: .....

- 2) ze strony **Wykonawcy**: ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru technicznego, protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz protokołu z przeprowadzenia instruktażu są:
- 1) ze strony **Zamawiającego**: ....., tel. ...., e-mail: .....
- ....., tel. ...., e-mail : .....
- 2) ze strony **Wykonawcy**: ....., tel. ...., e-mail: .....
3. Zmiana wskazanych w ust. 1 lub 2 osób lub danych nie stanowi zmiany Umowy, jednakże Strony są zobowiązane o każdej takiej zmianie poinformować drugą Stronę listownie lub w formie e-mail, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

## **§ 9.**

### **Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeśli Przedmiot Umowy ma Wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność – ze względu na cel wynikający z Umowy, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również z czynu niedozwolonego Wykonawcy lub innych podmiotów, którym powierzył wykonywanie Przedmiotu Umowy lub którymi przy jego wykonywaniu się posługuje.
3. W przypadku powierzenia wykonania jakiegokolwiek części Przedmiotu Umowy innym podmiotom, bądź posługiwania się przez Wykonawcę przy jej realizacji takimi podmiotami, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych podmiotów, jak za działania lub zaniechania własne.
4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, ogłoszona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację, poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

## **§ 10.**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony, jako niezależni administratorzy danych osobowych, udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych PERN na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest PERN S.A. z siedzibą: w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock.
4. Osoby fizyczne, których dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu poczty elektronicznej oraz w przypadku udzielenia udokumentowanego dostępu do tajemnic PERN, także numeru PESEL, w związku z realizacją Umowy zostały lub zostaną udostępnione przez Stronę na rzecz PERN, mogą zapoznać się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem [www.pern.pl](http://www.pern.pl) w zakładce „RODO”, o czym Strona zobowiązuje się ww. osoby poinformować. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PERN: [iod@pern.pl](mailto:iod@pern.pl).
5. Strony zastrzegają, iż zmiana danych osób: reprezentujących Strony, wskazanych do kontaktów służbowych, zobowiązanych do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę PERN oraz innych osób zaangażowanych w wykonanie Umowy wymaga poinformowania tych osób przez Stronę Umowy o możliwości zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem [www.pern.pl](http://www.pern.pl) w zakładce „RODO”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PERN: [iod@pern.pl](mailto:iod@pern.pl).
6. W przypadku, gdy Stroną Umowy z PERN jest osoba fizyczna, osoba ta ma możliwość zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem [www.pern.pl](http://www.pern.pl) w zakładce „RODO”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PERN: [iod@pern.pl](mailto:iod@pern.pl).
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach Umowy.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez PERN danych osobowych udostępnionych przez Stronę w celach wskazanych powyżej jest: prawnie uzasadniony interes PERN zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci konieczności zapewnienia funkcjonowania obrotu prawnego PERN. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.
9. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione PERN w związku z realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adres Inspektora Ochrony Danych, który został wskazany powyżej. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione PERN w związku z realizacją Umowy ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku, w którym wykonywanie Umowy będzie się wiązało z koniecznością przetwarzania przez Stronę danych osobowych, których administratorem danych w rozumieniu RODO, jest jedna ze Stron, Strony te podpiszą odrębną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **§ 11.**

### **Klauzula poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego otrzymane lub uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł,
  - 2) wykorzystywać informacje wyłącznie w celach określonych w Umowie,
  - 3) podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła osobom trzecim, zarówno w całości, jak i w części, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od Zamawiającego,
  - 4) ujawniać informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom Wykonawcy, wobec których ujawnienia takie będą uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w Umowie,
  - 5) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych dokumentów.
2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji przekazanych przez Zamawiającego, które:
  - 1) zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości,
  - 2) zostaną ujawnione przez Wykonawcę, za uprzednią zgodą Zamawiającegooraz w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić właściwym organom lub instytucjom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub decyzją uprawnionego organu administracji publicznej (w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, w miarę możliwości jeszcze przed udostępnieniem).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania audytu sprawdzającego w zakresie ochrony informacji przez Wykonawcę.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.
5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej wskazanej w ust. 4 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości oraz żądania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.
6. Przewidziane powyżej zobowiązanie do zachowania w poufności informacji będzie wiązało Wykonawcę przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres 3 lat od jej zrealizowania, odstąpienia lub zakończenia w inny sposób.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków wskazanych powyżej także przez jego pracowników oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy lub którymi przy jej realizacji się posługuje.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do informacji, które PERN chce zachować w poufności.
9. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie osoby wyznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy, posiadające dostęp do informacji, które PERN chce zachować w poufności, zobowiązane zostały do zachowania tych informacji

w poufności oraz do stosowania co najmniej podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.

## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.
3. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregośkolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym postanowieniem, jak najbliższym pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy formułowaniu zastępowanego postanowienia i mającym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, które wywoływało dla Stron zastępowane postanowienie. Powyższe nie może skutkować zmianą istotnych warunków Umowy, ani istotnie sprzeciwiać się słusznym interesom którejkolwiek ze Stron.
4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego Aneksu.
5. Wszystkie wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść Umowy.
6. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta po negocjacjach.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 3 – Standardy finansowe wersja II 2026 r.

Załącznik nr 4 – Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kodeksu Partnera Biznesowego.

.....  
**Podpis i pieczętka Wykonawcy**

.....  
Data złożenia podpisu Wykonawcy

.....  
**Podpis i pieczętka Zamawiającego**

.....  
Data złożenia podpisu Zamawiającego



## Załącznik nr [■] Standardy finansowe

**I. Faktury :**

1. Na fakturze Wykonawca zamieści następujące dane:
  - a) nazwę (rodzaj) towaru i usługi,
  - b) numer niniejszej Umowy,
  - c) numer zamówienia SAP,
  - d) w przypadku faktur o wartości powyżej 15.000,00 złotych obejmujących dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)- sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”.
2. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi wypłacono zaliczkę, Wykonawca wystawi fakturę na kwotę zaliczki wraz z podatkiem VAT oraz fakturę końcową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, Strony są zobowiązane do załączenia do niej dokumentacji w postaci pisemnych uzgodnień, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w odrębnej pozycji faktury wykonanych ewentualnie w ramach Umowy robót związanych z demontażem / likwidacją i utylizacją całości lub części infrastruktury Zamawiającego (\*\*jeśli dotyczy umowy).

**II. Płatności:**

1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 30 - ego dnia od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, znajdujący się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na dzień realizacji płatności publikowanym przez Krajową Administrację Skarbową.
2. Za poprawnie wystawioną fakturę rozumie się fakturę, która jest wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz odzwierciedlającą rzeczywisty przebieg transakcji w zakresie: dostaw towarów, świadczenia usług, wypłat zaliczek i odpowiadającym im prawidłowym wartościom.
3. W przypadku niepoprawnie wystawionej faktury, Wykonawca dokona z Zamawiającym stosownych uzgodnień, z uwzględnieniem terminu płatności i niezwłocznie wystawi fakturę korygującą oraz prześle ją do PERN.
4. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli wskazany w Umowie termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się go za zachowany, jeżeli zapłata zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

**III. Oświadczenia:**

1. Wypełniając obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.), PERN, podpisując Umowę, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

**IV. Zasady wystawiania i otrzymywania faktur od 01 lutego 2026r:**

**Dotyczy WYKONAWCÓW zobowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.**

1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym WYKONAWCA zostanie zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, tj. faktur wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF, spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i w przepisach wydanych na jej podstawie (dalej: Faktury ustrukturyzowane), i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy.
2. WYKONAWCA wystawi na rzecz Zamawiającego Fakturę ustrukturyzowaną, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające WYKONAWCĘ do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona ZAMAWIAJĄCEMU z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
3. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez WYKONAWCĘ do KSeF, a w przypadku faktury wystawianej w trybie offline<sup>24</sup>, o którym mowa w art. 106 nda ustawy o VAT (dalej: Tryb offline<sup>24</sup>) lub faktur wystawianych w trybie awarii KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 1 w zw. z art. 106nf ustawy o VAT (dalej: Awaria KSeF), w trybie awarii całkowitej KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 3 w zw. z art. 106ng ustawy o VAT (dalej: Awaria całkowita KSeF) lub w trybie niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 w zw. z art. 106nh ustawy o VAT (dalej: Niedostępność KSeF) – datę wystawienia wskazaną przez WYKONAWCĘ na tej fakturze.
4. Za dzień skutecznego doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku f faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
5. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość wystawienia i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury poza KSeF, taka faktura może zostać doręczona ZAMAWIAJĄCEMU na jeden z następujących adresów:
  - a. PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).
  - b. e-mail: [faktury@pern.pl](mailto:faktury@pern.pl) (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez WYKONAWCĘ do ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości

e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

6. Załączniki do faktur wysłane poza KSeF traktowane będą jak zwykła korespondencja, nie będą odbierane ze skrzynki [faktury@pern.pl](mailto:faktury@pern.pl) i muszą zostać przesłane na adresy kontaktowe wskazane w umowie.
7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

**Dotyczy WYKONAWCÓW, którzy nie są zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.**

W przypadku WYKONAWCY, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przesyłanie faktur w zakresie realizacji niniejszej Umowy w formie elektronicznej na adres: [faktury@pern.pl](mailto:faktury@pern.pl).

**Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji.**

1. Dopuszczalnymi kanałami wymiany informacji elektronicznej są:
  - 1) służbowa poczta elektroniczna z możliwością szyfrowania,
  - 2) system wymiany plików „MoveIT” dostępny za pośrednictwem dedykowanego portalu będącego w infrastrukturze PERN,
  - 3) platforma zakupowa dostępna za pośrednictwem dedykowanego portalu będąca w infrastrukturze PERN.
2. Hasła dostępu do zasobów/plików należy przekazywać odbiorcy maila innym kanałem komunikacji (np. sms-em).
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie i przekazywanie informacji elektronicznej dotyczącej PERN za pośrednictwem tzw. chmur publicznych, które zlokalizowane są poza infrastrukturą PERN poza przypadkami dopuszczonymi przez pion właściwy ds. IT w PERN S.A.
4. Urządzenia mobilne (m.in. smartfon, tablet) na których przetwarzane są informacje dotyczące PERN należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia hasłem dostępu.
5. Na sprzęcie komputerowym użytkowanym przez przedstawicieli/pracowników Wykonawcy musi być zainstalowane:
  - 1) oprogramowanie antywirusowe,
  - 2) zainstalowane najnowsze „szczepionki” antywirusowe,
  - 3) zainstalowane najnowsze uaktualnienia systemowe z zakresu bezpieczeństwa,
  - 4) aktywna zaporą sieciowa „firewall” uniemożliwiająca dostęp do zasobów stacji roboczej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przydzielenia indywidualnych kont użytkownikom w administrowanych systemach informatycznych – każdy użytkownik systemów informatycznych zobowiązany jest do pracy na przypisanym koncie. Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim i innym użytkownikom.
7. Poufność haseł – każdy użytkownik systemów informatycznych zobowiązany jest do zachowania poufności i nieprzekazywania osobom nieuprawnionym haseł i kodów dostępu do systemów informatycznych, zasobów informacyjnych.
8. Ograniczony dostęp – informacje dotyczące PERN mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków celem realizacji zakresu współpracy z PERN.
9. Zamknięte pomieszczenia – niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonego pomieszczenia w którym przetwarzane są informacje PERN bez nadzoru osoby uprawnionej. Zasada nie dotyczy pomieszczeń ogólnie dostępnych oraz typu open space.
10. Zasada czystego biurka – niedopuszczalne jest pozostawianie bez nadzoru, dokumentów z informacjami o PERN w szczególności dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawierających dane osobowe lub inne informacje chronione powszechnie obowiązującym prawem. Każdy przedstawiciel/pracownik Wykonawcy po zakończeniu pracy zobowiązany jest do schowania dokumentów zawierających dane osobowe lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do mebli biurowych zamykanych na klucz.
11. Zasada czystej tablicy – po zakończonej pracy należy uprzątnąć wszystkie materiały, które wykorzystywane były jako merytoryczne pomoce w trakcie spotkań, prezentacji czy szkoleń oraz wyczyścić tablicę, flipchart lub inne nośniki informacji ogólnie dostępne. Podczas spotkań wewnętrznych i prezentacji na tablicach i flipchartach pojawiać się mogą informacje dotyczące

technologii, planów, projektów organizacji, wyników finansowych oraz innych informacji, które stanowić mogą m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zasada czystego ekranu - przy opuszczaniu stanowiska pracy, komputer należy „zablokować” poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji w systemie operacyjnym. Blokadę należy włączyć zawsze, jeśli użytkownik oddala się od komputera opuszcza stanowisko pracy nawet na krótką chwilę lub traci stanowisko pracy z zasięgu wzroku, bądź istnieje ryzyko wglądu w ekran przez osobę postronną celem zredukowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji PERN.
13. Zasada czystego pulpitu i czystego nośnika - na pulpicie komputera powinny znajdować się ikony standardowego oprogramowania i aplikacji służbowych. Dodatkowo na pulpicie mogą znajdować się pliki i foldery pod warunkiem, że w nazwie nie zawierają informacji o realizowanych projektach czy klientach.
14. Zasada czystej drukarki - dostęp do drukarek powinien być jest uwarunkowany uprawnieniami dostępu. Informacje drukowane powinny być zabierane z drukarek niezwłocznie po wydrukowaniu. Użytkownik przy korzystaniu z drukarek uprawniony jest do korzystania wyłącznie ze swojej karty dostępowej, zabronione jest udostępnianie takiej karty innemu użytkownikowi.
15. Zasada czystego kosza - dokumenty papierowe, z wyjątkiem materiałów promocyjnych, marketingowych i innych publicznie dostępnych, powinny być niszczone z użyciem niszczarek przynajmniej klasy P4.
16. Zasada czystego pojazdu - niedopuszczalne jest pozostawianie w pojazdach bez opieki służbowych dokumentów, nośników elektronicznych lub urządzeń.
17. Zasada korzystania z sieci - podczas logowania do infrastruktury PERN lub wymiany z nią danych niedopuszczalne jest korzystanie z niezabezpieczonych sieci otwartych.
18. Ograniczony czas przetwarzania - po ustaniu celu przetwarzania informacji dotyczących PERN, podlegają one trwałemu usunięciu.
19. Zasada rozliczalności – osoba odsunięta od realizacji umowy zobowiązana jest do zwrotu zasobów informacyjnych dotyczących PERN.

## OŚWIADCZENIE PARTNERA BIZNESOWEGO

# PERN

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu

(„Partner”)

\_\_\_\_\_  
nazwa Partnera

jako

\_\_\_\_\_  
należy wpisać czy członek zarządu czy też pełnomocnik, prokurent, wspólnik uprawniony do reprezentacji itd. dotyczy spółek oraz jednostek organizacyjnych

uprawniony do reprezentacji, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego PERN („Kodeks”) opublikowaną na stronie internetowej PERN S.A. <https://www.pern.pl/> (wersja z 01.01.2026 r.) oraz, że Partner zobowiązuje się do jego przestrzegania począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznawania z zaktualizowanymi wersjami Kodeksu w przyszłości i do przestrzegania wynikających z ich treści zobowiązań.

Przyjmuję także do wiadomości, że ciężkie lub powtarzające się naruszenia zobowiązań wynikających z Kodeksu i brak woli współpracy mogą skutkować podjęciem przez PERN decyzji o zakończeniu współpracy oraz wykluczeniem Partnera z przyszłych postępowań przetargowych.

Wyrażam zgodę, aby niniejsze oświadczenie stanowiło załącznik do Umów zawartych pomiędzy Partnerem a PERN S.A. po dniu wejścia w życie Kodeksu.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Partnera

## ZBIORCZY FORMULARZ OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY

znak Postępowania: ZPG.250.59.2026

miejsowość, data .....

nazwa Postępowania: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski.

dane Wykonawcy: .....

(pełna nazwa, siedziba, dane adresowe, .....

NIP)

Składając ofertę w ramach przedmiotowego Postępowania oświadczam w imieniu Wykonawcy, że:

### **I. Podstawowe Oświadczenie Wykonawcy**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności w ramach Zakupu.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych i uprawnionych do wykonania Zakupu.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zakupu.
5. Nie znajduję się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego - likwidacyjnego, bądź z możliwością zawarcia układu.
6. W ciągu ostatnich trzech lat zakres prac wynikający z zawartych umów, tożsamych bądź zbliżonych rodzajowo do przedmiotu Zakupu wykonałem terminowo oraz z należytą starannością.
7. Nie wyrządziłem nikomu szkody nie wykonując zakresu prac wynikających z zawartych umów, tożsamych bądź zbliżonych rodzajowo do przedmiotu Zakupu lub wykonując je nienależycie w sposób powodujący możliwość przypisania mi odpowiedzialności za powstanie szkody.
8. Nie zostałem skazany za przestępstwo związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przestępstwo skarbowe, ani przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego<sup>i</sup>.
9. Żaden z członków organów zarządzających lub nadzorujących, ani żaden z prokurentów, jak również żaden ze wspólników, partnerów czy komplementariuszy nie został skazany za przestępstwa wskazane w pkt. 8 powyżej<sup>ii</sup>.
10. Nie zatrudniam pracowników Zamawiającego, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzenia niniejszego Postępowania.

11. Nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze Wykonawcy.
12. Nie pozostaję, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym.
13. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie Postępowania oraz do ich zwrotu do Zamawiającego lub ich usunięcia z momentem zakończenia niniejszego Postępowania.
14. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym Postępowaniu.\*
15. Nie będę zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu: wykluczenia z Postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia Postępowania i odstąpienia od dalszego jego prowadzenia.
16. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorami gwarancji należytego wykonania Umowy i akceptuję ich zapisy.
17. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, wstrzymanie lub rozłożenie na raty zaległych płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
18. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Standardu ubezpieczeniowego załączonego do niniejszego Postępowania. W przypadku wygrania niniejszego Postępowania oświadczam, że przedstawię Polisę/-y zgodną/-e z wymogami określonymi w Standardzie ubezpieczeniowym, stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy, na warunkach i terminach określonych we Wzorze Umowy.
19. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego PERN obowiązującego od 01.01.2026 r. i opublikowanego na stronie [www.pern.pl/platforma-zakupowa/](http://www.pern.pl/platforma-zakupowa/). W przypadku wygrania niniejszego Postępowania, oświadczam, że niezwłocznie przedłożę Zamawiającemu podpisane Oświadczenie Partnera Biznesowego, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, przedmiotowego oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści pkt 14 np. przez jego wykreślenie).

<sup>i)</sup> Dotyczy osoby fizycznej (w przypadku osób prowadzących wspólnie działalność w formie spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze współników)

<sup>ii)</sup> Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której przepis prawa przyznają zdolność prawną



## II. Oświadczenie Wykonawcy – Potencjał kadrowy

1. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zakupu będą posiadały odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania Zakupu zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami prawnymi oraz najlepszą wiedzą techniczną.

## III. Oświadczenie Wykonawcy – ISO

1. W związku z realizacją przedmiotu Zakupu jestem w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001 (standard dotyczący systemu zarządzania jakością);

**Uwaga! Nie dotyczy w przypadku, gdy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny dokument certyfikatu potwierdzający wdrożenie i stosowanie wymaganego systemu zarządzania.**

## IV. Oświadczenia Wykonawcy – towarzyszące

1. Przeciwnie Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stosownie do treści ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Wykonawca – na potrzeby przygotowania oferty – zapoznał się z Dokumentacją Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ.
3. Wykonawca zapoznał się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z SIWZ i akceptuje wszystkie zawarte w nich postanowienia bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca posiada pełną, aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Zakupu i w związku z tym świadomie rezygnuje z uczestnictwa w wizji lokalnej. Jednocześnie, wszelkie konsekwencje wynikające z decyzji Wykonawcy o braku udziału w wizji lokalnej na Obiekcie PERN, w szczególności związane z nieprawidłową kalkulacją przez Wykonawcę warunków realizacji Zakupu w złożonej przez Niego ofercie, stanowią wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy i w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wzięcia udziału w aukcji zorganizowanej przez Zamawiającego w ramach negocjacji ofert i przeprowadzonej na Platformie Aukcyjnej Zamawiającego, po jej zakończeniu potwierdzi ostateczne parametry oferty zaoferowane w jej wyniku, poprzez złożenie na Platformie Zakupowej PERN S.A. wymaganych dokumentów tj. Formularza Ofertowego lub HRF lub kalkulacji, zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
6. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ, w przypadku wyboru jego oferty przez Zamawiającego.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, wypełni obowiązki w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w postanowieniach Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

8. W przypadku zatrudniania do realizacji Zakupu osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dokonał weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terenie Polski, a posiadane przez nich dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące wymagania formalno-prawne w Polsce.
9. Wykonawca zna i będzie przestrzegać obowiązujące przepisy / normy w niezbędnym zakresie wymaganym do realizacji przedmiotu Zakupu.
10. Wykonawca przestrzegał i będzie przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska - obowiązujących zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie u Zamawiającego - oraz przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w trakcie opracowywania oferty i ewentualnego wykonywania Zakupu.
11. Dane zawarte w Ofercie, w szczególności zaś w dokumentach złożonych zgodnie z treścią pkt 1.2 Dział III SIWZ pozostają aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
12. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę określonych w SIWZ warunków udziału w Postępowaniu zostały złożone przez Wykonawcę w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego o znaku:  
..... (do uzupełnienia znak postępowania nadany przez

Zamawiającego), pod nazwą: .....

.....  
(do uzupełnienia nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego).

Ponadto:

- Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne.
- Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w SIWZ do niniejszego Postępowania.
- Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym Postępowaniu.

.....  
podpis osoby/osób\* upoważnionej/upoważnionych\* do występowania w imieniu Wykonawcy

.....  
Data sporządzenia oferty

## FORMULARZ OFERTOWY

**Pełna nazwa i adres Wykonawcy:**

.....  
.....  
.....

Ja (My)\* wyżej wymieniony/wymienieni\*, w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, niniejszym składam(-y)\* w imieniu: .....

ofertę na realizację Zamówienia pn. „**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**” w liczbie 1 sztuki dla Zespołu ZSP Pomorski (dalej: „Zamówienie”), oferując – zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZPG.250.59.2026 (dalej: „SIWZ”) – jego wykonanie według wymienionych warunków:

- I. **Cena ofertowa** netto podana jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie Zamówienia w zakresie dostawy **samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** opisanym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ ..... PLN\* / EURO\* / USD\* (słownie: .....).
- II. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia – **do 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy**
- III. Udzielam(-y)\* **gwarancji jakości na Pojazd oraz na wszystkie stanowiące jego wyposażenie (w tym także opcjonalne) urządzenia i podzespoły** na okres – ..... miesięcy (*Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był nie krótszy niż 24 miesiące.*  
Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia obustronnego podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 Wzoru Umowy.

Ponadto Oświadczam(y)\*, że:

- 1.1. Wykonawca jest związany niniejszą Ofertą przez okres 65 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do złożenia Oferty.

- 1.2. Wykonawca zapoznał się z Zaprośieniem do złożenia oferty wraz z SIWZ i akceptuje wszystkie zawarte w nich postanowienia bez zastrzeżeń, w szczególności nie będzie zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wyborze wyposażenia opcjonalnego.
- 1.3. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach zawartych we Wzorze Umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ) w wypadku wyboru jego oferty przez Zamawiającego.
- 1.4. Wykonawca zaproponował wynagrodzenie ryczałtowe (ceny ofertowe netto), które obejmuje cały zakres rzeczowy Zamówienia, w tym – zysk Wykonawcy, wszelkie koszty bezpośrednie, pośrednie, opłaty i inne należności związane z wykonaniem całości przedmiotu Zamówienia wymaganej jakości i w wymaganym terminie (w szczególności – cenę sprzedaży Pojazdu wraz z wymaganym przez Zamawiającego wyposażeniem standardowym oraz wybranym przez Zamawiającego wyposażeniem opcjonalnym – oraz koszt jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było uwzględnić w chwili zawarcia Umowy, jak również dokonane przez Wykonawcę zmiany wynikające z postępu technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 5 Wzoru Umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu wykonania Zamówienia. Za wszelkie prace i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia i wykonane w ramach Umowy, przysługiwać będzie Wykonawcy tylko i wyłącznie to wynagrodzenie.
- 1.5. Stosownie do treści pkt 1.3 Dział III SIWZ dokumenty zostały załączone przez Wykonawcę do oferty ..... z dnia ....., którą złożył Zamawiającemu w odpowiedzi na Zaprośienie do złożenia oferty na wykonanie.....  
.....  
*(pełna nazwa zamówienia, znak postępowania)*
- 1.6. Wykonawca przestrzegał i będzie przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty i ewentualnego wykonywania Zamówienia.
- 1.7. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na warunkach określonych w § 6 Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
- 1.8. Przeciwnie Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stosownie do treści ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z późn. zm.).
- 1.9. Dane zawarte w Ofercie w szczególności zaś w dokumentach złożonych zgodnie z treścią pkt 1.2 Dział III SIWZ pozostają aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania oferty.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy do porozumiewania się w ramach przedmiotowego postępowania:

Imię i nazwisko: .....

Tel. ....

Tel. kom. ....

Fax .....

e-mail: .....

adres korespondencyjny: .....

.....

.....

e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający może przysyłać informacje o prowadzonych innych postępowaniach przetargowych..... \*\*

Prosimy o informację, czy w przypadku wyboru Państwa oferty na realizację zadania, preferujecie Państwo podpisanie umowy:

- a. w wersji papierowej (TAK/NIE),
- b. podpisem elektronicznym (TAK/NIE)

.....

*Miejscowość, data*

.....

*Podpis osoby/osób\*  
upoważnionej/upoważnionych\*  
do występowania w imieniu Wykonawcy*

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe*

UWAGA: wszelkie użyte w niniejszym dokumencie sformułowania, które wyróżnione zostały wielkimi literami, odpowiadają właściwym dla każdego z nich definicjom zawartym w SIWZ i Wzorze Umowy.

**WYKAZ DOSTAW**

dotyczący oferty na realizację Zakupu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski.” ZPG.250.59.2026

L. p.	Zamówienie i jego przedmiot	Wartość netto	Data wykonania zamówienia - zakończenie (dd-mm-rrrr)	Nazwa i adres odbiorcy
1.				
2.				
3.				

.....  
*Miejscowość, data*.....  
*Podpis i pieczęć osoby/osób  
upoważnionej/upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy*