



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąKRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

nr sprawy: IRP.271.14.2026

załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia**Część druga zamówienia – wyposażenie kuchenne, sprzęt kuchenny**

Lp.	Nazwa	Ilość	j.m.	Opis - minimalne wymagania (tolerancja parametrów +/- 20%)
1.	Miska	5	szt.	Miska ze stali nierdzewnej, pojemność 2,3 l, średnica 25 cm, wysokość 9,5 cm, przeznaczona do podawania posiłków w żłobku. Wykonana z materiału odpornego na korozję i bezpiecznego w kontakcie z żywnością, łatwa do mycia i dezynfekcji.
2.	Miska	5	szt.	Miska ze stali nierdzewnej, pojemność 3,3 l, średnica 28 cm, wysokość 9 cm, przeznaczona do podawania posiłków w żłobku. Materiał bezpieczny w kontakcie z żywnością, odporny na korozję, łatwy do mycia i dezynfekcji.
3.	Lodówka	1	szt.	Lodówka chłodnicza 2-drzwiowa, przeznaczona do wyposażenia kuchni żłobka, pojemność 900 l, wymiary 1200×740×1950 mm. Wymiary komór: 1100×540×1380 mm. Zakres temperatur: 0–8 °C, klasa energetyczna C, klasa klimatyczna 5. Wyposażona w 8 półek (4+4) o wymiarach 525×530 mm każda, maksymalna nośność półki ok. 40 kg. Średnie dobowe zużycie energii: 2,18 kWh, moc/napięcie: 450 W/230 V, waga ok. 132 kg.
4.	Dzbanek	10	szt.	Dzbanek szklany o pojemności 1,3 l, przeznaczony do podawania napojów dzieciom i personelowi w żłobku. Wykonany z wytrzymałego szkła odpornego na stłuczenia i bezpiecznego w kontakcie z żywnością.
5.	Bulionówka	60	szt.	Bulionówka ceramiczna o pojemności 300 ml, przeznaczona do podawania zup dzieciom w żłobku. Wykonana z porcelany odpornej na wysoką temperaturę i bezpiecznej w kontakcie z żywnością.
6.	Talerzyk	60	szt.	Talerzyk płytki, wykonany z porcelany odpornej na stłuczenia i wysoką temperaturę, przeznaczony do podawania deserów dzieciom w żłobku. Śr. Min 20 cm.
7.	Taca	3	szt.	Taca laminowana o wymiarach min. 325×530 mm, przeznaczona do serwowania posiłków w żłobku. Wykonana z trwałego materiału odpornego na wilgoć i łatwego w czyszczeniu.
8.	Wózek transportowy	2	szt.	Wózek 3-półkowy, przeznaczony do transportu naczyń i materiałów w żłobku. Wykonany ze stali nierdzewnej, półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym. Odległość między półkami: 295 mm, maksymalne równomierne obciążenie



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąKRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

				półki: 50 kg. Wymiary zewnętrzne min. 905×585×945 mm. Wyposażony w 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcami, wykonane z tworzywa TPR Ø100 mm. Przeznaczony do użytkowania przez personel żłobka.
9.	Garnek	2	szt.	Garnek niski ze stali nierdzewnej z pokrywką, przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku. Wykonany ze stali nierdzewnej, dno kapsułkowe, pokrywka z otworem do usuwania pary. Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, przytwierdzone wielopunktowo, nie nagrzewające się. Pojemność garnka: 7,3 l, wymiary Ø280×120 mm, grubość ścianki: 0,7 mm. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytkowania w placówkach opieki nad dziećmi, bezpieczny w kontakcie z żywnością.
10.	Deski do krojenia	1	kpl.	Zestaw desek do krojenia (6 szt.) ze stojakiem, przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku. Deski wykonane z trwałego, nietoksycznego plastiku odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia. Zestaw zawiera 6 desek o różnych kolorach lub oznaczeniach do łatwej segregacji produktów oraz stojak ułatwiający przechowywanie. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w placówkach opieki nad dziećmi, bezpieczny w kontakcie z żywnością.
11.	Nóż kuchenny	4	szt.	Nóż kuchenny o długości ostrza około 25–30 cm, stal nierdzewna, rękojeść ergonomiczna z tworzywa lub drewna, antypoślizgowa. Przeznaczony do profesjonalnej kuchni żłobkowej, do krojenia warzyw, owoców i mięsa. Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. Bezpieczny dla pracowników przy zachowaniu standardów BHP.
12.	Koszyki na sztućce	6	szt.	Koszyki na sztućce materiał: metalowe koszyki do przechowywania sztućców, wykonane z metalu, stabilna konstrukcja, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Każdy koszyk przeznaczony do przechowywania 33 kompletów sztućców. Przeznaczone do użytku w kuchni żłobkowej lub stołówce.
13.	Wilk do mięsa	1	szt.	Wilk do mięsa ze ślimakiem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku. Wykonany ze stali nierdzewnej, moc 750 W, napięcie 230 V, wymiary min. 370×720×440 mm, waga 19 kg. Wydajność chwilowa: 200 kg/h. Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi, zapewniający bezpieczne i higieniczne przygotowywanie produktów spożywczych.
14.	Rózga	3	szt.	Rózga 12-wrzecionowa, przeznaczona do mieszania ciasta i innych produktów spożywczych w kuchni żłobka. Wykonana z wytrzymałego, nietoksycznego metalu (stal nierdzewna lub stal pokryta powłoką bezpieczną dla żywności). Produkt przeznaczony wyłącznie do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi, zapewniający higieniczne i bezpieczne przygotowywanie posiłków.
15.	Patelnia	2	szt.	Patelnia aluminiowa z powłoką nieprzylepającą, przeznaczona

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

				do przygotowywania posiłków w żłobku. Wykonana z aluminium, z powłoką nieprzylepającą, odporna na wysoką temperaturę do 260 °C. Uchwyt wykonany ze stali epoksydowanej, nie nagrzewa się podczas użytkowania. Patelnia przystosowana do wszystkich typów kuchni, w tym indukcyjnej, oraz do używania w piecach. Wymiary: Ø390×50 mm, Ø dna 300 mm. Łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny.
16.	Waza	4	szt.	Waza do zupy o pojemności 2,7 l, wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i kontakt z żywnością. Przeznaczona do podawania zup dzieciom i personelowi w żłobku, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.
17.	Łyżka	1	szt.	Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa bezpiecznego dla żywności, średnica min. 20 cm. Przeznaczona do cedzenia i serwowania potraw w żłobku.
18.	Ubijak	1	szt.	Ubijak do ziemniaków o średnicy min. 13 cm, wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa odpornego na kontakt z żywnością. Przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku, łatwy w czyszczeniu.
19.	obieraczka	1	szt.	Obieraczka do ziemniaków, przeznaczona do przygotowywania posiłków w żłobku. Bęben o pojemności 22 l wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: 620×525×833 mm. Wydajność: 140–200 kg/h, timer 0–8 min. Napięcie: 230 V, moc: 750 W. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi, zapewniające higieniczne i bezpieczne przygotowywanie produktów spożywczych.
20.	Kubek	60	szt.	Kubek o pojemności 240 ml, wykonany z trwałej, nietoksycznej melaminy, przeznaczony do podawania napojów dzieciom w żłobku. Odporny na stłuczenia, łatwy w myciu i bezpieczny w kontakcie z żywnością.
21.	Talerzyk	60	szt.	Talerzyk deserowy o średnicy min. 15 cm, wykonany z melaminy bezpiecznej dla dzieci, odporny na stłuczenia i łatwy w czyszczeniu, przeznaczony do serwowania deserów w żłobku.
22.	Głęboki talerz	60	szt.	Głęboki talerz o średnicy min. 16,3 cm, wykonany z melaminy nietoksycznej, odporny na stłuczenia i łatwy do utrzymania w czystości, przeznaczony do podawania zup dzieciom w żłobku.
23.	Widelce	60	szt.	Widelce wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla dzieci, z grawerem identyfikacyjnym, przeznaczone do podawania posiłków w żłobku. Produkt trwały, łatwy w czyszczeniu i odporny na korozję.
24.	Łyżeczki	60	szt.	Łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla dzieci, z grawerem identyfikacyjnym, przeznaczone do podawania posiłków w żłobku. Produkt trwały, łatwy w czyszczeniu i odporny na korozję.
25.	Łyżki	60	szt.	Łyżki wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla dzieci, z grawerem identyfikacyjnym, przeznaczone do podawania posiłków w żłobku. Produkt trwały, łatwy w czyszczeniu i odporny



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

				na korozję.
26.	Kubek	40	szt.	Kubek o pojemności min. 0,25 l, wykonany z porcelany bezpiecznej w kontakcie z żywnością, przeznaczony do podawania napojów dzieciom w żłobku. Produkt trwały, odporny na wysoką temperaturę i łatwy w myciu.
27.	Talerzy deserowy	60	szt.	Talerzyk deserowy o średnicy min. 16 cm, wykonany z porcelany bezpiecznej dla dzieci, odporny na wysoką temperaturę i łatwy w czyszczeniu. Przeznaczony do podawania deserów dzieciom w żłobku.
28.	Pojemnik	5	szt.	Pojemnik GN ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2,8 l, wymiary 265×162×100 mm, przeznaczony do przygotowywania i przechowywania żywności w żłobku. Produkt trwały, odporny na korozję i łatwy do utrzymania w czystości. Kompatybilny z pokrywkami GN 1/4.
29.	Pokrywka	5	szt.	Pokrywka do pojemnika gastronomicznego GN 1/4, wykonana ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,7 mm. Wycięcie w pokrywce umożliwia użycie chochli bez zdejmowania pokrywki. Wymiary min. 265×162 mm. Przeznaczona do profesjonalnej kuchni żłobkowej, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
30.	Garnek	3	szt.	Garnek wysoki z pokrywką materiał: stal nierdzewna 16l, dno typu "sandwich", Ø280x[H]260, ścianka 0,7mm, Pokrywka ze stali nierdzewnej, grubość 0,7 mm, wymiary min. 265×162 mm, kompatybilna z pojemnikami GN 1/4. Wyposażona w wycięcie na chochlę, ułatwiające serwowanie potraw w żłobku. Produkt trwały, odporny na korozję i łatwy do utrzymania w czystości.
31.	Otwieracz do puszek	2	szt.	Otwieracz do puszek, przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku. Wykonany ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa bezpiecznego w kontakcie z żywnością, zapewniającego łatwe i bezpieczne otwieranie puszek. Produkt trwały, odporny na korozję i łatwy do utrzymania w czystości. Przeznaczony wyłącznie do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi.
32.	Stół roboczy	1	szt.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej AISI 430, wymiary min. 1800×600×850 mm. Wyposażony w 2 półki wyjmowane i 2 półki niewyjmowane. Orientacyjne dopuszczalne obciążenie półki: 70 kg/m ² . Przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku, łatwy w utrzymaniu czystości i odporny na korozję.
33.	Szafa	1	szt.	Szafa przelotowa skręcana, ze stali nierdzewnej, wymiary min. 800×700×1800 mm. Drzwi przesuwne umożliwiają łatwy dostęp z obu stron, przeznaczona do przechowywania żywności i akcesoriów kuchennych w żłobku.
34.	Mikser	1	szt.	Mikser planetarny, moc 1500 W, pojemność 7 l, obudowa aluminiowa, wymiary min. 460×310×379 mm. Wyposażony w funkcję timera i 4 programy pracy. Akcesoria przystosowane do mycia w zmywarce. Przeznaczony do profesjonalnego przygotowywania ciast i potraw w żłobku.
35.	Dzierża	1	szt.	Dodatkowa dzierża ze stali nierdzewnej, pojemność 7 l, przeznaczona do miksera planetarnego powyżej. Umożliwia



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

				jednoczesne przygotowanie większej ilości ciasta lub masy. Wykonana ze stali nierdzewnej, łatwa do utrzymania w czystości.
36.	Piec	1	szt.	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny z ekranem dotykowym i systemem myjącym z sondą, przeznaczony do przygotowywania posiłków w żłobku. Obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Wymiary zewnętrzne min. 730×784×850 mm. Wentylator z autorewersem. Moc/napięcie: 15 kW / 400 V. Piekarnik obsługuje 7 blach GN 1/1, współczynnik szczelności IPX5. Funkcje dodatkowe: Pre-heating, Multilevel, Holding Cabinet, CoolDown, Proofer. Zakres temperatur: 30–270 °C. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi, zapewniające bezpieczne i higieniczne przygotowywanie posiłków
37.	Pojemnik	2	szt.	Pojemnik GN 1/1 wykonany z aluminium z powłoką nieprzywierającą, wymiary min. 530×325×65 mm. Kompatybilny z piecem konwekcyjno-parowym (opisanym powyżej – poz. 36). Przeznaczony do przygotowywania i podgrzewania potraw w żłobku. Trwały, łatwy do utrzymania w czystości.
38.	Ruszt	2	szt.	Ruszt GN 1/1 wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, wymiary min. 530×325 mm. Kompatybilny z piecem konwekcyjno-parowym. Umożliwia równomierne pieczenie i podgrzewanie potraw w żłobku, trwały i łatwy do czyszczenia.
39.	Podstawa do pieca	1	szt.	Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego, wymiary min. 610×560×770 mm, wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona w 5 par przewodnic do pojemników GN 1/1. Umożliwia stabilne ustawienie pieca i łatwy dostęp do pojemników, przeznaczona do profesjonalnej kuchni żłobkowej.
40.	Zmywarka	1	szt.	Zmywarka kapturowa 50×50, przeznaczona do profesjonalnego mycia naczyń w kuchni żłobka. Wymiary zewnętrzne min. 745×903×1406 mm. Sterowanie elektryczne, moc 8,6 kW, napięcie 400 V. Wyposażona w dozownik detergentu. Cykl mycia: 3 długości – 60, 120, 180 s; temperatura wody myjącej: 62 °C, wody płuczającej/wyparzającej: 85 °C. Zużycie wody na 1 cykl: 1,7 l. Funkcje dodatkowe: samooczyszczanie, systemy „SOFT START”, „TERMO PROTECTOR”, ECO, autodiagnostyczny. Urządzenie przeznaczone do użytkowania przez personel kuchni w placówkach opieki nad dziećmi.
41.	Szafa chłodnicza	1	szt.	Szafa chłodnicza w obudowie ze stali nierdzewnej, pojemność 200 l, wymiary zewnętrzne min. 598×623×838 mm. Wyposażona w 2 półki. Klasa energetyczna A, czynnik chłodniczy R600a, izolacja 60 mm. Napięcie/moc: 230 V/124 W. Przeznaczona do przechowywania żywności w żłobku, trwała, łatwa do utrzymania w czystości i bezpieczna w użytkowaniu.
42.	Patelnia	1	szt.	Patelnia elektryczna wolnostojąca, wymiary zewnętrzne: L70×W60×H85 cm. Misa robocza min. L56,5×W42,5×H15 cm, ręczny przechył misy. Pojemność 37 l, powierzchnia robocza 0,25 m ² . Płynna regulacja temperatury 50–250 °C. Zasilanie 3NPE 230/400 V 50 Hz, moc 6,5 kW. Przeznaczona do



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

				profesjonalnego przygotowywania posiłków w żłobku przez personel kuchni, zapewniająca higieniczne i bezpieczne użytkowanie.
43.	Filtr	1	szt.	Filtr wody: podzlewowy system odwróconej osmozy + lampa UV, wydajność ok.190l/dobę, ciśnienie wody zasilającej 1,2-7bar,temp. wody zasilającej 3-28stopni C. Zasilanie 230-240V. Pobór mocy 23W, 5 stopniowa filtracja