

LEKI

PN 34/26

Zał. nr 1 do SWZ

ZADANIE 1	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	BUPRENORPHINE	TABL. PODJĘZYK.	0,2mg,	60	4					2	
2	BUPRENORPHINE	TABL. PODJĘZYK.	0,4mg	30	6					3	
4	BUPRENORPHINE	AMP	0,3mg/1ml	5	20					10	
5	CLONAZEPAM	AMP IV, IM	1 mg/1 ml	10	120					60	
6	CLORAZEPATE	KAPS	10 mg	30	20					10	
7	LORAZEPAM	AMP	2mg/ml	5	10					5	
8	METHYLOPHENIDATE	TABL. O PRZEDŁ. UWALN.	18 MG	30	4					2	
9	MIDAZOLAM	ROZTW. DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ	5MG/ML	4	10					5	
10	MORPHINI SULFAS	ROZTWÓR DOUSTNY	20MG/ML	20 ML	6					3	
11	OXYCODONE	AMP	10MG/ML	10	150					75	
12	OXYCODONE	AMP	50MG/ML	5	60					30	
13	OXYCODONE + NALOXONE	TABL. O PRZEDŁ. UWALN.	20mg+10mg	30	4					2	
14	OXYCODONE + NALOXONE	TABL. O PRZEDŁ. UWALN.	10mg+5mg	30	10					5	
RAZEM											

ZADANIE 2	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	PHENOBARBITAL*	FIOL	40MG	10	60					30	
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											

ZADANIE 3	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	ALBUMINA LUDZKA 20% a 100ML	R-R DO INFUZJI	20% (200G/L)	1	2 300					1150	
2	ALBUMINA LUDZKA 20% a 50ML	R-R DO INFUZJI	20% (200G/L)	1	1 300					650	
RAZEM											

ZADANIE 4	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	CARBOXYMALTOBUMINUM FERRICUM	FIOL	50MG FE+3 /ML A 10 ML	1	40					20	

ZADANIE 5	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	FONDAPARINUX NATRICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	2,5mg/0,5ml	10	30					15	

ZADANIE 6	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	ENOXAPARINUM NATRICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	40mg/0,4ml	10	2000					1000	
2	ENOXAPARINUM NATRICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	60mg/0,6ml	10	400					200	

LEKI

3	POLYSTYRENE SULFONATE	PROSZEK	1,42G NA+ /15G	454G	20					10	
RAZEM											

ZADANIE 7	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	SODIUM VALPROATE	FIOL.	400 MG/4ML	1	2 000					1000	

ZADANIE 8	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	IBUPROFEN	R-R DO INFUZJI	400mg/100ml	40	30					15	
ZADANIE 9	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	IMMUNOGLOBULINA PRZECIW WIRUSOWI ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (LUDZKA)	FIOL.	500 j.m./10 ml	1	4					2	
suma											

ZADANIE 10	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	LANDIOLOL HYDROCHLORIDUM	FIOL.	300MG	1	10					5	

ZADANIE 11	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	MANNITOL 15%	WOREK	150MG/ML 100ML	1	150					75	

ZADANIE 12	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	MANNITOL 20%, BUTELKA Z BEZBARWNEGO SZKŁA ZAMKNIĘTA ALUMINIOWYM KAPSIEM LUB OPAKOWANIE Z DWOMA PORTAMI	BUTELKA	200MG/ML 100ML	1	1 000					500	

ZADANIE 13	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	NOREPINEPHRINE	AMP	1MG/ML	10	100					50	

LEKI

ZADANIE 14	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	NADROPARINUM CALCICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	3800 j.m. /0,4ml	10	10					5	
2	NADROPARINUM CALCICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	5700 j.m. /0,6ml	10	10					5	
3	NADROPARINUM CALCICUM	AMPULKO-STRZYKAWKA	7600 j.m. /0,8ml	10	10					5	
RAZEM											

ZADANIE 15	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	BIPERIDEN	AMP	5MG/ML	5	14					7	
2	FERRIC HYDROXIDE SACCHARATED COMPLEX	AMP	20MG FE+3 /ML A 5ML	5	2					1	
3	FILGRASTIM	AMP-STRZ	0,30MG/ 0,5ML= 30MLN JM/ 0,5ML	5	14					7	
4	FLUMAZENIL	AMP	0,5MG/5ML	5	6					3	
5	GALANTAMINE HYDROBROMIDE	AMP	2,5MG/ML	10	20					10	
6	HALOPERIDOL	AMP	5MG/ML	10	90					45	
7	HYOSCINE BUTYLBROMIDE	AMP	20MG/ML	10	160					80	
8	LIDOCAINE HYDROCHLORIDE	AMP.	20MG/ML A 5ML	10	10					5	
9	LIDOCAINE HYDROCHLORIDE	FIOLKI*	10MG/ML A 20ML	5	120					60	
10	METAMIZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM	AMP	2,5G/5ML	5	1 300					650	
11	METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE	FIOL	32MG SUBST.LIOPILIZ + ROZPUSZCZ.	3 + 3 ampulki z rozpuszczalnikiem	60					30	
12	MIVACURIUM	AMP.	10MG/5ML	5	4					2	
13	NIMODIPINE	FLAKON	10MG/50ML	1	14					7	
14	PENTOXIFYLLINE	AMP	300 MG / 15ML	10	100					50	
15	SALBUTAMOL	AMP	0,5 MG / 1 ML	10	100					50	
16	SALBUTAMOL	AEROSOL	100MCG/ DAWKĘ	200	80					40	
17	THEOPHYLLINE	AMP	0,02 G/1ML A 10ML	5	10					5	
RAZEM											

ZADANIE 16	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	PARACETAMOL*	FLAKON	10MG/ML 100ML	10	1 800					900	
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											

ZADANIE 17	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
3	PREDNISOLONI HEMISUCCINAS	AMP	25MG	3	100					50	
4	PREDNISOLONI HEMISUCCINAS	AMP	50MG	3	20					10	
5	PREDNISOLONI HEMISUCCINAS	AMP	250MG	1	4					2	
RAZEM											

LEKI

ZADANIE 18	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	PROPOFOL	FIOL	10MG/ML A 20ML Z DODATK. TRÓJGLICERYDÓW NASYC.KW.TŁU SZCZ. O ŚREDNIEJ DŁUG. ŁAŃC.	5	1 000					500	
2	PROPOFOL	FIOL	10MG/ML A 50ML Z DODATK. TRÓJGLICERYDÓW NASYC.KW.TŁU SZCZ. O ŚREDNIEJ DŁUG. ŁAŃC.	10	500					250	
RAZEM											

ZADANIE 19	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	PROPOFOL	FIOL	5MG/ML A 20ML Z DODATK. TRÓJGLICERYDÓW NASYC.KW.TŁU SZCZ. O ŚREDNIEJ DŁUG. ŁAŃC.	5	30					15	

ZADANIE 20	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	SOMATOSTATIN*	AMP	3MG	1	320					160	
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											
ZADANIE 21	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	TENECTEPLASE	FIOL+ ROZPUSZCZ.	5 000 J/25 MG	1	100					50	

ZADANIE 22	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	THIAMINE*	AMP (lek zarejestrowany do podania i.v.)	100MG/2ML	10	5000					2500	
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											

ZADANIE 23	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	THIAMINE	AMP	25MG/ML	10	10					5	
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											

ZADANIE 24	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	BENZINUM	PLYN		100ML	250					125	
2	BISACODYL	CZOPKI	10 MG	10	50					25	

LEKI

3	MESALAZINE	CZOPKI	1G	30	10					5	
4	MESALAZINUM	WLEWKA DOODYTYNICZA	1 G/ 100 ML	7	6					3	
5	BENZYL BENZOATE	PLYN		120ML	8					4	
6	CLOSTRIDIOPEPTIDASE	MAŚĆ	1,2 j.m/g	20G	90					45	
7	ETHYL CHLORIDE	AEROSOL		70G	20					10	
8	FLUTICASONE PROPIONATE	AEROSOL	250mcg/dawkę	120	10					5	
9	HYDROCORTISONE 1%	KREM	10MG/G	15G	120					60	
10	INDACATEROLUM + GLYCOPYRRONIUM	KAPS.TWARDE D/INHAL	85 mcg/43 mcg	30	20					10	
11	NAPROXEN	ŻEL	10,00%	100G	200					100	
12	TROPICAMIDE 0,5%	KROPL.D/OCZU	5MG/ML	2X5ML	10					5	
13	TROPICAMIDE 1%	KROPL.D/OCZU	10MG/ML	2X5ML	20					10	
RAZEM											

ZADANIE 25	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	FORMALDEHYDE 10% z buforem fosforanowym o pH w przedziale 7,2-7,4	PLYN	10,00%	1000ML	10					5	

ZADANIE 26	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	FORMALDEHYDE 10% z buforem fosforanowym o pH w przedziale 7,2-7,4	PLYN	10,00%	250ML	10					5	

ZADANIE 27	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	DAPAGLIFLOZIN	TABL. POWŁ.	10 MG	28	100					50	

ZADANIE 28	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	ALFACALCIDOL	KAPS	1 MCG	100	2					1	
2	ALFACALCIDOL	KAPS	0,25 MCG	100	4					2	
3	MULTIWITAMIN B TYPU VITAMINUM B COMPOSITUM	TABLETKI (zwykle - nie powlekane!) *		50	100					50	
4	NICOTINAMIDE	TABL.	200MG	20	12					6	
5	PYRIDOXINE	TABL.	50 MG	50	20					10	
6	RIBOFLAVIN	DRAŻETKI	3MG	50	8					4	
7	THIAMINE	TABL.	25MG	50	100					50	
8	ACENOCUMAROL	TABL.	4 MG	60	16					8	
10	ARIPIRAZOLE	TABL.	10 MG	28	50					25	
11	AZATHIOPRINE	TABL.POWŁ.	25MG	100	20					10	
12	BILASTINE	TABL.	20 MG	30	14					7	
13	CHLORPROTHIXENE	TABL.POWŁ.	15MG	50	70					35	
14	CHLORPROTHIXENE	TABL.POW	50MG	50	12					6	

LEKI

15	CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE	TABL.RET	75 MG	20	4				2	
16	CLOZAPINE	TABL	25MG	50	10				5	
17	DICLOFENAC SODIUM	TABL.DOJELIT.	50MG	30	30				15	
18	DOXAZOSIN	TABL	4MG	30	110				55	
19	DOXEPIN	KAPS	10mg	30	6				3	
20	DOXEPIN	KAPS	25mg	30	6				3	
21	EPLERENONE	TABL.POWL	25MG	30	70				35	
22	ESCITALOPRAM	TABL POWL	5MG	28	16				8	
23	ESCITALOPRAM	TABL POWL	10MG	28	60				30	
24	FLUDROCORTISONE	TABL.	0,1MG	20	6				3	
26	HALOPERIDOL	TABL.	1MG	40	16				8	
27	HYDROXYCARBAMIDE	KAPS	500MG	100	2				1	
28	HYMECROMONE	TABL.	200MG	50	20				10	
29	LEVETIRACETAM	TABL.POWL	250MG	50	10				5	
30	LEVETIRACETAM	TABL.POWL	1G	50	20				10	
31	LEVODOPA+ BENSERAZIDE	TABL DO SPORZ ZAWIES.	62,5MG	100	10				5	
32	LEVODOPA+ BENSERAZIDE	KAPS	62,5MG	100	14				7	
33	LEVODOPA+ BENSERAZIDE	TABL DO SPORZ ZAWIES.	100MG+25MG	100	30				15	
34	LEVODOPA+ BENSERAZIDE HBS	KAPS.	100MG+25MG	100	8				4	
35	LEVOMEPRMAZINE	TABL POW	25MG	50	16				8	
38	NAPROXEN	TABL	250MG	50	20				10	
39	NIMODIPINE	TABL POW	0.03G	100	12				6	
40	ONDANSETRON	TAB. UL. ROZPAD. W JAMIE USTNEJ	8MG	10	40				20	
41	ONDANSETRON	TAB. UL. ROZPAD. W JAMIE USTNEJ	4MG	10	30				15	
42	PANCREATIN	KAPS.	10000 J.M	50	180				90	
43	PENTOXIFYLLINE	TABL DRAŻOWANE	100 MG	60	2				1	
45	PROPRANOLOL	TABL.	40MG	50	10				5	
46	PYRANTEL	TABL	0,25G	3	4				2	
48	SILDENAFIL	TABL.POWL	25 MG	4	50				25	
49	SULFASALAZINE	TABL.DOJELIT.	500MG	100	12				6	
50	TELMISARTAN	TABL	40MG	28	80				40	
51	TIAGABINE	TABL.POW	5MG	50	4				2	
52	TIAPRIDE	TABL	100 MG	20	30				15	
53	VENLAFAXINE	KAPS SR	37,5MG	28	14				7	
54	ZOFENOPRIL	TABL.POWL	7,5MG	28	14				7	
55	ZOFENOPRIL	TABL.POWL	30 MG	28	10				5	
56	ZUCLOPENTHIXOL	TABL POW	25MG	100	4				2	
57	ZUCLOPENTHIXOL	TABL POW.	10MG	100	4				2	
RAZEM										

* nie zamieniać postaci leku - dopuszczalne produkty o statusie rejestracyjnym innym niż jako lek.

LEKI

ZADANIE 29	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	PREGABALIN	KAPS.	75 MG	56	200					100	
2	PREGABALIN	KAPS	150MG	56	80					40	
3	VALSARTAN	TABL	80 MG	28	60					30	
4	VALSARTAN	TABL	160MG	28	30					15	
RAZEM											

ZADANIE 30	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1	ALBENDAZOL	ZAWIESINA	20MG/ML	20ML	20					10	
2	CHAMOMILLAE AVEX-GLUCOSE/DEXTROZE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM HYDROCARBONATE	SASZETKI	4,15G	14	20					10	
3	CLEMASTINE	SYROP	1MG/10ML	100ML	50					25	
4	DIMETINDENE MALEATE	KROPLE	1MG/ML	20ML	60					30	
5	FERRIC OXIDE POLYMALTOSE COMPL	SYROP	50MGFE+3/ 5ML	100ML	12					6	
6	MESALAZINUM	GRANULAT O PRZEDŁUŻ. UWALN.	2 G	60	30					15	
7	MESALAZINUM	GRANULAT O PRZEDŁUŻ. UWALN.	4 G	30	30					15	
8	OXCARBAZEPINE	ZAWIESINA	60MG/ML	250ML	6					3	
9	SIRUPUS PINI COMPOSITUS	SYROP		125G	20					10	
10	TRIMEBUTINE*	GRAN. DO SPORZ. ZAWIESINY DOUSTNEJ	7,87MG/G	250ML	40					20	
11	URSODEOXYCHOLIC ACID	ZAWIESINA	0,25G/5ML	250ML	10					5	
12	VIGABATRIN	SASZETKI	500MG	50	6					3	
RAZEM											
*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI											

*Dopuszcza się lek dostępny na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia dokumentu czasowego dopuszczenia do obrotu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia oraz ULOTKI

1). Dopuszcza się zamiany postaci leków przy zachowaniu drogi podania i miejsca wchłaniania np.: tabletki na drażetkę ampułki na fiolkę (ZA WYJĄTKIEM POZYCJI GDZIE WYRAŹNIE ZAZNACZONO „NIE ZAMENIAĆ”)

2). Dopuszcza się wycenę leków w opakowaniach innej wielkości niż żądana przy jednoczesnym przeliczeniu ilości opakowań (tak aby liczba sztuk była zgodna z SWZ).

IMMUNOGLOBULINY STOSOWANE POZA

ZADANIE 31	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	JEDNOSTKA MIARY	Ilość /g/	Cena jednostkowa netto /za 1g/	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA / EAN
1.	Immunoglobulina ludzka normalna. Przeznaczona dla pacjentów poza programem lekowym	roztwór do infuzji	100mg/ml	2,5g/25ml	20	g	2000					10	
				5g/50ml	42							21	
				10g/100ml	82							41	
				20g/200ml	22							11	
				40g/400ml	12							41	

* Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany ilości opakowań w zakresie poszczególnych pojemności/objętości w zależności od zapotrzebowania

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WEZWANIA WYKONAWCY DO OKAZANIA AKTUALNEJ CHPL (LUB W PRZYPADKU PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH LEKAMI - INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO WYMAGANE PARAMETRY)

SZCZEPIONKI

Zadanie 32	NAZWA MIĘDZYNARODOWA / OPIS	POSTAĆ	DAWKA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	<p>Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa; roztwór doustny.</p> <p>Wskazana do czynnego uodpornienia niemowląt w wieku od 6 do 32 tygodnia życia.</p> <p>Jedna dawka (2ml) zawiera:</p> <p>rotawirus typu*G1 nie mniej niż 2,2x10⁶ IU</p> <p>rotawirus typu*G2 nie mniej niż 2,8x10⁶ IU</p> <p>rotawirus typu*G3 nie mniej niż 2,2x10⁶ IU</p> <p>rotawirus typu*G4 nie mniej niż 2,0x10⁶ IU</p> <p>rotawirus typu* P1A[8] nie mniej niż 2,3x10⁶ IU</p> <p>* reasortanty ludzko-bydłęce rotawirusa (żywe), wytwarzane w hodowli komórek linii Vero.</p>	fiol. + aplikat.	2ml	1	6					3	

Zadanie 33	NAZWA MIĘDZYNARODOWA / OPIS	POSTAĆ	DAWKA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	<p>Szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce,</p> <p>Jedna dawka 0,5ml, zawiera:</p> <p>*żywe atenuowane wirusy odry- nie mniej niż 10^{3,0} CCID₅₀</p> <p>*żywe atenuowane wirusy świnki- nie mniej niż 12,5 × 10^{3,0} CCID₅₀</p> <p>*żywe atenuowane wirusy różyczki- nie mniej niż 10^{3,0} CCID₅₀</p> <p>CCID₅₀-wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej.</p> <p>Do stosowania u dzieci po ukończeniu 9. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.</p>	fiol/amp-strz	złożona/0,5ml	1	6					3	

Zadanie 34	NAZWA MIĘDZYNARODOWA / OPIS	POSTAĆ	DAWKA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	<p>Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, roztwór do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce.</p> <p>Jedna dawka szczepionki 0,5 ml zawiera polisacharydy Streptococcus pneumoniae z następujących serotypów: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F..... po 25 mikrogramów każdego z 23 serotypów.</p> <p>Przeznaczona jest do czynnego uodpornienia od 2 roku życia.</p>	amp-strz.	0,5ml.	1	2					1	

Zadanie 35	NAZWA MIĘDZYNARODOWA / OPIS	POSTAĆ	DAWKA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN

SZCZEPIONKI

1	<p>Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, od 4 roku życia.</p> <p>Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce 0,5ml są:</p> <p>*Toksoid błonicy, nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (j.m.)</p> <p>*Toksoid tężcowy, nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (j.m.)</p> <p>*Antygeny Bordetella pertussis- Toksoid krztuścowy 8 mcg, hemaglutynina włóknienkowa 8mcg, pertaktyna 2,5mcg</p>	Amp-strz./fiol	Złożona/0,5ml	1	30					15	
2	<p>Szczepionka w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, przeciw:</p> <p>błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, od 4 roku życia.</p> <p>1 dawka (0,5 ml) zawiera:</p> <p>*Toksoid błonicy1 nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (j.m.)</p> <p>*Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (j.m.)</p> <p>*Antygeny Bordetella pertussis - Toksoid krztuścowy 8 mcg, hemaglutynina włóknienkowa 8mcg, pertaktyna 2,5mcg</p> <p>Inaktywowany poliovirus</p> <p>Typ 1- 40 jednostek antygeny D</p> <p>typ 2 - 8 jednostek antygeny D</p> <p>typ 3- 32 jednostki antygeny D</p>	Amp-strz./fiol	złożona/0,5ml	1	30					15	
3	<p>Szczepionka do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B; złożona, adsorbowana.</p> <p>Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:</p> <p>1.Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B- 50 mikrogramów</p> <p>2.Rekombinowane białko NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B- 50 mikrogramów</p> <p>3.Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B - 50 mikrogramów</p> <p>4.Pęcherzyki błony zewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria meningitidis grupy B mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego PorA P1.4 - 25 mikrogramów</p> <p>Komponenty 1, 2, 3 wytwarzane w komórkach E. coli przy użyciu technologii rekombinacji DNA/adsorbowane na wodorotlenku glinu (0,5 mg Al³⁺) / NHBA (antygen Neisseria wiążący heparynę), NadA (adhezyna A ze szczepów Neisseria meningitidis), fHbp (białko wiążące czynnik H)</p> <p>Komponenta 4-adsorbowane na wodorotlenku glinu (0,5 mg Al³⁺)</p>	amp-strz.	0,5ml x 1amp-strz	1	10					5	
4	<p>Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przeznaczona dla dzieci od 1 do 18 roku życia.</p> <p>Zawiera inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175, nie mniej niż 720 jednostek ELISA namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5; adsorbowany na wodorotlenku glinu, uodnionym.</p>	amp-strz.	720j Elisa antygeny HAV/0,5ml	1	6					3	
5	<p>Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dorosłych od 19 roku życia.</p> <p>Skład szczepionki:</p> <p>Inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175, nie mniej niż 1440 jednostek ELISA namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5; adsorbowany na wodorotlenku glinu, uodnionym.</p>	amp-strz.	1440j Elisa antygeny HAV/1ml	1	30					15	

SZCZEPIONKI

6	<p>Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponenta acelularna) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio typu 1, 2, 3 (inaktywowana) i haemophilus influenzae typu B (skoniugowana, adsorbowana).</p> <p>Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera: * Toksoid błonicy nie mniej niż 30 j.m. * Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m. * Antygeny Bordetella pertussis- toksoid krztuścowy 25 mikrogramów+ hemaglutynina włóknikowa 25 mikrogramów+ pertaktyna 8 mikrogramów. * Antygen powierzchniowy Hepatitis B (HBs) 10 mikrogramów * Poliowirus (inaktywowany) (IPV) typ 1- 40 jednostek antygeny D typ 2- 8 jednostek antygeny D typ 3- 32 jednostki antygeny D * Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b 10 mikrogramów (fosforan polibozjorybitolu, PRP)3 związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym – około 25 mikrogramów</p>	fiol/amp-strz	złożona/05ml	1	2					1	
7	<p>Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus influenzae typ B (skoniugowana), adsorbowana; proszek do sporządzania zawiesziny do wstrzykiwań w ampulkostrzykawce; dla niemowląt od 6 miesiąca życia.</p> <p>1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: * Toksoid błonicy- nie mniej niż 30 j.m. * Toksoid tężcowy- nie mniej niż 40 j.m. * Antygeny Bordetella pertussis- toksoid krztuścowy- 25 mcg, hemaglutynina włóknikowa- 25mcg * Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany- 40 jednostek antygeny D * Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany -8 jednostek antygeny D * Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany- 32 jednostki antygeny D * Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b -10 mcg skoniugowany z toksoidem tężcowym, adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym</p>	fiol./amp-strz. +2lgly	0,5ml.	1	2					1	
8	<p>Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y; proszek i roztwór do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.</p> <p>Jedna dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji, zawiera: * (Pierwotna zawartość proszku) Oligosacharyd meningokoków grupy A 10 mcg skoniugowany z białkiem CRM197 Corynebacterium diphtheriae 16,7–33,3 mcg * (Pierwotna zawartość roztworu do wstrzykiwań) Oligosacharyd meningokoków grupy C 5 mikrogramów skoniugowany z białkiem CRM197 Corynebacterium diphtheriae 7,1–12,5 mcg * Oligosacharyd meningokoków grupy W135 5 mikrogramów skoniugowany z białkiem CRM197 Corynebacterium diphtheriae 3,3–8,3 mcg * Oligosacharyd meningokoków grupy Y 5 mikrogramów skoniugowany z białkiem CRM197 Corynebacterium diphtheriae 5,6–10,0mcg</p>	fiol.		1	2					1	
9	<p>Szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce. Jedna dawka 0,5ml, zawiera: * żywe atenuowane wirusy odrzy- nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID₅₀ * żywe atenuowane wirusy świnki- nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID₅₀ * żywe atenuowane wirusy różyczki- nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID₅₀ CCID₅₀-wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej. Do stosowania u dzieci po ukończeniu 9. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.</p>	fiol/amp-strz	złożona/0,5ml	1	2					1	
10	<p>Szczepionka dla dzieci od ukończenia 9. miesiąca życia i dorosłych w celu zapobiegania ospie wietrznej. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesziny do wstrzykiwań. Jedna dawka 0,5 ml zawiera: * wirus Varicella zoster, szczep Oka, (żywy, atenuowany) nie mniej niż 2000 PFU, namnażany w ludzkich komórkach diploidalnych linii MRC-5 PFU (Plaque forming unit; jednostki tworzenia lysinek).</p>	fiol+amp-strz.	2000PFU/0,5 ml	1	2					1	

SZCZEPIONKI

11	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Przeznaczona dla pacjentów od 0 miesiąca życia do 15 roku życia; 1 dawka 0,5ml zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typ B (HBs Ag) 10mcg uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>) z wykorzystaniem technik rekombinacji DNA.	fiol/amp-strz.	10mcg/0,5ml	1	2					1	
12	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Przeznaczona dla pacjentów od 16 roku życia; 1 dawka 1ml zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typ B (HBs Ag) 20mcg uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>) z wykorzystaniem technik rekombinacji DNA.	fiol/amp-strz.	20mcg/1ml	1	10					5	
13	Szczepionka przeciw rotawirusom żywa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej. Do podawania do 24 tygodnia życia. Po rozpuszczeniu, 1 dawka (1,5 ml) zawiera: ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy atenuowany) nie mniej niż 10 ^{6,0} CCID ₅₀ , produkowany na linii komórek Vero. CCID ₅₀ -wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakażać 50% hodowli komórkowej.	fiol. + aplikat.	1,5 ml	1	4					2	
RAZEM											

Zadanie 36	NAZWA MIĘDZYNARODOWA / OPIS	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zawieszina do wstrzykiwań w ampulkostrzykawce. Wskazana do czynnego (profilaktycznego) uodpornianie dzieci w wieku od 1 do 15 lat. Jedna dawka (0,25 ml) zawiera: wirus cały inaktywowany kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl) 1,2 mikrograma, adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu, namnażany w fibroblastach zarodków kurzych.	amp-strz.	1,2mcg antygen/0,25 ml	1	20					10	
2	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zawieszina do wstrzykiwań w ampulkostrzykawce. Wskazana do szczepienia osób w wieku 16 lat i starszych. Jedna dawka 0,5ml zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu, cały inaktywowany, (szczep Neudörfl)-2,4 mikrograma, adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu, namnażany w fibroblastach zarodków kurzych.	amp-strz.	2,4mcg antygen/0,5ml	1	20					10	
3	Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) w ampulkostrzykawce. Przeznaczona dla niemowląt i dzieci od 6. tygodnia życia. 1 dawka 0,5 ml zawiera 13 serotypów polisacharydów pneumokokowych po <u>minimum</u> 2mcg, skoniugowanych z białkiem nośnikowym, adsorbowanych na fosforanie glinu.	Amp-strz.+1 igła	0,5ml x 1amp-strz	1	6					3	
4	Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana) w ampulkostrzykawce. Przeznaczona dla niemowląt i dzieci od 6. tygodnia życia. 1 dawka 0,5 ml zawiera 20 serotypów polisacharydów pneumokokowych po minimum 2mcg, skoniugowanych z białkiem nośnikowym, adsorbowanych na fosforanie glinu.	Amp-strz.+1 igła	0,5ml x 1amp-strz	1	20					10	

SZCZEPIONKI

5	<p>9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, rekombinowana, adsorbowana, zawieszona do wstrzykiwań w ampukostrykawce.</p> <p>Do stosowania w wieku od 9 lat.</p> <p>1dawka (0,5ml) zawiera około: *BiałkoL1 wirusa brodawczaka ludzkiego typu6 30mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu11 40mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu16 60mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu18 40mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu31 20mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu33 20mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu45 20mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu52 20mikrogramów *BiałkoL12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego typu58 20mikrogramów</p>	amp-strzyk.		1	10					5	
6	<p>Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampulkach, do czynnego uodparniania przeciw tężcowi dzieci, młodzieży i dorosłych.</p> <p>1 dawka (0,5 ml) zawiera toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m. adsorbowany na wodorotlenku glinu.</p>	amp	0,5ml.	1	30					15	
7	<p>Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampukostrykawce. Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom z grupy A, C, W-135, Y.</p> <p>Po rekonstytucji 1 dawka 0,5ml zawiera: polisacharydy Neisseria meningitidis typu A, C, W-135, Y- po 5 mcg, skoniugowane z toksoidem tężcowym jako nośnikami białkowymi. Wskazania: czynne uodparnianie osób powyżej 6 tygodnia życia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej.</p>	fiol/amp-strz	Złożone/0,5ml	1	10					5	
8	<p>Szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Neisseria meningitidis gr. C, zawieszona do wstrzykiwań w ampukostrykawce.</p> <p>Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: polisacharyd (O-deacetylowany) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) 10 mikrogramów skoniugowany z toksoidem tężcowym 10–20 mikrogramów adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym.</p>	Amp-strz. 0,5ml+2igły	10mcg polisachar. Meningok. gr.C, nie mniej niż 10mcgT/0,5ml	1	2					1	
9	<p>Szczepionka bezkomórkowa, złożona, zawieszona do wstrzykiwań w ampukostrykawce; przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus influenzae typ B, (skoniugowana), adsorbowana</p> <p>Wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodnia życia.</p> <p>Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: *Toksoid błonicy nie mniej niż 20 j.m. *Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m. *Antygeny Bordetella pertussis- toksoid krztuścowy 25 mcg i hemaglutynina włóknikowa 25 mcg *Wirus poliomyelitis (inaktywowany) Typ 1, 40 jednostek antygeny D4, Typ 2, 8 jednostek antygeny D4, Typ 3, 32 jednostki antygeny D4 *Antygen powierzchniowy wirusa WZW B5 10 mikrogramów *Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b 12 mikrogramów (fosforan poliribozylorybitolu) skoniugowany z białkiem tężcowym 22-36 mikrogramów</p>	amp-strzyk.		1	2					1	
10	<p>Szczepionka przeciw grypie inaktywowana. Zawieszona do wstrzykiwań, na sezon 2026/2027.</p>	amp-strz.	0,5ml x 1 amp-strz	10 szt	60					30	
11	<p>Szczepionka przeciw durowi brzuszemu, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych, w ampukostrykawce.</p> <p>Dla dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia.</p> <p>1 dawka (0,5 ml) zawiera 25 µg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego <i>Salmonella typhi</i> (szczep Ty2);</p>	amp-strz.	25mcg/0,5ml.	1	20					10	
RAZEM											

INNE

ZADANIE 37	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIA NA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	Roztwór do irygacji/Roztwór do wypełniania cewników moczowodowych i nadłonowych zawierający 0,02% Chlorowodorek poli(heksametylenobiguianidu)	PŁYN	0,02% 100 ML	10	120					60.	
2	Roztwór do wypełniania cewników moczowodowych zawierający Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy, Monohydrat	PŁYN	3,23% 100 ml	10	80					40.	
RAZEM											

ZADANIE 38	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIA NA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	IGŁY DO PENÓW INSULINOWYCH 30GX8MM	IGŁY DO PENÓW	30GX8MM	100	120					60.	

ZADANIE 39	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIA NA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	KOMPRES ŻEŁOWY ZIMNO-CIEPŁO	KOMPRES ŻEŁOWY	12 x 29 cm	1	4					2.	
2	KOMPRES ŻEŁOWY ZIMNO-CIEPŁO	KOMPRES ŻEŁOWY	16 x 26 cm	1	4					2.	
RAZEM											

ZADANIE 40	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIA NA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	LARWY Phaenicia sericata do oczyszczania ran	SZTUKA	SZTUKA	1	3000					1600.00	

ZADANIE 41	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIA NA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	SZYBKIE TEST UREAZOWY DO WYKRYWANIA HELICOBACTER PYLORI, SUCHY, TYPU GP 103, DO DIAGNOSTYKI IN VITRO	PASKI TESTOWE	SZTUKA	50	100					60.	

INNE

ZADANIE 42	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	FOLIUM MENTHE PIPERITE	SASZETKA	2G	30	8					4	
2	BETULAE FOL, CICHORII RX, EQUISETI HER, VITIS FOL	SASZETKI		20	6					3	
3	ANTHODIUM CHAMOMILLAE	SASZETKI		30	2					1	
4	LEN NASIONA	NASIONA	250G	250G	4					2	
RAZEM											

ZADANIE 43	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	TEST PASKOWY DO OZNACZANIA GLUKOZY I CIAŁ KETONOWYCH W MOCZU	PASKI TESTOWE	SZTUKA	100	10					5.	

ZADANIE 44	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	TEST CIĄŻOWY	PASKI TESTOWE	SZTUKA	1	2					1.	
2	TEST DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW W MOCZU	PASKI TESTOWE	SZTUKA	1	20					10.	
RAZEM											

ZADANIE 45	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	ILOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	FRUCTOSUM	CUKIER OWOCOWY		400G	2					1.	

ZADANIE 46	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRZEWIDZIANO DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	URZĄDZENIE DO INHALACJI DLA LEKU TIOTROPIUM	APLIKATOR TYPU HANDI HALER		1	2					1.	

ZADANIE 47	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKĄ	ILOŚĆ W OPAK	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRZEWIDZIANO DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	UTRWALACZ DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH	AEROL	150ml	1	2					1.	

INNE

ZADANIE 48	NAZWA MIĘDZYNAROD.	POSTAĆ	DAWKA	IŁOŚĆ W OPAK	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	IŁOŚĆ PRZEWIDZIANA DO ZAKUPU W RAMACH PRAWA OPCJI (50%)	PEŁNA NAZWA HANDLOWA, EAN
1	KAPSUŁKI SKROBIOWE NR 2		NR 2	100	20					10.	
2	KAPSUŁKI SKROBIOWE NR 3		NR 3	100	20					10.	
3	KAPSUŁKI SKROBIOWE NR 4		NR 4	100	20					10.	
RAZEM											