


- 1 Systemowy narożnik z siatki z włókna szklanego
- 2 Zbrojenia diagonalne:
Paski siatki
min. 20x40cm



Narożnik wewnętrzny musi być zbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: **systemowy narożnik z siatki z włókna szklanego**

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych zbrojenie diagonalne układać w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,				
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Tomasz Urbanowicz	DOŚ/0064/PWBKb/22		Data: 01.07.2024r.
		DOŚ/BO/0237/22		
Temat:	REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDY GMINY CZARNY BÓR UL. GŁÓWNA 18, 58-379 CZARNY BÓR			Stadium: PW
Inwestor:	GMINA CZARNY BÓR UL. GŁÓWNA 18, 58-379 CZARNY BÓR			Skala: ---
Tytuł rys.:	ZBROJENIE DIAGONALNE			Nr. rys.: 9
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				