

Pakiet nr 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości maskietu. Maski wygięta pod kątem 70-90° (wygięcie usztywnione), wzmocniony koniuszek maskietu, dodatkowe zabezpieczenie przed zagryzieniem, z możliwością intubacji za pomocą rurki intubacyjnej z możliwością pracy w MRI.			1 000 szt.				
2.	Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości maskietu. Ze wzmocnionym koniuszkiem maskietu, z możliwością pracy w MRI.			500 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski- męski dł. 3m.			200 szt.				
2.	Rurka ustno- gardłowa, jednorazowa, sterylna, długość rurki od 5 cm do 11 cm.Rozmiary kodowane kolorami.			12 000 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Rurka do intubacji przez usta i przez nos sterylna, pakowana jednostkowo: z mankietem niskociśnieniowym; z balonem kontrolnym z zaworem typu luer; z linią RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji, ze znacznikiem RTG położenia mankietu - nad mankietem, z oknem Murphyego i łącznikiem. Rozmiary: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0			8 000 szt.				
2.	Rurka dooskrzelowa prawa i lewa z haczykiem i bez haczyka, z mankietem poliuretanowym w rozmiarach 35 i 37. Sterylna, ze znacznikiem nad mankietem oskrzelowym i przy ujściu tchawicy. W zestawie: dwie złączki, cewniki do odsysania, trójnik, prowadnica.			10 szt.				
3.	Rurka intubacyjna ustna i nosowo tchawicza ze zbrojeniem na całej długości, z mankietem niskociśnieniowym typu Soft Seal, Hi-Lo z drenem, z otworem Murphyego, ze znacznikami głębokości. Sterylna, jednorazowego użytku. W rozmiarach od 3.0 do 5.5 co 0,5mm			20 szt.				
4.	Rurka intubacyjna ustna i nosowo tchawicza ze zbrojeniem na całej długości, z mankietem niskociśnieniowym typu Soft Seal, Hi-Lo z drenem, z otworem Murphyego, ze znacznikami głębokości. Sterylna, jednorazowego użytku. W rozmiarach od 6.0 do 9.5 co 0,5mm			500 szt.				
5.	Rurka intubacyjna nosowa polarna północna sterylna, pakowana jednostkowo, z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0 ;7,5			200 szt.				
6.	Rurka intubacyjna ustna polarna południowa , sterylna, pakowana jednostkowo, z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 5,0 do 9,0 co 0,5mm			200 szt.				
7.	Filtr oddechowy, sterylny, jednorazowy, elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości			20 000 szt.				

	oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min.99,999% , o oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 52 ml. Złącze proste.							
8.	Filtr oddechowy, sterylny, jednorazowy , elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min.99,999% , o oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 52ml. Złącze kątowe.			1 000 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Bateria litowa 3,6V o okresie działania 250min z minutowym wskaźnikiem poziomu naładowania do videolaryngoskopu McGrath			10 szt.				
2.	Łyżka do videolaryngoskopu McGrath MAC- jednorazowa, sterylna wykonana z polimeru optycznego, o grubości max 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach: 2,3,4			600 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Igła Tuohy 18G z zamontowanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości.			10 szt.				
2.	Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu.			10 szt.				
3.	Cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu wraz z łącznikiem zatraskowym.			10 szt.				
4.	Filtr zewnątrzoponowy: 0,2um płaski, posiadający bezpieczne wyprowadzenia luer lock, obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem, przezroczysty, do minimum 48 godzin nieprzerwanej pracy.			10 szt.				
5.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi co najmniej: 1. igła Tuohy 18G długości 80mm, z zamontowanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości; 2. strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu; 3. cewnik zewnątrzoponowy o miękkiej końcówce eliminującej ryzyko przebicia opony twardej, z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu; 4. filtr zewnątrzoponowy 0,2um, płaski, posiadający wyprowadzenia luer lock męskie i żeńskie zakończone korkiem. Filtr przezroczysty przystosowany do co najmniej 48- godzinnego użycia; 5. łącznik zatraskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock, zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości; 6. prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy; 7. mocowanie filtra zewnątrzoponowego z warstwą samoprzylepną z możliwością obrotu filtra wokół własnej osi.			600 szt.				
6.	Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. Igła			50 szt.				

	dostępna w rozmiarze 25G/120mm							
7.	Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. Igła dostępna w rozmiarze 27G/120mm			50 szt.				
8.	Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. W zestawie z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły. Igła dostępna w rozmiarze: 25 G/88-90 mm, 27G/88-90 mm.			5000 szt.				
9.	Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu standard (ostrze Quinckego), sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach 18G, 20G, 22G o dł. 88mm			500 szt.				
10.	Zestaw do znieczulenia CSE -sterylny, jednorazowy składający się z: 1. igły do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point w rozmiarze 26-27G odpowiedniej długości; 2. igły Touhy 18G z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikiem głębokości; 3. strzykawki niskooporowej o poj. 10 ml do stosowania z powietrzem lub solą fizjologiczną, z końcówką luer slip; 4. filtra zewnątrzoponowego 0,2um płaskiego, przezroczystego, z wyprowadzeniem luer lock, przystosowanego do co najmniej 48-godzinnego użycia; 5. cewnika zewnątrzoponowego o miękkiej końcówce eliminującej ryzyko przebicia opony twardej z otworami bocznymi, przejrzystego, odpornego na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu; 6. łącznika zatraskowego z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock. Łącznik zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości; 7. prowadnicy do umieszczenia cewnika w igle Tuochy; 8. systemu blokujący igłę podpajeczynówkową w igle Tuochy; 9. samoprzylepnego systemu mocowania filtra do skóry,			2 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, elastyczna, jednorazowa, sterylna, posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, zaopatrzona w łącznik umożliwiający wentylację chorego, ze znacznikiem głębokości, rozmiar 15CH/60-80 cm			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Klipsy typu RANEY na czepiec do tamowania krwawień (20 magazynków po 10 sztuk) Jednorazowe, sterylne, atraumatyczne Klipsy typu RANEY na czepiec do tamowania krwawień, opakowanie 20 magazynków po 10 sztuk.			10 op.				
2.	Matryce do nacinania skóry 1:1,5 (opakowanie 10 sztuk) kompatybilne do siatkownicy Aesculap opakowanie 10 sztuk			3 op.				
3.	Matryce do nacinania skóry 1:1,5 (opakowanie 10 sztuk) kompatybilne do siatkownicy Aesculap opakowanie 10 sztuk			3 op.				
4.	Matryce do nacinania skóry 1:6 (10 sztuk) kompatybilne do siatkownicy Aesculap opakowanie 10 sztuk			2 op.				
5.	Ostrze do dermatomu sterylne GB 228R (10 sztuk) do dermatomu Aesculap opakowanie 10 sztuk			15 op.				
6.	Klipsy tytanowe rozmiar średnio-małe (4,0x4,5mm) (opakowanie 12 magazynków) zamykane oczkowo, do zamykania naczyń, do klipsownicy pneumatycznej, 12 klipsów w magazynku w opakowaniu, każdy magazynek z nabojem CO2. Opakowanie 12 magazynków.			30 op.				
7.	Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) (pakowane 30 x 6 klipsów) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uźebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne uźebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów			20 op.				

8.	Klipsownica do pojedynczych klipsów typu Medium bransza trzymająca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni, długość 200mm , ucha oznakowane kolorem niebieskim			3 szt.				
9.	Klipsy typu craniofix 100 T (opakowanie 12 sztuk)			10 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Butelka do drenażu 500 ml z drenem łączący 100 cm i uniwersalnym łącznikiem. Zamknięty zestaw do drenażu ran składający się z skalowanego mieszka 500 ml, własnym systemem podwieszania, drenem łączącym 100 cm z klamrą zaciskową, uniwersalnego łącznika do drenów pooperacyjnych z możliwością zmiany średnicy bez konieczności docinania. Zestaw bez ftalanowy, pakowany pojedynczo w torebkę foliową, zgrzewaną, sterylizowany radiacyjnie.			100 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych 2,6 mm 1 op. 180 szt Opis: kształt jodełkowy, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna rozmiar: wysokość klipsa zamkniętego 2,6 mm; 1 op. 180 szt.			72 op.				
2.	Klipsownica kompatybilna z mikroklipsami 2,6mm długość 15 cm			3 szt.				
3.	Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych 3,6 mm; 1 op. 180 szt. Opis: krwionośnych kształt jodełkowy, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna rozmiar: wysokość klipsa zamkniętego 3,6 mm; 1 op. 180 szt.			72 op.				
4.	Klipsownica kompatybilna z mikroklipsami 3,6mm, długość 15 cm			3 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 10

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>Zestaw ginekologiczno-kroczowy wzmocniony wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, lub równoważną) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie o wysokiej odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811, lub równoważną): w strefie wzmocnionej $\geq 200\text{cm H}_2\text{O}$. Włóknina nie zawierająca lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełniająca wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 (lub równoważnej) oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6 (lub równoważnej): 416 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną</p> <p>Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190cm (wzmocnienie 75 x 190cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm składana teleskopowo (wzmocnienie 60x145cm) 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90cm 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm</p>			300 szt.				

	Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe. Opakowanie dodatkowe zewnętrzne: opakowanie kartonowe							
2.	Ośłona na kończynę 35 x 80cm typu stokineta o gramaturze 55g/m2 zawinięta indywidualnie w papier krepowany			200 szt.				
3.	Ośłona na kończynę 25 x 80cm typu stokineta o gramaturze 55g/m2 zawinięta indywidualnie w papier krepowany			200 szt.				
4.	Ośłona na kończynę typu legginsy (pakowana a'2szt) o gramaturze 55g/m2			200 szt.				
5.	Uchwyt velcro typu rzep 2,5 x 23 cm			300 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 11

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru L (11mm) op=6szt Opis: wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy			4 szt.				
2.	Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru ML (10mm) op=6szt Opis: wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy			18 szt.				
3.	Klipsownica jednorazowego użytku 5 mm zawierająca 16 tytanowych klipsów ML , dł. zamkniętego klipsa 9,1mm (op=6szt)			50 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 12

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Mata chłonna sterylna, mocna do zabiegów operacyjnych, 60 x 91 +/-3 cm, op. =50szt, wykonana z min. 4. warstw, jednorazowa, zamykająca w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychająca (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300g, rozmiar 60 x 91 +/-3 cm, marginesy uszczelniające z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; pakowany po 50 szt.			2 000 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 13

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Butelka 130 ml jest dostarczana sterylnie, pojedynczo pakowana w woreczek foliowy. Jest wielorazowego użytku – po wysterylizowaniu można użyć ponownie. Umożliwia bezpieczne przechowywanie odciągniętego pokarmu matki przeznaczona do bezpiecznego karmienia niemowląt. Ma wyraźną podziałkę na butelce, co pozwala na precyzyjne odmierzenie pokarmu. Średnica szyjki butelki pasuje do smoczków o standardowej średnicy zakrętki. Butelki są odporne na chłodzenie i mrożenie, wykonane są z polipropylenu, wolne od BPA lub DEHP.			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 14

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Mankiet do mierzenia ciśnienia dla noworodków dostępny w 4 rozmiarach od 1 do 4. Do wyboru przez zamawiającego. Pakowane jednostkowo. Dwużyłowy, kompatybilny z kardiomonitorem GE B155M.			100 szt.				
2.	Czujnik jednorazowy Pakowany jednostkowo kompatybilny z kardiomonitorem GE B155M. Technologia Tru Signal. Noworodkowy w rozmiarze od 3 do 20 kg			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 15

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9 x 230 mm. Dla noworodków. Sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 16

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Maska tlenowa średniej koncentracji tlenu dla noworodków z drenem 2,1 m . Maska i dren wykonane są z medycznego PVC. Rozmiar maski pasujący dla noworodka. Regulowana gumka oraz blaszka na nos znajdująca się przy masce, umożliwia dokładne dopasowanie maski do twarzy.			100 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 17

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Plaster hydrokoloidowy do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych. W kształcie trójkąta połączonego z literą T. Występuje w dwóch rozmiarach -small -large. Pakowany po 20 sztuk w opakowaniu.			15 op.				
2.	Plastry jednorazowe do ochrony nosa noworodka przy wentylacji do nosowej. Ovalne wykonane z miękkiego materiału. rozmiar: micro ,small, large. Pakowane po 150 szt. w opakowaniu.			8 op.				
3.	Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury dla noworodka, hydrokoloidowy, grubość nie większa niż 1 mm, powleczony złotą folią. Pakowany zbiorczo po 150 szt.			6 op.				
4.	Plaster do mocowania cewnika pępkowego. Posiada powierzchnię hydrokoloidową mocującą do skóry. Pakowany zbiorczo po 40 szt.			2 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 18

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Zestaw rur i komora z łącznikiem do nebulizatora do aparatu AIRVO 2 dla noworodka. Pakowane po 10 szt.			10 op.				
2.	Kaniuła dla noworodka. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			5 op.				
3.	Kaniuła dla niemowląt. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			5 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 19

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 3,1 – 5,7 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec 15 i MEC1 2 Pakowane po 20 sz.			3 op.				
2.	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 4,3 – 8,0 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec 15 i MEC 12. Pakowane po 20 szt.			3 op.				
3.	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 5,8 – 10,9 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec 15 i MEC 12. Pakowane po 20 szt.			3 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 20

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Woreczki do zbiórki próbek moczu dzieci do badania. Dla chłopców i dziewczynek do wyboru przez zamawiającego Przyklejane do ciała dziecka, Sterylne, Objętość: 100ml Opakowanie: folia PE . Opakowanie zbiorcze 100 sztuk			25 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 21

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>Kaniuła jednorazowego użytku z igłą ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Cewnik wykonany z teflonu , wyposażony w paski kontrastujące w RTG. Uchwyt umożliwia jednoręczne wkłucie, a filtr hydrofobowy zabezpiecza przed wypływem krwi. Rozmiar 24G, 26G, nie zawiera lateksu ani ftalanów, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu.</p> <p>Kaniuła wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką ,zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia,</p> <p>komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock jednorazowego użytku</p> <p>nie zawiera lateksu</p> <p>nie zawiera ftalanów</p> <p>sterylizowana tlenkiem etylenu</p> <p>pakowanie: 1 sztuka – twardy blister z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru.</p> <p>Rozmiar do wyboru przez zamawiającego.</p>			3 200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 22

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>Wielofunkcyjny układ noworodkowy z podwójnym ogrzewaniem. Przekrój rur 10mm. Przeznaczony do wszystkich rodzajów terapii nieinwazyjnych , wentylacji mechanicznej , oscylacji</p> <p>-Odcinek wdechowy podgrzewany 12 m</p> <p>-Odcinek wydechowy 1,35 m wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć</p> <p>-Odcinek przedłużający 0,3 m</p> <p>-Dren ciśnieniowy 1,8 m z końcówką Luer</p> <p>-Zestaw adapterów w tym do n CPAP</p> <p>-Łącznik Y</p> <p>-Komora nawilżacza z automatyczną regulacją wody zapobiegająca nadmiernemu zbieraniu się wody w obwodzie i drenem zasilający w wodę o dł. 1,2 m.</p> <p>Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000</p>			240 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 23

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Generator miniflow do oscylacji Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			30szt.				
2.	Końcówka nosowa silikonowa do generatora w rozmiarach od XS do XL do wyboru przez zamawiającego Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			30szt.				
3.	Maska silikonowa go generatora. Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			30szt.				
4.	Czapeczka do mocowania Generatora od rozmiaru XS do rozmiaru XL do wyboru przez zamawiającego. Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			30szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 24

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Generator montowany do układu wielofunkcyjnego w celu prowadzenia oddechu wspomaganego nieinwazyjnego. W zestawie -generator - kołyska do zamontowania generatora na czepcu wykonana z miękkiego tworzywa w kształcie litery T z rzepem mocującym - końcówka donosowa w rozmiarze S,M,L, Kompatybilne z respiratorem SLE6000			200 szt.				
2.	Maska silikonowa do generatora do n- CPAP Kompatybilne z respiratorem SLE6000			100 szt.				
3.	Czepiec do terapii wymiennych stosowany do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu NIV. W rozmiarach od XS do XL do wyboru przez zamawiającego. Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 25

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Końcówka donosowa do wysokich przepływów . Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000 Dostępna w rozmiarach dla noworodków od XS do XL			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 26

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Filtr bakteryjno - wirusowy, wyciszający. Kompatybilny z respiratorem noworodkowym SLE 6000			300 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 27

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Elektrostatyczny filtr powietrza typu Pneumoclean, lub równoważny do inkubatorów ATOM Dual Incu I, Incu I i Rabee, zestaw 5 szt. Umieszczony w plastikowej ramce.			30 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 28

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Morcelator zestaw aplikacyjny średnica 15mm opakowanie zbiorcze 5 szt.			2 op.				
2.	Pętla zapasowe, średnica 100mm, jednorazowe, sterylne, opakowanie zbiorcze 10 szt.			2 op.				
3.	Pętla zapasowe, średnica 175mm, jednorazowe, sterylne, opakowanie zbiorcze 10 szt.			2 op.				
4.	Wsad do pętli zestaw			2 szt.				
5.	Worek do morcelacji opakowanie zbiorcze 5 szt.			3 op.				
6.	Kabel monopolarny, instrument 4mm, do gniazd 4mm, 4.5 mm			1 szt.				
7.	Uszczelka z nacięciem (10 szt.)			1 op.				
8.	Uszczelki średnica 12-15 mm (10 szt.)			1 op.				
RAZEM:							X	

Oferowane akcesoria muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem: Morcelator ERGO 300, Producent: NOUVAG AG oraz ich stosowanie nie może powodować utraty gwarancji producenta tego sprzętu.

Pakiet nr 29

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Ureterorenoskop giętki, cyfrowy o ograniczonym czasie pracy (21 godz.), długość robocza min. 670 mm, średnica zewnętrzna części roboczej max 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5, średnica kanału roboczego max 1,2 mm, pole widzenia min. 110°, wygięcie części dystalnej min 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji - plazma			60 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 30

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>Trójelementowy sterylny zwieracz hydrauliczny do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z:</p> <p>a) Pompka kontrolna.</p> <p>Powierzchnia pompy pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji</p> <p>b) Balon regulacji ciśnienia :</p> <p>51-60 cm H2O; 61-70 cm H2O; 71-80 cm H2O</p> <p>c) Mankiety o dostępnej odległości: minimum 10 długości w zakresie od 3,5 do 8,0 cm +/-0,5cm i minimum 3 długości w zakresie od 9,0 cm do 11,0 cm +/-1,0 cm. Powierzchnia mankietów pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji.</p> <p>d) Zestaw akcesoriów niezbędnych do wszczepienia zwieracza</p>			10 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 31

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, (1 op. = 100 szt.) Rozmiary: S, M, L			200 op.				
RAZEM:							X	