



- LEGENDA:**
- Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach/zabudowach ściennych
 - Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
 - Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
 - K1,...,K14** Proj. pion kanalizacji sanitarnej
 - WP** Proj. wpust podłogowy

UWAGA!

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić trasę projektowanej instalacji pod względem kolizji z innymi instalacjami.
- Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej stosować czyszczaki – wykonać drzwiczki rewizyjne w zabudowach.
- W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
- Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż. – lokalizacja stref p.poż wg projektu architektury.
- Zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" § 234 ust. 2 – Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

KKAD		sp. z o.o.		e-mail:biuro@kkad.pl	
ul. Siewna 23B/26		31-231 Kraków		tel. 695 627 902	
NIP: 9452194591		KRS: 0000617535		REGON: 364417608	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIEM NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.					
INWESTOR	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza				
NAZWA INWESTYCJI	Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza				
PAWILON M-IV RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ					
PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 333/2024			
mgr inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11		BRANŻA	SANITARNA		
		STADIUM	PROJEKT PW		
		DATA	październik 2024		
		SKALA	1:100		
		NR RYS.	K-3		