



- LEGENDA:
- Proj. inst. wody zimnej
 - Proj. inst. wody ciepłej
 - Proj. inst. wody cyrkulacyjnej
 - Proj. bateria umywalkowa
 - Proj. miska ustępową
 - Proj. bateria zlewozmywakowa
 - Proj. zawór czerpialny
 - Ø25x2,50
 - Opis średnic rurociągów

- UWAGA!
- W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
 - Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.
 - Główne rozprowadzenie instalacji z.w. c.w.u. oraz cyr. prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych w zabudowach oraz brzdach ściennych.
 - Zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" § 234 ust. 2 – Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 - Wszystkie istniejące instalacje sanitarne na obiekcie do likwidacji.

KKAD

sp. z o.o.

e-mail:biuro@kkad.pl

ul. Siewna 23B/26

31-231 Kraków

tel. 695 627 902

NIP: 9452194591

KRS: 0000617535

REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIENIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

NAZWA INWESTYCJI

Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II
ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

PAWILON M-IV RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODY

PROJEKTOWAŁ: NR PROJEKTU 333/2024

mgr inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11

BRANŻA SANITARNA

STADIUM PROJEKT PW

DATA październik 2024

SKALA 1:100

NR RYS. W-1