



Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

GG.ZUZ.4210.402.2024.KN

Z dniem 05.12.2024 r.  
Decyzja niniejsza staje się  
ostateczna-prawomocna  
i jest wykonalna  
05.12.2024 r.  
(data/podpis)  
z up. Dyrektora  
KIEROWNIK  
Działu Zgod Wodnoprawnych  
Marta Chudzińska

Gdańsk, dnia 16 października 2024 r.

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572);
- art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. i, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1087 ze zm.);

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Gminy Sulęcyno (ul. Kaszubska 26, 83-200 Sulęcyno) reprezentowanej przez Pana Filipa Tenderendę, na podstawie: „Operatu wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 381 obręb Sulęcyno (teren jeziora Węgorzyno) oraz działka nr 3181/16 obręb Sulęcyno (teren przybrzeżny), gmina Sulęcyno, powiat kartuski, województwo pomorskie. Zadanie zostanie wykonane w ramach zadania pn. „Rozbudowa kąpieliska Sulęcyno na jeziorze Węgorzyno”, opracowanego przez Filipa Tenderendę, w maju 2024 r.,

### orzeka m:

Udzielić Gminie Sulęcyno (ul. Kaszubska 29, 83-200 Sulęcyno) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu na terenie dz. nr 381 obr. Sulęcyno tj. w granicach Jeziora Węgorzyno, przylegającego do działki nr 3181/16 obręb Sulęcyno, gmina Sulęcyno.

#### 1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

Pozwoleniem wodnoprawnym objęto wykonanie urządzenia wodnego – pomostu stałego, służącego na potrzeby planowanego kąpieliska o długości całkowitej maksymalnie 75mb, szerokości maksymalnie 3m. Planowany pomost o funkcji rekreacyjnej, połączony z plażą. Pomost nie będzie wykorzystywany jako przystań śródlądowa.

#### 2 Warunki wykonania urządzeń wodnych:

- dz. 381 obręb Sulęcyno, gmina Sulęcyno
- pomost w kształcie litery U
- długość całkowita : 75 m,
- szerokość : 3 m,
- odległość od linii brzegowej jeziora: 1,5 m,
- powierzchnia pomostu ok. 200 m<sup>2</sup>,
- rzędna pokładu pomostu: 163,10 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH )
- rzędna średniego stanu wody: 162,7 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- głębokość od pokładu pomostu (w koronie) do dna akwenu: 2,9 m,
- wysokość od pokładu pomostu do lustra wody: 0,4 m,



- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych pomostu w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

A: X=6011525.95 Y=6486811.35  
B: X=6011523.27 Y=6486812.70  
C: X=6011516.89 Y=6486793.27  
D: X=6011515.55 Y=6486797.29  
E: X=6011490.07 Y=6486806.70  
F: X=6011494.09 Y=6486808.04  
G: X=6011499.13 Y=6486824.79  
H: X=6011501.81 Y=6486823.44

### **3. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:**

- 1) Utrzymanie pomostu w dobrym stanie technicznym (przeprowadzanie napraw i konserwacji w miarę potrzeb). Do konserwacji pomostu należy używać substancje z odpowiednimi atestami i obojętnymi dla środowiska wodnego.
- 2) Doprowadzenie terenu czasowo zajętego w związku z wykonaniem robót do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac należy naprawić ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania robót. Teren należy uporządkować.
- 3) Zapewnienie swobodnego przejścia wzdłuż brzegów jeziora w każdych warunkach występowania zwierciadła wody, pasem o szerokości minimum 1,5 m w najbliższym otoczeniu urządzeń.
- 4) Zainstalowanie przy pomoście tablic informacyjnych. Odpowiednie utrzymanie oznakowania należy do inwestora.
- 5) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania i utrzymania budowli.
- 6) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia wodnego koszt jego remontu należy do właściciela.
- 7) W przypadku rezygnacji z użytkowania właściciel urządzeń zobowiązany jest do ich rozbiórki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- 8) Zainstalowanie przy pomoście tablicy informacyjnej. Odpowiednie utrzymanie oznakowania należy do inwestora.
- 9) Zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w związku budową obiektów pomostu.
- 10) Zgłoszenie do PGW WP Nadzoru Wodnego w Bytowie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót (z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem).

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 04.06.2024 r. (data wpływu wniosku: 11.06.2024 r.) Gmina Sulęcyno (ul. Kaszubska 26, 83-200 Sulęcyno) reprezentowana przez Pana Filipa Tenderendę, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu stałego na jeziorze Węgorzyno, działka 381 obręb Sulęcyno, m. Sulęcyno.

Wniosek spełniał wymogi formalne, o których mowa w art. 407 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomieniem z dnia 24.06.2024 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości (BIP PGW WP, tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęcyno i PGW WP Nadzoru Wodnego w Bytowie).

Pismem z dnia z dnia 01.07.2024 r., znak: ZG8.781.3.2024, Nadleśnictwo Lipusz wystąpiło o udzielenie informacji o lokalizacji planowanego pomostu i przebiegu dojazdu w trakcie jego budowy.

Pismem z dnia 11.07.2024 r. poinformowano stronę, że pomost zostanie zlokalizowanym na działkach o nr 381 obręb Sulęcyno (teren jeziora Węgorzyno) oraz nr 3181/16 obręb Sulęcyno (teren przybrzeżny, stanowiący piaszczysta plażę), gmina Sulęcyno. Teren usytuowany jest w pobliżu drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 228 z miejscowością Bukowa Góra. Podano także jego współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych. Jednocześnie wskazano, że w przedłożonym operacie wodnoprawny do przedmiotowego wniosku nie wskazano jak będzie wyglądał dojazd w celu



ewentualnej budowy pomostu. Kwestia przebiegu dojazdu w trakcie budowy pomostu zostanie uregulowana w postępowaniu prowadzonym przez Wydział Budownictwa Starostwa Kartuskiego. Stronę powiadomiono także, że zgodnie z treścią art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Po zgromadzeniu środków dowodowych, zawiadomieniem z dnia 14.08.2024 r., w myśl art. 10 § 1 K.p.a., strony poinformowano o gotowości do wydania decyzji i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Jednocześnie mając na uwadze konieczność dokładnej analizy wniosku, zebrania wyczerpującego materiału dowodowego tut. organ działając na podstawie art. 36 k.p.a. poinformował o niemożliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. Żadnych uwag w sprawie nie wniesiono.

**Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:**

Gmina Sulęcyno w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego planuje inwestycję, która ma na celu rozbudowę istniejącego kąpieliska poprzez budowę pomostu. Teren, który aktualnie jest wykorzystywany do funkcji rekreacyjnej (plaża) pozostanie z tym samym przeznaczeniem. Zyska natomiast nowy ład, gospodarka odpadami będzie uregulowana dzięki pojemnikom na śmieci, a ogniska będą możliwe do rozpalać jedynie w wyznaczonym, przystosowanym do tego miejscu. Pomost zostanie posadowiony na palach stalowych, do których zamocowany będzie stalowy ruszt, a poszycie zostanie wykonane z desek ryflowanych, a przyczółek żelbetowy prefabrykowany. Pomost wykonany zostanie na potrzeby planowanego kąpieliska o długości całkowitej maksymalnie 75 mb, szerokości maksymalnie 3 m oraz wysokości — maksymalnie 2,5m (wysokość liczona od korony pomostu do dna akwenu) o powierzchni maksymalnie 300 m<sup>2</sup>. Prace montażowe konstrukcji będą wykonywane poza okresem rozrodu ryb, a roboty prowadzone jedynie w ciągu dnia (6:00-22:00).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzeń wodnych- pomostu, na działce nr 281 obręb Sulęcyno, znajduje się w granicy: jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Węgorzyno, o kodzie JCWP: LW 20962, o złym stanie wód i złym stanie ekologicznym. Stan chemiczny dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych została określona jako zagrożona. Analizowany teren znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 11, tj. GW200011, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych tj. utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego została oznaczona jako niezagrożona. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowany sposób korzystania ze środowiska nie wpłynie negatywnie na stan ekologiczny JCWP i JCWPd.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód polegającego na polegające na wykonaniu urządzeń wodnych na terenie działek nr 381, 3181/16 obręb Sulęcyno, gmina Sulęcyno zlokalizowane poza granicami obszaru zagrożenia powodziową.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód polegające na polegające na wykonaniu pomostu, nie narusza założeń planu. Zamierzone korzystanie z wód polegające nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego oraz nie narusza ustaleń Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych stanowiącego narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Projektowane urządzenie wodne - pomost, na terenie działek 381, 3181/16 obręb Sulęcyno, gmina Sulęcyno, wykonane będzie na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania



przestrzennego. Część działki nr 3181/16 obręb Sulęczyno objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przyjętego Uchwałą Nr XLII/329/2018/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno obejmującego część działki nr 3181/16. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok.0,74 ha. Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydzielona część działki nr 3181/16, obręb Sulęczyno to teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US stanowiący teren dostępu do wód publicznych, pełniący funkcję plaży, kąpieliska i przystani. Zgodnie z przeznaczeniem wg zapisów ww. planu teren oznaczony symbolem 1.US może być zagospodarowany pod lokalizację pomostów, trapów i podestów. Teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 1.US stanowi teren dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należących do zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (§ 5 ust. 1 i 2). W przypadku działki oznaczonej geodezyjnie nr 381 obręb Sulęczyno, gmina Sulęczyno została ustalona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana pod numerem 6/2023 (GP.6733.6.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.). Decyzja dotyczy rozbudowy kąpieliska Sulęczyno na jeziorze Węgorzyno.

Planowane urządzenie wodne zlokalizowane będzie na obszarze Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja nie będzie degradowała walorów przyrodniczych, ani pogarszała siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Postanowieniem z dnia 31.05.2024 r., znak: RDOŚ-Gd-WOC.670.62.2024.AE.3 zaświadczył, że dnia 24.05.2024 r. sprawa dotycząca zgłoszenia działania polegającego na wykonaniu palowania oraz przyczółka dla pomostu stałego, niestanowiącego przystani śródlądowej, a służącemu istniejącemu kąpielisku nad jeziorem Węgorzyno, na działkach o numerach: 381, 3181/16 obręb Sulęczyno, gmina Sulęczyno, powiat kartuski została załatwiona milcząco.

Zasięg oddziaływania będzie skoncentrowany w bezpośrednim obrębie inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz nie wpłynie negatywnie na żaden obszar chroniony. Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Przepisem art. 16 pkt 65 lit. i ustawy Prawo wodne pomosty zostały zaliczone do urządzeń wodnych na wykonanie której wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich. Nie występują również przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

#### **Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.**

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

#### **Pouczenie**

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
  - *upłynął okres, na który było wydane;*
  - *zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*



- zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne /.../ - art. 414 Prawa wodnego.
- 4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. organu.
- 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1087 ze zm.) w dniu 21.06.2024 r. uiszczono opłatę w wysokości 268 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



z up. Dyrektora  
*Ewa Wolińska*  
Z-ca Dyrektora

**Otrzymują:**

1. Gmina Sulęcyno- reprezentowana przez Pana Filipa Tenderendę
2. Starosta Bytowski, ul. Ks. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów- e-puap
3. PGW WP RZGW Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk -e-puap
4. Nadleśnictwo Lipusz, ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz-e-puap
5. Zdzisław Cieślewicz, Spółka Cywilna Sandacz, Ostrzyce 26, 83-311 Goręczyno
6. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

**Do wiadomości:**

1. PGW WP Nadzór Wodny w Bytowie
2. PGW WP ZZ w Gdańsku- ZZI a/a.