



Detal zamocowania ram


skala 1:5



2
Rzut z góry




Wizualizacja



UWAGI:

- kątowniki stalowe zamocować po montażu ram na palach poprzez wykonanie spoin pachwinowych na pełnym obwodzie kątownika łącząc go z ramą stalową oraz podstawą pala, $a=5\text{mm}$
- po zamocowaniu kątownika należy zabezpieczyć go powłoką malarską dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944 oraz na okres trwałości H

		NAZWISKO		NR UPJR.	PODPIS	DATA	<div>OPRACOWAŁ PROJEKTOWAŁ</div> <div></div> <div>WYBUDUJ.PL</div> <div>wybuduj.pl Filip Tenderenda</div> <div>ul. Pochyla 52, 77-100 Bytów</div> <div>tel. +48 799111471 mail: biuro@wybuduj.pl</div> <div>NIP: 8421783038 REGON: 386621906</div>	
PROJEKTOWAŁ :		mgr inż. Jarosław Jastrząb				06.12.2024r.		
RYSOWAŁ :		inż. Filip Tenderenda				06.12.2024r.		
							<div>INWESTOR:</div> <div>Gmina Sulęcyno</div> <div>ul. Kaszubska 26</div> <div>83-320 Sulęcyno</div>	
ADRES INWESTYCJI:		Sulęcyno, dz. nr 3181/16 orzaz 381 obręb Sulęcyno						
TREŚĆ RYSUNKU:		Detal zamocowania ram						
SKALA :		NAZWA ZAMIERZENIA :		FAZA PROJEKTOWA		NR RYSUNKU	DATA OPRACOWANIA	NR REV.
1:5		Rozbudowa kąpieliska Sulęcyno na jez. Węgorzyno		Projekt techniczny		PT-K-01	06.12.2024r.	-