



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej nr 430617W w msc. Międzyłes dz. ew. nr 61

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 430617W w msc. Międzyłes, dz. ew. nr 61, gmina Poświętne, Powiat Wołomin.

3. Szczegółowy zakres robót obejmuje

- 1) wymianę dwóch przepustów drogowych;
- 2) wbudowanie w krawędzie jezdni oporników betonowych o wym. 12x25 cm;
- 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;
- 4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;
- 5) wykonanie poboczy o szer. 75 cm z kłınca drogowego;
- 6) remont rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie i odmulenie.

4. Podstawowe dane projektowe przebudowy drogi gminnej 430617W w msc. Międzyłes dz. ew. nr 61:

- 1) klasa drogi – L,
- 2) odcinek drogi – 1100,00 mb,
- 3) istniejąca średnia szerokość jezdni – 5,0 m (2x2,50 m),
- 4) kategoria ruchu – KR1,
- 5) odwodnienie drogi – na istniejące pobocza lub rowy przydrożne,
- 6) projektowana trasa składa się z odcinków prostych,
- 7) zaprojektowano oporniki betonowe 12x25cm wzdłuż obu krawędzi jezdni na mieszance betonowej C 12/15 z oporem;
- 8) zaprojektowano warstwę wyrównawczą drogi na istniejącej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 o szerokości zmiennej 5,0 m i grubości 5 cm,
- 9) zaprojektowano nową nawierzchnię ścieralną drogi na istniejącej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o szerokości zmiennej 5,0 m i grubości 5 cm,
- 10) konstrukcja poboczy – 75cm z każdej strony – kliniec drogowy stabilizowany mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- 11) rowy przydrożne do odtworzenia.

5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na podstawie

- 1) Dokumentacji technicznej,
- 2) Projektu czasowej organizacji ruchu remontu drogi Międzyłes dz. ew. nr 61,
- 3) Przedmiaru robót,
- 4) Zaświadczenia Starosty Wołomińskiego znak: WAB.6743.7.28.2024 z dnia 1.10.2024 roku.

6. Obowiązki Wykonawcy

- 1) ustanowienie Kierownika budowy,
- 2) prowadzenie dziennika budowy,
- 3) obsługa geodezyjna robót,
- 4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego.

7. Wyroby i rozwiązania równoważne

- 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie w realizacji zamówienia wyrobów równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej (np. poprzez wskazanie typu, producenta, źródła pochodzenia, itp.) o nie gorszych parametrach, odpowiadających standardowi określone w tej dokumentacji lub standard ten przewyższających – istotne dla oceny zgodności równoważności kompatybilność z wyrobami opisanymi w dokumentacji technicznej, zachowanie równoważnych (nie gorszych) warunków użytkowania oraz zachowanie funkcjonalności.

Przyjęte w dokumentacji technicznej wyroby (materiały) ze wskazaniem nazwy handlowej należy traktować jako przykład jednego z kilku możliwych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych.

- 2) W przypadku opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- 3) W przypadku zaoferowania wyrobów/rozwiązań równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a) uzyskania na własny koszt odpowiednich decyzji, uzgodnień (w szczególności z gestorami sieci), pozwoleń i opinii,
 - b) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej, przy czym:
 - forma i sposób oznaczeń zastosowanych w dokumentacji zamiennej powinny być zachowane z dokumentacji pierwotnej,
 - dokumentacja powinna być przekazana w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej (skan w formacie *.pdf) oraz w formie zapisu plików na płycie CD/DVD - pliki rysunkowe w formacie *.dwg i część opisowa w formacie *.doc.

4) Oferując wyroby/rozwiązania równoważne należy:

- a) w formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem – wymienić przypadki oferowania wyrobów/rozwiązań równoważnych, podając informacje, z których będzie wynikało, w miejsce których wyrobów/rozwiązań wymaganych w SWZ oferuje się wyroby/rozwiązania równoważne,
- b) należy dołączyć do oferty opis oferowanych wyrobów/rozwiązań równoważnych, zawierających informacje niezbędne do oceny, czy zaoferowane wyroby/rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.

8. Pozostałe wymagania

- 1) Roboty należy prowadzić umożliwiając dojścia i dojazd mieszkańcom do przyległych posesji.
- 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót.
- 3) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do ruchu drogowego.

9. Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający określił w rozdziale IV SWZ ust. 5.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 Przedmiar robót
- 2) Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna
- 3) Załącznik nr 3 Projekt COR
- 4) Załącznik nr 4 Zaświadczenie o braku sprzeciwu