



Legenda:

- Projektowane uzupełnienia ścian
- Projektowane wyburzenia ścian
- Projektowane okienko rejestracyjne
- Oznaczenie ścian, które muszą spełniać REI120
- Projektowana jednostronna okładzina z płyt gk ognioochronnych doprowadzająca odcinek ściany do wymaganego REI 120

UWAGI:

1. Nie składować wymiarów z rysunków.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać razem z rysunkami branżowymi. W przypadku niezgodności należy poinformować projektantów.
3. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi normami.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać wymagane aprobaty stwierdzające ich przydatność.
5. Przed zastosowaniem materiałów wykończeniowych należy przedstawić próbki do akceptacji przez projektantów.
6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody projektantów.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA	10,88 m ²
0.2	POM. WIELOFUNKCYJNE (POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA)	WYKŁADZINA	47,3 m ²
0.3	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA	12,2 m ²
0.4	REJESTRACJA	WYKŁADZINA	19,9 m ²
0.5	GAB. PSYCHOLOG 2	WYKŁADZINA	19,4 m ²
0.6	WC PACJENT	PŁYTKI	6,73 m ²
0.7	POM. PORZĄDKOWE	PŁYTKI	6,82 m ²
0.8	WC PERSONEL	PŁYTKI	3,3 m ²
0.9	GAB. ZABIEGOWY	PŁYTKI	13,73 m ²
0.10	GAB. PSYCHOLOG 1	WYKŁADZINA	21,17 m ²
0.11	GAB. LEKARSKI 3	WYKŁADZINA	22,69 m ²
0.12	GAB. LEKARSKI 2	WYKŁADZINA	20,86 m ²
0.13	GAB. LEKARSKI 1	WYKŁADZINA	21,11 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			226,09 m ²

Nazwa obiektu budowlanego		Przebudowa pomieszczeń w części budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci należącego do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	
Tytuł		Rzut parteru - zmiany konstrukcyjne i ppoz	
Imię, nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Podpis
Przemysław Jagiełło	Projektant	37/97	
Kinga Petelko	Sprawdzający	PDK/0090/PWOK/20	
Data		Skala	nr rys.
26.01.2026		1:100	1