







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT						
WYMIARY	S <sub>0</sub>	-	-	-	-	178
	H <sub>0</sub>	-	-	-	-	210
	S <sub>p</sub>	100+?2	110	90	90	100+?2
	H <sub>p</sub>	200	200	200	200	200
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA	DREWNIANA, REGULOWANA	DREWNIANA, REGULOWANA	DREWNIANA, REGULOWANA	DREWNIANA, REGULOWANA	ALUMINIOWA
WYPEŁNIENIE	DRZWI ALUMINIOWE, BEZPIECZNY PAKIET SZYBOWY PRZEZROCZYSTY	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAMIAK Z PŁYTY MDF Z DOKŁEJKĄ DREWNA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH</li><li>- OKŁOŻONIE PŁYTĄ HDF</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAMIAK Z PŁYTY MDF Z DOKŁEJKĄ DREWNA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH</li><li>- OKŁOŻONIE PŁYTĄ HDF</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAMIAK Z PŁYTY MDF Z DOKŁEJKĄ DREWNA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH</li><li>- OKŁOŻONIE PŁYTĄ HDF</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAMIAK Z PŁYTY MDF Z DOKŁEJKĄ DREWNA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH</li><li>- OKŁOŻONIE PŁYTĄ HDF</li></ul>	DRZWI ALUMINIOWE, BEZPIECZNY PAKIET SZYBOWY - SZKLENIE MAŁECZNE
KOLOR	BIŁY (RAL 9016)	DREWNOPODOBNY (DĄB HALIFAX)	DREWNOPODOBNY (DĄB HALIFAX)	DREWNOPODOBNY (DĄB HALIFAX)	DREWNOPODOBNY (DĄB HALIFAX)	BIŁY (RAL 9016)
KLAMKA	ANTABA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	ANTABA
ZAMEK	Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	Z WKŁADKĄ WC	Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
PRÓG	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY
SAMOCZYMKACZ	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI ZEWNĘTRZNE</li><li>- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60</li><li>- POTRÓJNY PAKIET SZYBOWY</li><li>- STOPKA BLOKUJĄCA DRZWI 32mm</li><li>- CIĘPŁY MONTAŻ</li><li>- Ug=1,1 Wm2K</li><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li><li>- DRZWI DŻWIĘKOSZCZELNE RW 36dB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DOLNEJ CZĘŚCI O ŚUMARYCZNYM PRZĘCROU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA</li><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li><li>- DRZWI DŻWIĘKOSZCZELNE RW 36dB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DOLNEJ CZĘŚCI O ŚUMARYCZNYM PRZĘCROU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA</li><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li><li>- DRZWI DŻWIĘKOSZCZELNE RW 36dB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li><li>- DRZWI DŻWIĘKOSZCZELNE RW 36dB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI WEWNĘTRZNE</li><li>- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60</li><li>- POTRÓJNY PAKIET SZYBOWY</li><li>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY</li></ul>
RODZAJ SKRZYDŁA	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE
ŁOŚĆ	-	1	4	3	4	1
ŁĄCZNIE ŁOŚĆ	1	7	2	2	1	1

UWAGI:

- Nie skalować wymiarów z rysunków.
- Wszystkie rysunki rozpatrywać razem z rysunkami branżowymi. W przypadku niezgodności należy poinformować projektantów.
- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi normami.
- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać wymagane aprobaty stwierdzające ich przydatność.
- Przed zastosowaniem materiałów wykończeniowych należy przedstawić próbki do akceptacji przez projektantów.
- Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody projektantów.

Jednostka projektowa:				BOGITECH Łukasz Bogacz Sp. z o.o. ul. Kościuszki 17/2 36-100 Kolbuszowa			
Investor:	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5 26-026 Morawica		Zamierzenie budowlane:	Przebudowa pomieszczeń w części budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci należącego do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy			
Adres inwestycji:		Jednostka ewid: 266101_1_0022.60/27		Obręb ewid: 0022 Kielec		Dziaki nr ewid: 60/27	
		Nazwa rysunku:					
Rodzaj opracowania:				Projekt Wykonawczy		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
Data: 26.01.2026				Format: A3		Nr rys.: AW-02	
BRANŻA		PROJEKTANT		NUMER UPRAWNIEN		PODPIS	
ARCHITEKTONICZNA Projektant		Tytuł, imię i nazwisko		mgr inż. arch. Anna Wójcik		30/PKO/KK/2016	
ARCHITEKTONICZNA Sprawdzający		mgr inż. arch. Agnieszka Wołdyło		14/PKO/KK/2015			