




SYMBOL			D_1 Drzwi wewn. do pomieszczenia gospodarczego	D_2 Drzwi wewn. do pomieszczenia gospodarczego	D_3 Drzwi wewn. do zaplecza kuchennego
RODZAJ			DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM, TĘPE, BEZPRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ OBEJMUJĄCĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, DRZWI W KOLORZE BIAŁYM, TĘPE, BEZPRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ OBEJMUJĄCĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, TĘPE, BEZPRZYLGOWE DRZWI W OKLEINIE JASNE DREWNO (BRZOZA, DĄB BIELONY), Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ OBEJMUJĄCĄ
SCHEMAT					
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR	S	82	82	100
		H	206	206	210
	OŚCIEŻNICA	S _o	72	72	90
		H _o	201	201	205
SKRZYDŁO			L P	L P	L P
KONDYGNACJA	-3,00		1 0	1 0	1 0
ILOŚĆ SZT. RAZEM			1	1	1
			SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI W OKLEINIE HPL, BIAŁE OŚCIEŻNICA – DREWNIANA W OKLEINIE HPL BIAŁEJ, REGULOWANA, OBEJMUJĄCA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY KLASY C	SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI W OKLEINIE HPL, BIAŁE OŚCIEŻNICA – DREWNIANA W OKLEINIE HPL BIAŁEJ, REGULOWANA, OBEJMUJĄCA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY KLASY C ELEKTROZACZEP POŁĄCZONY Z KONTROLĄ DOSTĘPU	SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI W OKLEINIE HPL, JASNE DREWNO OŚCIEŻNICA – DREWNIANA W OKIEINIE HPL Z JASNEGO DREWNA, REGULOWANA, OBEJMUJĄCA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY KLASY C, SAMOZAMYKACZ
			OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI		

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

archikostka



INWESTYCJA	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SŁUŻĄCYCH DO KONSUMCJI I SPRZEDAŻY POSILKÓW W BUDYNKU A UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO AL. Niepodległości 10, POZNAŃ		
INWESTOR	UNIwersYTET EKONOMICZNY AL. Niepodległości 10 61-875 POZNAŃ		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY – WYKONAWCZY		
PRZEDMIOT	ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-01A/OKK/UpB/65/2009 mgr inż. arch. Karolina Szapiel		
DATA	1.2026	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA	1:50		
Z01			