


#### Wytyczne dla pochylni:

- Szerokość ruchu pochylni powinna wynosić 120 cm,
- Pochylnie ograniczamy krawędziowo wystającą główką o wysokości 10 cm,
- Powierzchnia pochylni powinna być wykonana z elementów gładkich, które nie przesuwają się, nie są śliskie i zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z nich przez cały rok,
- Pochylnia powinna posiadać podwójne obustronne poręcze: na wysokości 75 cm dla osób na wózkach i na wysokości 90 cm dla osób poruszających się o lasce lub o kuli,
- Odstęp między poręczami powinien wynosić 100-110 cm,
- Poręcz powinna być wydłużona o 30 cm na odcinku rozpoczynającym i kończącym pochylnię,
- Spadek na pochylni nie może przekroczyć 8%.

Inwestor		Opis zadania		Opracowanie	
A		16.01.2025		A	
GMINA NASIELSK					
Projektant					
<div></div>					
ul. Pałkowa 1 06-150 Świecie T. 503 388 166 E. pdn.inzynieria@gmail.com					
Tytuł					
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY					
Projekt					
BUDYNEK ŚWIECICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE V=10m <sup>3</sup> 05-190 Nasielsk, Głódowo Wielkie dz. nr 26, obręb: 0013 Głódowo Wielkie, jed. ew. 141404_5 Nasielsk					
Projektował		Uprawnienia		Podpis	
Lech Slepowski		upr.nr 55363net 364			
Opracował		Uprawnienia		Podpis	
Inż. Krzysztof Turczynski					
Dynamik					
Pochylnia dla niepełnosprawnych					
Data		Projekt		Wzrost	
1.20		16.01.2025		2506	
		AR - 2506 - 12		0A	