

Pracownia Projektowa
arch. Sylwia Jankowska
tel.: +48 600 053 304
mail: s.jankowska1@wp.pl

ul. Wysoka 1E/34
85-323 Bydgoszcz

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku B - elewacje

ADRES INWESTYCJI: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, obr. 0186, dz.nr 31/1

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%R+0%S

VAT [V]

23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0307-07 analogia	Usunięcie spękań elewacji	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		221,084	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2		
		$2,9 * 0,6 * (6 + 6 + 6 + 3) + 1,1 * 0,6 * 3$	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
4	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		$14,4 * 4 * 0,38$	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
5	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.2	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
6	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		poz.3	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
7	KNR 7-12 0205-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.4	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
8	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.5	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
9	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
		poz.6	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
10	KNR 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.7	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
11	KNNR-W 2 W1301-05	Fluotowanie tynków zewnętrznych	m2		
		1126,300	m2	1 126,300	
				RAZEM	1 126,300
12	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		poz.11	m2	1 126,300	
				RAZEM	1 126,300
13	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		poz.12 * 1,15 + 295,555	m2	1 590,800	
				RAZEM	1 590,800

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0307-07 analogia	Usunięcie spękań elewacji	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 20 r-g/kpl. -- M --	r-g	20,0000	0,000	0,00		
2*	1554103	Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20 3*1126,3*0,2 = 675,78 kg/kpl.	kg	675,7800	0,000		0,00	
3*	3930000	woda z rurociągu 0,003 m3/kpl.	m3	0,0030	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,06 m-g/kpl.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	221,084	0,000			
1*	999	przedmiar = 221,084 m2 -- R -- robocizna 0,042 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2855	0,000	0,00		
2*	1050099	benzyna do ekstrakcji 0,121 dm3/m2	dm3	26,7512	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2	38,520	0,000			
1*	999	przedmiar = 38,520 m2 -- R -- robocizna 0,0483 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8605	0,000	0,00		
2*	1050099	benzyna do ekstrakcji 0,124 dm3/m2	dm3	4,7765	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2	21,888	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,888 m2 -- R -- robocizna 0,0399 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8733	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1050099	benzyna do ekstrakcji 0,119 dm3/m2	dm3	2,6047	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2	221,084	0,000			
1*	999	przedmiar = 221,084 m2 -- R -- robocizna 0,1526 r-g/m2 -- M --	r-g	33,7374	0,000	0,00		
2*	1521000	farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa 0,078 dm3/m2	dm3	17,2446	0,000		0,00	
3*	1530604	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0,041 dm3/m2	dm3	9,0644	0,000		0,00	
4*	1530505	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania 0,00952 kg/m2	kg	2,1047	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0663	0,000			0,00
7*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0663	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	38,520	0,000			
1*	999	przedmiar = 38,520 m2 -- R -- robocizna 0,1757 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7680	0,000	0,00		
2*	1521000	farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa 0,081 dm3/m2	dm3	3,1201	0,000		0,00	
3*	1530604	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0,043 dm3/m2	dm3	1,6564	0,000		0,00	
4*	1530505	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania 0,00992 kg/m2	kg	0,3821	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0116	0,000			0,00
7*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0116	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 7-12 0205-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2	21,888	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,888 m2 -- R -- robocizna 0,1994 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3645	0,000	0,00		
2*	1521000	farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa 0,082 dm3/m2	dm3	1,7948	0,000		0,00	
3*	1530604	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0,043 dm3/m2	dm3	0,9412	0,000		0,00	
4*	1530505	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania 0,01 kg/m2	kg	0,2189	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0066	0,000			0,00
7*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0066	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2	221,084	0,000			
1*	999	przedmiar = 221,084 m2 -- R -- robocizna 0,1183 r-g/m2 -- M --	r-g	26,1542	0,000	0,00		
2*	1512201	emalia chlorokauczkowa ogólnego stosowania 0,134 dm3/m2	dm3	29,6253	0,000		0,00	
3*	1530511	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania 0,01072 dm3/m2	dm3	2,3700	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0884	0,000			0,00
6*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0884	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m2	38,520	0,000			
		przedmiar = 38,520 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,1357 r-g/m2	r-g	5,2272	0,000	0,00		
2*	1512201	-- M -- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 0,138 dm3/m2	dm3	5,3158	0,000		0,00	
3*	1530511	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania 0,01104 dm3/m2	dm3	0,4253	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
5*	39116	-- S -- ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
6*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2	21,888	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,888 m2 -- R -- robocizna 0,1544 r-g/m2	r-g	3,3795	0,000	0,00		
2*	1512201	-- M -- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 0,14 dm3/m2	dm3	3,0643	0,000		0,00	
3*	1530511	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania 0,0112 dm3/m2	dm3	0,2451	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
5*	39116	-- S -- ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0088	0,000			0,00
6*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0088	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNNR-W 2 W1301-05	Fluatowanie tynków zewnętrznych	m2	1 126,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 126,300 m2 -- R -- robocizna 0,0959 r-g/m2	r-g	108,0122	0,000	0,00		
2*	2385040	-- M -- Grunt silikonowy 0,158 dm3/m2	dm3	177,9554	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	1 126,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 126,300 m2 -- R -- robocizna 0,2 r-g/m2 -- M --	r-g	225,2600	0,000	0,00		
2*	1525110	farba silikonowa "ISPOSAN" 0,35 kg/m2	kg	394,2050	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,4505	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
13	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	1 590,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1 590,800 m2 -- R -- robocizna 0,584 r-g/m2 -- M --	r-g	929,0272	0,000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,0148 m2/m2	m2	23,5438	0,000		0,00	
3*	2600611	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II 0,0002 m3/m2	m3	0,3182	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 18 %	%		0,000		0,00	
5*	48110	-- S -- rusztowania rurowe 0,166 m-g/m2	m-g	264,0728	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%R +0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 373,9495	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0600	0,00	0,00
2	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,1970	0,00	0,00
3	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,1970	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,4505	0,00	0,00
5	rusztowania rurowe	m-g	264,0728	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	woda z rurociągu	m3	0,0030	0,0000	0,0030	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20	kg	675,7800	0,0000	675,7800	0,00	0,00
4	benzyna do ekstrakcji	dm3	34,1323	0,0000	34,1323	0,00	0,00
5	farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa	dm3	22,1595	0,0000	22,1595	0,00	0,00
6	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	dm3	11,6620	0,0000	11,6620	0,00	0,00
7	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	kg	2,7057	0,0000	2,7057	0,00	0,00
8	emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	38,0053	0,0000	38,0053	0,00	0,00
9	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania	dm3	3,0404	0,0000	3,0404	0,00	0,00
10	Grunt silikonowy	dm3	177,9554	0,0000	177,9554	0,00	0,00
11	farba silikonowa "ISPOSAN"	kg	394,2050	0,0000	394,2050	0,00	0,00
12	plyty pomostowe robocze	m2	23,5438	0,0000	23,5438	0,00	0,00
13	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m3	0,3182	0,0000	0,3182	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**