


UWAGI I OPISY

DACH
Spadek dachu 5° , kryty papą w kolorze grafitowym na łatach drewnianych.

ODWODNIENIA
Rynny dachowe wykonać z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.6 mm o przekroju 150 mm
Rury spustowe wykonać z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.6 mm o przekroju 110 mm



INWESTYCJA		PROJEKTANT PROWADZĄCY:			
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO		inż.mgr Magdalena Korzeniewska			
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		upr.proj. WKP/0255/PCK/18 w specjalności konstruktcyjnej			
INWESTOR	GMINA RYDZYNA RYNEK 1 64-130 RYDZYNA	PROJEKTANT:			
OBJEKT		mgr inż. Jakub Rzażniczak upr.proj.nr 1131/88/L.O w specjalności architektonicznej			
BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY		PROJEKTANT SPRZĘTU:			
LOKALIZACJA	Kłoda dz. nr 626/4, 626/5, 626/7, 626/10 64-130 Rydzyna	mgr inż.arch. Magdalena Bobrowska upr.proj.bud.nr WP-01AOKK/08/24/2007 w specjalności architektonicznej			
PRZEDMIOT RYSUNKU					
RZUT DACHU					
STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PAB	ARCHITEKTURA	08-2024	23	1:100	A-02